


SZC01




CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck ≥ 15 MPa	0,115 m³/m
GUIA DE MADEIRA (2,5 cm x 10 cm)	0,68 m/m
ARGAMASSA ASFÁLTICA	0,18 kg/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	≤ 0,28 m³/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL)	≤ 0,20 m³/m

CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck ≥ 15 MPa	0,077 m³/m
GUIA DE MADEIRA (2,5 cm x 10 cm)	0,48 m/m
ARGAMASSA ASFÁLTICA	0,13 kg/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	≤ 0,15 m³/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL)	≤ 0,20 m³/m

SARJETAS TRAPEZOIDAIS DE GRAMA

ESC.: 1:20

SZG01




NOTAS:

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
- AS GUIAS DE MADEIRA SERÃO INSTALADAS SEGUNDO A SEÇÃO TRANSVERSAL DA SARJETA DE CONCRETO, ESPAÇADAS DE 3m;
- PARA SARJETAS TRAPEZOIDAIS NÃO REVESTIDAS DESCONSIDERAR OS CONSUMOS DE GRAMA INDICADOS, ADOPTANDO A SEGUINTE CODIFICAÇÃO SZG01 ► SZT01 E SZG02 ► SZT02.
- NAS SARJETAS DE CONCRETO SERÃO TOMADAS JUNTAS COM ARGAMASSA ASFALTO A CADA 12m.
- OS CONSUMOS CONSIDERADOS PARA ESCAVAÇÃO EM SOLO E SOLO LOCAL PARA APOIO DA SARJETA TEM CARÁTER EVENTUAL.
- O USO DESTES DISPOSITIVOS DEVE SER BASTANTE RESTRITO E CASO SEJA UTILIZADO É INDISPENSÁVEL A SINALIZAÇÃO ALERTANDO PARA A DEPRESSÃO JUNTO AO ACOSTAMENTO

CONSUMOS MÉDIOS	
GRAMA	1,30 m²/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	≤ 0,26 m³/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL)	≤ 0,20 m³/m

SZG02



CONSUMOS MÉDIOS	
GRAMA	0,80 m²/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	≤ 0,14 m³/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL)	≤ 0,20 m³/m