

Teresa (Senha)

De: Paulo Rafael - ASTM <comercial4@astm.com.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de setembro de 2016 16:20
Para: 'Teresa (Senha)'
Assunto: RES: Solicito Orçamento para ETE Sapo / RV - Parafusos e chumbadores

Boa Tarde!

Segue cotação solicitada.

Certo de sua atenção.

Código	Item	Descrição	Unid.	Qt
MH_575	3	Chumbador tipo parabolt Ø1/4, L=44,4mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox R\$ 1,88	pç	11.71
MH_576	2	Chumbador tipo parabolt Ø1/4, L=57,1mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox R\$ 2,18	pç	28.51
MH_577	2	Chumbador tipo parabolt Ø5/16", L=82,5mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox R\$ 3,52	pç	7.29
MH_578	1	Parafuso A.A. cabeça de panela, com rosca soberba, DIN 7971-B, em Aço Inox AISI-304, Ø5/16, L=25,4mm, com arruela e bucha fischer-S6 NÃO FABRICAMOS	pç	21.50
MH_579	1	Parafuso sextavado A.A., com rosca soberba e bucha Fischer- S12 , ASME B18.2.1, Ø5/16, L = 60 mm em aço Inox AISI-304 com arruela R\$ 1,92	pç	636
MH_580	13	PARAFUSO SEXTAVADO, 1/4", L=1", AISI B 18.2.1, ROSCA: UNC - ASME B 1.1-2A, EM AÇO INOX AISI 304 R\$ 0,37	UN	9.21
MH_581	4	Parafuso sextavado, ANSI B 18.2.1, Rosca: UNC - ASME B 1.1-2A, em Aço INOX AISI 304, Ø3/16, L=25,4mm, (com arruela e porca) R\$ 0,51	pç	13.82
MH_582	25	Rebite para fixação, Ø 4 mm x 14 mm, em Aço Inox R\$ 0,56	pç	28.51
MH_657	9	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" E L=1 1/2", COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO INOX AISI-304, Conf. detalhe da base do pilar, des.: RV/E/T/AEC/D03 R\$ 3,57	pç	128
MH_658	13	CHUMBADOR TIPO PARABOLT, 5/16", L=69,8 mm, REF. "WALSYWA WB", EM AÇO INOX, Conf. detalhe 4, 5 e 6, des.: RV/E/T/AEC/D01 E D02 R\$ 3,20	pç	256

MH_659	14	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" E L=1 1/2", COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO INOX AISI-304, Conf. detalhe 3, des.: RV/E/T/AEC/D01 R\$ 1,58	pç	1.46
--------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------

FAT.: À COMBINAR
 IPI: 10% À INCLUIR
 ICMS: 7% INCLUSO
 FRETE: FOB
 ENTREGA: 40 DIAS
 VALIDADE: 10 DIAS

Att.
 Paulo Rafael (Depto Comercial)

ASTM – ACESS. SERV. TÉC. MET. LTDA

Fone: (11) 2946-3522

Cel: (11) 97156-8745

Fax: (11) 2946-4832

E-mail: comercial4@astm.com.br

Site: www.astm.com.br

Rua Emanuel Bazin, nº 26/40 Jd. Maria Estela – São Paulo – SP - Cep: 04180-200



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

De: Teresa (Senha) [mailto:teresa@senha.eng.br]

Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2016 15:41

Para: comercial4@astm.com.br

Assunto: Solicito Orçamento para ETE Sapo / RV - Parafusos e chumbadores

Boa tarde,

Estamos trabalhando na elaboração do Orçamento da ETE Sapo da Odebrecht Ambiental, localizada em Rio Verde (GO), da Odebrecht Ambiental. Devido a este motivo, solicitamos uma proposta comercial para os seguintes materiais hidráulicos:

Código	Item	Descrição	Unid.	Qt
MH_575	3	Chumbador tipo parabolt Ø1/4, L=44,4mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox	pç	11.71
MH_576	2	Chumbador tipo parabolt Ø1/4, L=57,1mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox	pç	28.51
MH_577	2	Chumbador tipo parabolt Ø5/16", L=82,5mm (Ref, "Walsywa WB" com acabamento em INOX), em Aço Inox	pç	7.29

MH_578	1	Parafuso A.A. cabeça de panela, com rosca soberba, DIN 7971-B, em Aço Inox AISI-304, Ø5/16, L=25,4mm, com arruela e bucha fischer-S6	pç	21.50
MH_579	1	Parafuso sextavado A.A., com rosca soberba e bucha Fischer-S6, ASME B18.2.1, Ø5/16, L = 60 mm em aço Inox AISI-304 com arruela	pç	636
MH_580	13	PARAFUSO SEXTAVADO, 1/4", L=1", AISI B 18.2.1, ROSCA: UNC - ASME B 1.1-2A, EM AÇO INOX AISI 304	UN	9.21
MH_581	4	Parafuso sextavado, ANSI B 18.2.1, Rosca: UNC - ASME B 1.1-2A, em Aço INOX AISI 304, Ø3/16, L=25,4mm, (com arruela e porca)	pç	13.82
MH_582	25	Rebite para fixação, Ø 4 mm x 14 mm, em Aço Inox	pç	28.51
MH_657	9	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" E L=1 1/2", COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO INOX AISI-304, Conf. detalhe da base do pilar, des.: RV/E/T/AEC/D03	pç	128
MH_658	13	CHUMBADOR TIPO PARABOLT, 5/16", L=69,8 mm, REF. "WALSYWA WB", EM AÇO INOX, Conf. detalhe 4, 5 e 6, des.: RV/E/T/AEC/D01 E D02	pç	256
MH_659	14	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" E L=1 1/2", COM PORCA E ARRUELA, EM AÇO INOX AISI-304, Conf. detalhe 3, des.: RV/E/T/AEC/D01	pç	1.46

No caso de que não seja possível apresentar uma Proposta Comercial, peço a gentileza de responder ao presente e-mail declinando a proposta.

Na certeza de que podemos contar com vossa inestimável colaboração, estamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário e aguardamos vossa pronta resposta.

Atenciosamente,

Eng^a. Teresa Hatsue Sasaki

SENHA ENGENHARIA

www.senha.eng.br
11ª Avenida, 817 - Setor Leste Universitário - Goiânia - GO
CEP 74605 060 Fone: 62 3202 4777 62 3219 1800 Fax: 62 3202 4363



Livre de vírus. www.avast.com.