

PLANTA – ESC. 1:20



DETALHE 1 – PINGADEIRA 1 – ESC. 1:5
Dimensões em mm



DETALHE 2 – PINGADEIRA 2 – ESC. 1:5
Dimensões em mm

ESPECIFICAÇÕES

PISO

C1 Piso em concreto rústico desempenado.

C2 Cimento rústico feltrado

PAREDES

A1 Parede externa em alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez, com chapisco médio e emboço, revestida com textura acrílica na cor branco gelo, das marcas *Suvinil, Coral, Lennertex ou similar.*

A2 Parede interna, em alvenaria como a externa, com chapisco médio, emboço e reboco, emassada com massa fina PVA lixada e pintada com 3 (três) demãos de tinta acrílica branco gelo, das marcas *Suvinil, Coral, Lennertex ou similar.*

A3 Paredes de concreto com forma desmoldante, selado e lixado, revestido com 3 demãos de resina protetora transparente fosca.

TETO

T1 Teto executado em laje mista, com chapisco médio e rebôco, lixado e pintado com tinta PVA na cor branco neve.

ESQUADRIAS

P1 – Porta 1,45m x 2,00m, estrutura e veneziana com ventilação em alumínio anodizado fosco, duas folha de giro. (Ref. Gravia "PAV")

P2 – Porta 1,35m x 2,00m, estrutura e veneziana com ventilação em alumínio anodizado fosco, duas folha de giro. (Ref. Gravia "PAV")

P3 – Porta 1,80m x 2,00m, estrutura e veneziana com ventilação em alumínio anodizado fosco, duas folha de giro. (Ref. Gravia "PAV")

EV – Elemento vazado 1,50 x 0,50 x 1,50m

EV – Elemento vazado 1,00 x 0,50 x 1,50m



CORTE (A) – ESC. 1:20



CORTE (B) – ESC. 1:20



CORTE (C) – ESC. 1:20



VISTA 1 – ESC. 1:20



VISTA 2 – ESC. 1:20



VISTA 3 – ESC. 1:20

REVISÃO					
Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO
00	11/13	EMISSÃO			

NOTAS

1 – DIMENSÕES E COTAS TOPOGRÁFICAS EM METRO, DIÂMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE SE ENCONTRA OUTRA INDICAÇÃO.

APROVAÇÃO EXTERNA:

RESPONSAVEL:

DATA:

senha
e.n.g.e.n.h.a.r.i.a

DATA: 06/17

		RUBRICA
DES.	Danillo	
PROJ.	Anderson Dutra e Silva CAU nº 60.237-0	
ENC.	Porfiro José Borges Alves Neto CREA nº 7.792/D-GO	
COORD.	Francisco Humberto R. da Cunha CREA nº 3.706/D-GO	

CONTRATO – PROJETO 17

IDENTIFICAÇÃO C T E T A T H D 0 2 E 0 0

11ª Avenida, Nº 817, Setor Universitário, Goiânia, Goiás – Fone (62)3202-4777 – E-mail: senha@senha.eng.br

Sae
Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão
RUA KAVEFFES ABRÃO, Nº 660 – SETOR LEÃO – 8º SÃO FRANCISCO CEP:75.707-230 – CATALÃO – GO
FONE:(064) 3442-6832/3442-7236/3442-7038

LOCAL/CIDADE: CATALÃO

CONTEÚDO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
PROJETO EXECUTIVO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
ARQUITETURA
TANQUE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO – CASA DE BOMBAS
PLANTA, CORTES, VISTAS E DETALHES

SUPERINTENDENTE: Fernando Vaz de Ulhôa

Fiscal do Projeto: Engª Laryssa Chrystyna P. Antunes – CREA 7.426/D-GO

ORIGEM: SENHA
NÚMERO DE ORIGEM: CT/E/T/ATH/D02
HISTÓRICO(alteração): E00
ESCALA: 1:5/1:20
FOLHA: 2/2
NÚMERO DO ARQUIVO: