

Pregoeiros

SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

FORNECEDOR: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA

Cód. Produto	Item	Marca	Valor	Quantidade	Valor
85326	1 - BOMBA A VACUO ODONT.BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICO PARA 5 CONSULTÓRIOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: ATÉ 5 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE * TENSÃO: MONOFÁSICA (110V OU 220V - BIVOLT) ? POTÊNCIA DO MOTOR: 1 HP FREQUÊNCIA: 50/60 HZ ROTAÇÃO (RPM): 3500 CAPACIDADE DE SUÇÃO: 500 - 610 MMHG * VAZÃO MÁXIMA: 300 L/MIN " ACIONAMENTO: 12 A TEMPERATURA MÉDIA DE OPERAÇÃO: 89°C NÍVEL DE RUÍDO: 65 DB (OPERANDO DE FORMA SILENCIOSA. GARANTIA DE 2 ANOS. TREINAMENTO E INSTALAÇÃO POR CONTA DO VENDEDOR - (Exclusivo ME/EPP)		R\$ 4.826,0000	9,0000	R\$ 43.434,0000
Total Itens: 1			R\$ 4.826,0000		R\$ 43.434,0000

FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP

Cód. Produto	Item	Marca	Valor	Quantidade	Valor
85327	2 - ULTRASSON ODONT.ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO, FREQUÊNCIA 32.000 HZ (PIEZOELÉTRICO) ILUMINAÇÃO LED INTEGRADO NAS PONTEIRAS IRRIGAÇÃO. RESERVATÓRIO AQUECIDO COM CONTROLE INDIVIDUAL. MODO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ALTERNÂNCIA INTELIGENTE CONECTIVIDADE REQUER CONEXÃO COM COMPRESSOR. REGISTRO ANVISA, EQUIPAMENTO REGULARIZADO, GARANTIA DE 2 ANOS, TREINAMENTO E INSTALAÇÃO POR CONTA DO VENDEDOR - (Exclusivo ME/EPP)		R\$ 1.100,0000	15,0000	R\$ 16.500,0000
85328	3 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINASFOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - WIRELESS (SEM FIO) LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1300 MW/CM2); BATERIA REMOVÍVEL; DISPLAY DIGITAL; RADIÔMETRO EXTERNO ACOPLADO PARA A VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DA POTÊNCIA DE LUZ; TIMER (5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS), COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS; COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA; CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO; INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL ? 120 MINUTOS; SILENCIOSO; BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V; PONTEIRA DE FOTO POLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA, AUTOLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°; SISTEMA STAND BY; DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO; RAMPA, CONTÍNUO E PULSADO; COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 20 CM; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 90 ? 240 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; COMPRIMENTO DE ONDA: 420 Å 480 NM; EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE); BATERIA: 3,7V 1400 MA; POTÊNCIA DE LUZ: 1300 MW/CM²; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS - (Exclusivo ME/EPP)		R\$ 280,0000	30,0000	R\$ 8.400,0000
85329	4 - APARELHO RAOX ODONT.APARELHO RAO X ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS - BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; BASE TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO; RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO CONTROLADO POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO; APARELHO EQUIPADO COM COLIMADOR DE CHUMBO DE 1MM QUE DIRECIONA OS RAIOS PARA O OBJETIVO RADIOGRÁFICO PRINCIPAL. FUNCIONAMENTO EM 220 VOLTS; COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO CENTESIMAL; CABEÇOTE DE RAIOS X COM AMPOLA TOTALMENTE IMERSA EM ÓLEO ISOLANTE ESPECIAL, FECHADO À VÁCUO. CABO ESPIRALADO QUE PERMITE O DISPARO EM ATÉ 5MTS DE DISTÂNCIA. ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS DE 360°. PINTURA COM TINTA POLIURETANA; BASE EM CRUZETA; LAUDO RADIOMÉTRICO (RADIAÇÃO DE FUGA); REDE 220VOLTS AC; CORRENTES DE USO 5.5A (220V); MODELO 70 KV.TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0.07 A 3 SEG. INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO 8 MA. FOCO 0.8 X 0.8 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS - (Exclusivo ME/EPP)		R\$ 7.100,0000	3,0000	R\$ 21.300,0000
85333	8 - CADEIRA ODONT.CADEIRA ODONTOLÓGICA ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. CAIXA DE LIGAÇÃO		R\$ 15.000,0000	2,0000	R\$ 30.000,0000

FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP

Cód. Produto	Item	Marca	Valor	Quantidade	Valor
	INTEGRADA. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA. ALTURA MÍNIMA DE 45 CM E ALTURA MÁXIMA DE 90 CM DO ASSENTO AO CHÃO. BRAÇOS DE APOIO FIXOS COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. AMBIDESTRO EQUIPO COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOLAVÁVEL. 02 TERMINAIS COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO. 1 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA LATERAL. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUXADOR BILATERAL; PAINEL DE COMANDOS COM ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES CADEIRA FIXADO NA LATERAL DO EQUIPO. UNIDADE DE ÁGUA SENSOR DE PROXIMIDADE CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO CONSULTÓRIO. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA 01 SECTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI). UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90º SISTEMA PORTA COPOS. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. REFLETOR EQUIPO COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOLAVÁVEL. 02 TERMINAIS COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO. 1 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA LATERAL. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUXADOR BILATERAL; PAINEL DE COMANDOS COM ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES CADEIRA FIXADO NA LATERAL DO EQUIPO. UNIDADE DE ÁGUA SENSOR DE PROXIMIDADE CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO CONSULTÓRIO. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA 01 SECTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI). UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90º SISTEMA PORTA COPOS. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. REFLETOR ILUMINAÇÃO ? LED. DURABILIDADE DA FONTE DE LUZ (LED), ATÉ 50.000 HORAS. SENSOR DE PROXIMIDADE. O REFLETOR COM UM SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL INTERNO. FONTE DE LUZ FRIA. NÃO GERAR CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. FOCO DE LUZ RETANGULAR AUMENTO DO TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA. REMOVÍVEIS E AUTOLAVÁVEIS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS - (Exclusivo				

FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP

Cód. Produto	Item	Marca	Valor	Quantidade	Valor
	ME/EPP)				
Total Itens: 4			null		R\$ 76.200,0000

FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Cód. Produto	Item	Marca	Valor	Quantidade	Valor
85329	4 - APARELHO RAOX ODONT. - APARELHO RAO X ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS - BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; BASE TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO; RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO CONTROLADO POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO; APARELHO EQUIPADO COM COLIMADOR DE CHUMBO DE 1MM QUE DIRECIONA OS RAIOS PARA O OBJETIVO RADIOGRÁFICO PRINCIPAL. FUNCIONAMENTO EM 220 VOLTS; COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO CENTESIMAL; CABEÇOTE DE RAIOS X COM AMPOLA TOTALMENTE IMERSA EM ÓLEO ISOLANTE ESPECIAL, FECHADO À VÁCUO. CABO ESPIRALADO QUE PERMITE O DISPARO EM ATÉ 5MTS DE DISTÂNCIA. ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS DE 360°. PINTURA COM TINTA POLIURETANA; BASE EM CRUZETA; LAUDO RADIOMÉTRICO (RADIAÇÃO DE FUGA); REDE 220VOLTS AC; CORRENTES DE USO 5.5A (220V); MODELO 70 KV.TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0.07 A 3 SEG. INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO 8 MA. FOCO 0.8 X 0.8 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS		R\$ 6.990,0000	10,0000	R\$ 69.900,0000
Total Itens: 1			R\$ 6.990,0000		R\$ 69.900,0000

FORNECEDOR: V. S. COSTA & CIA LTDA

Cód. Produto	Item	Marca	Valor	Quantidade	Valor
85330	5 - EQUIPO CARD ODONTOL.EQUIPO CARD ODONTOLÓGICO ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - EQUIPO CART , POSSUIR 03 PONTAS, POSSUIR 03 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 02 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO) . EQUIPO TIPO CART COM BASE MÓVEL SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLO, BASE E COLUNA COM LINHAS ARREDONDADAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSLÚCIDO. CAIXA DE LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR. BANDEJA E PUXADOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO E ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA O COMANDO DAS PEÇAS E MÃO. GARANTIA DE 2 ANOS. TREINAMENTO E INSTALAÇÃO POR CONTA DO VENDEDOR - (Exclusivo ME/EPP)		R\$ 1.768,0000	14,0000	R\$ 24.752,0000
Total Itens: 1			R\$ 1.768,0000		R\$ 24.752,0000

FORNECEDOR: LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

Cód. Produto	Item	Marca	Valor	Quantidade	Valor
85331	6 - COMPRESSOR ODONTOL.COMPRESSOR ODONTOLOGICO - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO; TENSÃO: 220; NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ ; POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HP; DESLOCAMENTO TEÓRICO: 8 PÉS³/MIN. ? 227 L/MIN. ; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 1 ESTAGIO NÚMERO DE PISTÃO: 2 - L ; NÚMERO DE POLOS: 4 POLOS ; PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO): 80 LBF/POL² - 5,5 BAR; PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÁXIMO): 120 LBF/POL² - 6,9 BAR ; ROTAÇÃO DA UNIDADE COMPRESSORA: 1750 RPM VOLUME DE ÓLEO: ISENTO ; GARANTIA DE 2 ANOS ; TREINAMENTO E INSTALAÇÃO POR CONTA DO VENDEDOR - (Exclusivo ME/EPP)		R\$ 2.220,0000	5,0000	R\$ 11.100,0000
Total Itens: 1			R\$ 2.220,0000		R\$ 11.100,0000

Total Geral do Pregão: R\$ 225.386,0000