

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 45 - Carro Transporte Roupas Qtde Solicitada: 2 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.837,0400

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2	100.000,0000	21/07/2022 08:00:00:940			

Marca: inalamed

Acima do valor estimado

Fabricante: inalamed

Modelo / Versão: medisaude

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Carro Transporte Roupas Acabamento Superficial: Acabamento Liso, Capacidade: 600 A 800 L, Comprimento: 160 CM, Largura: 87 CM, Características Adicionais: Dreno Para Escoamento De Líquidos...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: Informo que o Item 45 ofertado pela empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, que após tentativa de negociação para o valor máximo unitário aceitável sem sucesso, está DESCLASSIFICADO, TENDO SUA PROPOSTA RECUSADA, pelo motivo de estar acima do valor máximo aceitável, estando o item fracassado.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

Julgamento de Propostas (Desfazer Cancelamento de Item)

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Item: 56 - Aparelho ar condicionado

Qtde Solic: 2

Qtde Aceita: 0

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.902,4100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Motivo do Cancelamento: As propostas de preço ofertadas pelas Licitantes, estão acima do valor Máximo Aceitável pela Administração, e devido ao insucesso na negociação e por não haver licitantes subsequentes à serem convocados, o item 56 está FRACASSADO.

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo
29.777.107/0001-22	CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2	8.000,0000			
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Descrição detalhada do objeto ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínim... Motivo da Recusa: Informo que o Item 56 ofertado pela empresa CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, após tentativa de negociação para o valor máximo unitário aceitável frustrada, está DESCLASSIFICADO, TENDO SUA PROPOSTA RECUSADA, pelo motivo de estar acima do valor máximo aceitável. Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado						
07.058.158/0001-61	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	2	10.500,0000			
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Descrição detalhada do objeto ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínim... Motivo da Recusa: Informo que o Item 56 ofertado pela empresa DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA, após tentativa de negociação para o valor máximo unitário aceitável frustrada, está DESCLASSIFICADO, TENDO SUA PROPOSTA RECUSADA, pelo motivo de estar acima do valor máximo aceitável, sendo considerado valor inexecutável. Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado						
20.232.584/0001-38	R & S ENGENHARIA LTDA	2	10.500,0000			
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Descrição detalhada do objeto ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínim... Motivo da Recusa: Informo que o Item 56 ofertado pela empresa R & S ENGENHARIA LTDA, após tentativa de negociação para o valor máximo unitário aceitável frustrada, está DESCLASSIFICADO, TENDO SUA PROPOSTA RECUSADA. Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado						
01.448.972/0001-06	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2	11.000,0000			
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Descrição detalhada do objeto ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínim... Motivo da Recusa: Informo que o Item 56 ofertado pela empresa JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, após tentativa de negociação para o valor máximo unitário aceitável frustrada, está DESCLASSIFICADO, TENDO SUA PROPOSTA RECUSADA. Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado						

Observações:

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Valor Máximo Aceitável: R\$ 453,0600

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Motivo do Cancelamento: A proposta de preço apresentada pela empresa INFOKO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, está acima do valor Máximo Aceitável pela Administração, e devido ao insucesso na negociação e por não haver licitantes subsequentes à serem convocados, o item 63 está FRACASSADO.

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2	820,4700			

Descrição detalhada do objeto ofertado: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO - Avental de borracha plumbífera com protetor de tireoide. Uso em paciente, periapical, tamanho 100x60cm com 0,25mm pb, acabamento em polikroy (corino...

Recusada Consultar

Motivo da Recusa: A proposta de preço ofertada pela Licitante, está acima do valor Máximo Aceitável pela Administração, e devido ao insucesso na negociação e por não haver licitantes subsequentes à serem convocados, o item 63 está FRACASSADO.

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Observações:

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 1 - Cadeira escritório Qtde Solicitada: 33 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 786,0000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
24.227.210/0001-85	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	33	237,0000	21/07/2022 09:07:07:970			

Marca: 1328

Fabricante: guerra

Modelo / Versão: cad tela extra reg

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO S... [Recusado Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: 1ª Colocada - G- Medical Comercio de produtos Médico Hospitalares - Eireli NÃO APRESENTOU PROPOSTA E NEM CATÁLOGO PARA O ITEM 1, tendo portanto sua PROPOSTA RECUSADA e consequentemente DESCLASSIFICADA.

23.276.468/0001-09	D EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	R 33	474,0000	21/07/2022 09:07:55:297			
--------------------	---	---------	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: VIENA

Fabricante: Viena

Modelo / Versão: Escritório giratória viana [Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: A linha Viena da Bela Magazine possui design arrojado, atemporal e harmoniza muito bem com todo tipo de ambiente. Surpreende pelo conforto e ergonomia que levam ao bem estar àqueles que passam longos ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

05.972.655/0001-45	IMUNNE COMERCIO MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	DE E 33	476,0000	21/07/2022 09:06:42:720			
--------------------	--	---------------	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: HOSANAH

Fabricante: HOSANAH

Modelo / Versão: HOSANAH [Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO INOX; REVESTIMENTO EM TECIDO; BRAÇOS E PÉS EM POLICARBONATO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BASE GIRATÓRIA; APOIO PAR...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

23.191.397/0001-41	MED INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA	LIFE E DE 33	602,0000	21/07/2022 09:03:48:487			
--------------------	---	-----------------------	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: KM MÓVEIS

Fabricante: KM MÓVEIS

Modelo / Versão: CD1

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA - Especificações mínimas: estrutura em aço inox; revestimento em tecido; braços e pés em policarbonato; regulagem de altura a gás; base giratória; apoio para os...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

07.058.158/0001-61  DISTRIBUIDORA 33 784,0000 21/07/2022
SAO FRANCISCO 08:45:24:553

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: BRIZZA EXECUTIVA

[sócios e/ou dirigentes em comum](#)

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA - Especificações mínimas: estrutura em aço inox; revestimento em tecido; braços e pés em policarbonato; regulagem de altura a gás; base giratória; apoio para os...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

20.232.584/0001-38  R & S 33 785,0000 21/07/2022
ENGENHARIA LTDA 08:00:00:940

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: BRIZZA EXECUTIVA

[sócios e/ou dirigentes em comum](#)

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA - Especificações mínimas: estrutura em aço inox; revestimento em tecido; braços e pés em policarbonato; regulagem de altura a gás; base giratória; apoio para os...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)



G-Medical
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 24.227.210/0001-85 IE: 106554255

AV FREI NAZARENO CONFALONE, 578, QD. 30 LT. 07 - SETOR GOIANIA 2 - GOIANIA - GO - 74663280

FONE: (62)3609-8197 CELULAR: (62)98588-2895 CONTATO: ANDREIA LIMA

E-MAIL: LICITACAO@GMEDICAL.COM.BR

PROPOSTA UASG: 927538 PREGÃO: 172022

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
3	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50 L	A4 / COM FILTRO / A4-50L	3.249,00	Unidade	4	12.996,00
5	DIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO E CHAPA AÇO, COR ESMALTADA, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA, ALTURA 0,80 M, REVESTIMENTO REVESTIDO EM COURVIN - MESA DE EXAME PINTADA ESTOFADO Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de $\varnothing$ 1½ x 1,20 mm, pés com ponteiros de borracha.	RB / RB9015 / RB 9015	1.165,00	Unidade	2	2.330,00
6	POLTRONA HOSPITALAR, material de confecção armação baixa em aço;assento/encosto estofado COURVIN;capacidade de até 120 kg; reclinção:acionamento manual, descanso para os pés INTEGRADO - Poltrona para descanso manual, estrutura em tubo de aço carbono 1 ½ 1,50mm, recebem tratamento químico anti-ferrugem e pintura eletrostática, No processo de pintura epóxi, os produtos recebem pintura com tinta em pó e são levados à temperatura de 220°C em estufa,os movimentos são simultânea de Encosto e Peseira até 4 posição e trendeleburge, acionamento através de manivela localizada na lateral da poltrona, estofamento em Espuma D-28 com Revestimento em Courvin, pés com ponteira de borracha e pés nivelador, altura total 1190mm, profundidade total 905mm, largura total 700mm.	RB / RB4005E / RB 4005 E	1.620,00	Unidade	2	3.240,00
7	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS - Biombo triplo pintadoEstrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono 7/8 x 1,20 mm.Cortinado Em tecido em lona branca, Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono 7/8 x 1,20 mm, rodízios giratórios de $\varnothing$ 2" em todos os pés, acabamento: Em pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa.Dimensões: 0,66 x 1,65 x 1,80 (C x L x A)	RB / RB2033P / RB 2033 P	810,00	Unidade	6	4.860,00

8	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS PISO MADEIRA REVESTIDO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO ESCADA 40 X 50 X 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO - Estrutura tubular em aço redondo; Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; Pés protegidos por ponteiros plásticos; Dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura	RB / RB 2016. / RB 2016	270,00	Unidade	10	2.700,00
9	MESA CABECEIRA, MATERIAL CHAPA AÇO, TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PORTA C/ PUXADORES, RODÍZIOS, QUANTIDADE GAVETAS 1 UN, LARGURA 0,42 M, ALTURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,40 M Mesa de cabeceira em chapa pintada 1 porta e 1 gaveta 1 prateleira interna. Estrutura em chapa aço carbono.Uma gaveta deslizante através de corrediças metálicas e uma porta. Puxadores cromados na gaveta e porta.Rodízios SEM RODIZIO.Dimensão comprimento. 450 mm largura.400mm altura.800mm	RB / RB4094P / RB 4094 P	1.004,00	Unidade	79	79.316,00
10	MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2' Mesa de Mayo Totalmente inox , Estrutura: Base Confeccionada em tubo de aço inox ø 1" x 1,20 mm, mandril de regulagem de altura, Haste em tubo 7/8 aço inox, suporte da bandeja em tubo ½ aço inox,Bandeja em aço inoxidável de 0,45x35cmDimensões: 0,60 x 0,52 x 0,80 altura mín.;0.80 altura máx.1.14 Rodízios: Giratórios de ø 2".Peso: 10 Kg	RB / RB4090I / RB 4090 I	685,00	Unidade	3	2.055,00
16	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARAND A, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 2', 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX	RB / RB2014I / RB 2014 I	1.044,00	Unidade	3	3.132,00
32	NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 38 CM, LARGURA 144 CM, ESPESSURA 11 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CORPO NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO PINTADO, carbono 0,90 mm para fins de diagnóstico de imagens analógicas ou digitais; - construído em chapa de aço carbono 0,90 mm ; - pintura eletrostati á pó nas cores cinza, branco, bege, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15w 6500k por corpo; - acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência; luminância aproximada de 2000 nits; - acendimento através de interruptor; - disponível em 110v / 220v; ou bivolt através de chave seletora - dimensões externas: 380x100x485mm; - dimensões área de leitura: 360x410mm,peso bruto.4.100kg.	RB / RB1011P / RB 1011 P	960,00	Unidade	2	1.920,00

38	MESA AUXILIAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR AÇO, MATERIAL TAMPO AÇO, COMPRIMENTOTAMPO 100 CM, LARGURA TAMPO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA AUXILIAR EMAÇO INOXIDÁVEL SEM REVESTIMENTO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 85 Mesa Auxiliar inox com rodízioMesa auxiliar, estrutura confeccionada em tubo de aço inox 7/8x 1,2mm,Com rodízio 3 pol. , Tampo e prateleira confeccionada em chapa de aço inox de 0,90mm. dimensões 0,40x0,93x0,80 (L x C x A)	RB / RB4383IR / RB 4383 IR	936,00	Unidade	4	3.744,00
46	CAMA, MATERIAL AÇO, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 2.000 MM, LARGURA 950 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRADO METÁLICO Especificaçõescom rodízios, em aço com leito em chapa de ferro pintado, cabeceira e peseira fixas e em aço pintado, para pacientes de 180kg.Dimensões externas máximas: Comprimento 1,90m x Largura 0,90m. Colchão para cama revestido em curvim cor azul, estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilação na lateral que impeça a contaminação interna. Dimensão total: comprimento 1,90cm, largura 80cm, altura base 14cm, tratamento anti-acaro e antifúngico, na cor branca	RB / RB303333 / RB 3033-33	3.153,00	Unidade	71	223.863,00
57	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOX AISI 304, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX AISI 304, TIPO 2 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 4 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO SERVIÇO DE COZINHA, COMPRIMENTO 800 MM, LARGURA 500 MM, ALTURA 750 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA DE APOIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS INOX COM 3 PRATELEIRAfabricado em aço inoxidável, estrutura em tubo de aço inox 25,4 x 1,2mm, varandas tipo gradil em volta.bandejas com dobras reforçadas. Gradil lateral com altura de 50mm.Para-choque em aço inox revestido de borracha.Rodízios com rodas de diâmetro de 4" com freio em diagonal.Com dimensão de 83cm de comprimento, 51cm de largura e 115cm de altura, podem ser alterados conforme a necessidade do cliente.Dimensões 83 x 51 x 115 (C x L x A)	RB / RB301331 / RB 3013 I	4.240,00	Unidade	1	4.240,00
60	SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, GANCHOS 2 GANCHOS Especificações mínimas: material em aço inoxidavel, regulagem de altura, haste superior com dois ganchos, base aranha com 5 rodas	RB / RB 2051 / RB 2051	361,00	Unidade	4	1.444,00
64	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 °C, TIPO* USO AURICULAR E DETESTA, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 30 MEDIÇÕES, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	GTECH / GETECH / GTECH	179,00	Unidade	6	1.074,00

68	ESFIGMOMANOMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO	PREMIUM / PREMIUM / PREMIUM	197,00	Unidade	6	1.182,00
69	ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	PREMIUM / PREMIUM / PREMIUM	86,00	Unidade	6	516,00
71	BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 200 KG, DIVISÃO 100 G, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSTRADOR LCD E ANTROPÔMETRO	WELMY / WELMY / WELMY	1.630,00	Unidade	2	3.260,00
89	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5', FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,60 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO MANUAL, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA, PESEIRA, GRADE ESCAMOTEÁVEIS Especificações mínimas para pacientes de 180kg. Movimentos: elevação dorsal, Fowler, Semi Fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado; Sistema de acionamento dos movimentos por meio de manivelas escamoteáveis cromadas. Estrutura: em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó.Grades: grades laterais, construídas em material termoplástico. Cabeceira e peseira: removíveis, construídas em material termoplástico de alta resistência. Rodas: Giratórias com aproximadamente 60mm de diâmetro, revestidas em borracha termoplástica, sendo no mínimo duas com freios. Dimensões externas máximas: Comprimento 1,90m x Largura 0,80m. Acompanha: Suporte de soro em aço inox com altura regulável (incorporado à estrutura da cama) e colchão. Colchão para cama hospitalar revestido em curvim cor azul , estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilacao na lateral que impeca a contaminacao interna Dimensao total: comprimento 1,90cm, largura0,80m. Acompanha: Suporte de soro em aço inox com altura regulável (incorporado à estrutura da cama) e colchão. Colchão para cama hospitalar revestido em curvim cor azul , estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilacao na lateral que impeca a contaminacao interna Dimensao total: comprimento	RB / RB 30125-15 / RB30125-15	5.796,00	Unidade	7	40.572,00

de soro em aço inox com altura regulável (incorporado à estrutura da cama) e colchão. Colchão para cama hospitalar revestido em curvim cor azul , estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zipper, presença de dispositivo de ventilacao na lateral que impeca a contaminacao interna Dimensao total: comprimento 1,90cm, largura0,80m. Acompanha: Suporte de soro em aço inox com altura regulável (incorporado à estrutura da cama) e colchão. Colchão para cama hospitalar revestido em curvim cor azul , estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zipper, presença de dispositivo de ventilacao na lateral que impeca a contaminacao interna Dimensao total: comprimento 1,90cm, largura					
--	--	--	--	--	--

razo de validade da proposta: 90 DIAS - CONFORME EDITAL
 razo entrega : 30 DIAS - CONFORME EDITAL
 razo pagamento: 30 DIAS - CONFORME EDITAL

Valor total da proposta: R\$ 392.444,00

XCLUSIVO DF/GO *DBS – PIELSANA*

URATIVOS COMPROVADAMENTE EFICAZES PARA QUALQUER TIPO DE FERIDA!

reclamamos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
xecução do objeto.

remais condições conforme o edital

dados Bancários da G-Medical:

ANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3485-1 CONTA CORRENTE:66542-8

ONTATO: ANDRÉIA LIMA

ONE: (62)3609-8197/ 9-8588-2895.

MAIL: lictacao@gmedicalgo.com.br.

NPJ: 24.227.210/0001-85

i-Medical Produtos Médicos Hospitalares

ócia/Proprietária Sra. Angeles Luján Giorgini

G nº V978158G DPF/GO e do CPF nº 704.184.121-97

dados bancários:

anco: BANCO DO BRASIL

gência: 3485-1

onta Corrente: 66542-8

20 de Julho de 2022



ANGELES LUJAN GIORGINI CPF: 70418412197

DIRETORA FINANCEIRA

24.227.210/0001-85
Insc. Est. 10.655.425-5
G - MEDICAL COM. PROD. MED.
HOSPIT. EIRELI-ME
Av. Frei Nazareno Confalonri Qd.30 Lt.07, Nº578
St. Goiânia II - CEP: 74.663-280
GOIÂNIA-GO

Cadeira Escritorio Executiva Viena ... R\$ 351,91 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Todos os departamentos](#)[Ofertas do Dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[TV e Vídeo](#)[Informática](#)[Descubra as ofertas](#)[magalu](#) > [Móveis](#) > [Escritório](#) > [Cadeiras](#) > Cadeira Escritorio Executiva Viena Giratória Regulagem de Altura a Gas Telada Preto - BELA MAGAZINE

Compartilhe sua localização para ver valores de frete, entrega e impostos

Cadeira Escritorio Executiva Viena Giratória Regulagem de Altura a Gas T

Código fjg8j6cabg | [Ver descrição completa](#) | BELA MAGAZINE

+ 4



★★★★☆ 3.2 (5)

Vendido e entregue por

R\$ 499,00

R\$ 351,91

no PIX (12% de desconto)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

O Magazine Luiza não realiza instalação ou reparos

[Saiba mais](#)[Calcular frete e impostos](#)

Quem viu este produto, viu estes também



Cadeira de Escritório Diretor Giratória

★★★★☆ 291

R\$ 499,00

R\$ 239,90DESCONTO
À VISTA NO
PIX

Cadeira Escritório Trevalla TL-CDE-33-1

Ajuste Altura Preta

★★★★☆ 55

R\$ 379,00

R\$ 293,16

no PIX (16% de desconto)

ou 6x de R\$ 58,17 sem juros

DESCONTO
À VISTA NO
PIX

Cadeira de Escritório Presidente Ronald

Healer Telada e Encosto de Cabeça

★★★★☆ 4

R\$ 1.178,20

R\$ 484,49

no PIX (15% de desconto)

ou 10x de R\$ 57,00 sem juros



Cadeira Escritório Home

TL-CDE-41-1 Giratória Preto

★★★★☆ 1

R\$ 439,00

R\$ 335,16

no PIX (16% de desconto)

ou 7x de R\$ 57,00 sem juros

Produtos similares



Cadeira Escritorio Executiva Viena ... R\$ 351,91 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)Cadeira Escritorio Executiva Viena
Giratória Regulagem de Altura a Gas...

★★★★☆ 31

R\$ 499,00
R\$ 351,91

no PIX (12% de desconto)

ou 7x de R\$ 57,13 sem juros

Cadeira Executiva Giratória Preto
Goldchair

★★★★★ 5

R\$ 349,99
R\$ 303,99

no PIX (5% de desconto)

ou 5x de R\$ 64,00 sem juros

Cadeira Executiva Mesh Giratoria Preta
Mymax

★★★★★ 12

R\$ 299,00
R\$ 284,05

no PIX (5% de desconto)

ou 3x de R\$ 99,67 sem juros

Cadeira Executiva Mesh
MYMAX


★★★★★ 7

R\$ 299,00
R\$ 278,07

no PIX (7% de desconto)

ou 5x de R\$ 59,80 sem juros

👤 Tem TUDO no Magalu

1 par de pneus technic dianteiro e traseiro
motos honda , co 125/150/160/ titan fa...

★★★★★ 31

R\$ 324,70
R\$ 314,96

no PIX (3% de desconto)


ou 7x de R\$ 46,39 sem juros

10 Máscaras Descartáveis Branca KN95
PFF2 WWDoll Cód Anvisa

★★★★★ 62

R\$ 20,00
R\$ 9,6920 Máscaras Kn95 Proteção 5 Camada
Respiratória Pff2 N95 Cor Preta

★★★★★ 9

R\$ 52,40
R\$ 50,8350 Unidades De Bolinha
Coloridas

★★★★★ 19


R\$ 37,98
R\$ 32,00

Produtos Patrocinados

Estante Home Theater para
TV até 55 Pol. Denver...R\$ 499,00
R\$ 273,82

à vista (45% de desconto)

ou 6x de R\$ 54,98

Aparador Buffet 4 Portas
com Pés Retrô Viena...R\$ 519,90
R\$ 350,91

à vista (33% de desconto)

ou 7x de R\$ 55,70

Balcão Cozinha para
Cooktop 70 cm 1 Porta 1...R\$ 269,90
R\$ 215,72


à vista (20% de desconto)

ou 4x de R\$ 64,98

Cozinha Compacta 4 peças
com Leds MP2023 Veneza...R\$ 1.169,90
R\$ 832,92

à vista (29% de desconto)

ou 10x de R\$ 97,99

Cozinha Compacta Madesa
Emily Pop Com Armário e...R\$ 919,99
R\$ 629,98

à vista (32% de desconto)

ou 10x de R\$ 70,00

Informações do Produto

Cadeira Escritorio Executiva Viena Giratória Regulagem de Altura a Gas Telada Preto

Cadeira de Escritório Executiva Viena Giratória com Regulagem de Altura à Gás Telada Preto

A Cadeira Executiva Viena proporciona elegância e sofisticação para seu ambiente, seja profissional ou particular. design é atemporal harmoniza com qualquer espaço, além recursos ergonômicos, que proporciona bem estar para quem passa longos períodos no posto de trabalho, ou para seu cantinho Home Office.

Possui metais cromados e revestimento reforçado que garantem uma longa durabilidade.

A linha Viena da Bela Magazine possui design arrojado, atemporal e harmoniza muito bem com todo tipo de ambiente. Surpreende pelo conforto e ergonomia que levam períodos do dia sentados, além, claro, de ser uma Bela cadeira.

ATENÇÃO:

- Não nos responsabilizamos pela montagem / instalação do produto.
- Imagens meramente ilustrativas.
- Produto enviado desmontado acondicionado em caixa de papelão reforçada, acompanha manual de montagem.

Cadeira Escritorio Executiva Viena ... R\$ 351,91 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

- Apoio para braços

Dimensões do produto montado (cm): 55,0 (P) x 55,0 (L) x 95,0 (A)

Peso do Produto (kg): 9,2

Garantia: 03 Meses

LIMPEZA E CUIDADOS:

- Base: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Assento/encosto: escova com cerdas macias.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos na limpeza.
- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

Informações técnicas	Altura (cm)	95,0
	Ambiente	Escritório ou residência
	CARACT. ASSENTO	Poliuretano
	CARACT. ENCOSTO	Poliuretano
	COLEÇÃO	Tela
	Conteúdo Embalagem	1 Cadeira Executiva Viena Tela Preta + Kit Montagem
	EAN	7898673480198
	Est - Base Cromada	Sim
	Estr - Giratória	Sim
	Estr - Reclinável	Sim
	Estr - Regulável	Sim
	Estrutura - Balanço	Não
	Estrutura - Modular	Não
	Estrutura - Rodízio	Sim
	Fornecedor	Bela Magazine
	Garantia (meses)	3
	LARGURA (CM)	55,0
	Marca	Bela
	Material	Poliuretano / Metal Cromado
	Modelo	Viena
	NÚMERO DE PÉS	1
	PÉS (MATERIAL)	Poliuretano
	Peso Produto (kg)	9,2
	Peso Suportado (kg)	120,0
	PROFUNDIDADE (CM)	55,0
	REGULAGEM ALT. GAS	Sim
	REVESTIMENTO	Tecido mesh
	SAC	(31) 3021-8750
	TIPO DE PÉS	Rodízio, anti-risco
Informações complementares	Cor	Preto

Cadeira Escritorio Executiva Viena ... R\$ 351,91 à vista



ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Conheça as cadeiras pra escritório

Escolher o modelo certo ajuda muito a melhorar a rotina de trabalho e a evitar dores nas costas



Cadeira: como escolher?

Conheça três segredos pra escolher sua cadeira de escritório



Mesa

Como es
office

Tenha um escritório bem montado

Saiba como deixar o ambiente de trabalho agradável

Veja outros conteúdos

Avaliação dos clientes



Cadeira Escritorio Executiva
Viena Giratória Regulagem de...

Avaliação geral

3.2 5 avaliações

Qualidade geral	3.2
Custo-benefício	3.4

Ordenar avaliações: Mais relevantes

★★★★☆

Joyce - Há cerca de 2 meses
Não, eu não recomendo esse produto

Qualidade geral
Custo-benefício

★★★★★

Vania - Há cerca de 1 ano
Sim, eu recomendo esse produto

Qualidade geral
Custo-benefício
Design
Facilidade de montagem

★☆☆☆☆

Claudia - Há mais de 1 ano
Não, eu não recomendo esse produto

Cadeira Escritorio Executiva Viena ... R\$ 351,91 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Não, eu não recomendo esse produto

Qualidade geral
Custo-benefício
Design
Facilidade de montagem

★★★★★
Núbia - Há mais de 1 ano

Ótima

Estou satisfeita e linda e muito confortável , amei
Sim, eu recomendo esse produto

Qualidade geral
Custo-benefício
Design
Facilidade de montagem

Formas de pagamento

Cartão Luiza		Cartão de crédito		Pix	
(Produto + Frete)	Total	(Produto + Frete)	Total	R\$ 351,91 à vista 12% de desconto	R\$ 351
Numero de parcelas		Numero de parcelas		No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.	No bol compr
R\$ 351,91 à vista 12% de desconto		R\$ 351,91 à vista 12% de desconto			
02x de R\$ 199,95 sem juros	R\$ 399,90	02x de R\$ 199,95 sem juros	R\$ 399,90		
03x de R\$ 133,30 sem juros	R\$ 399,90	03x de R\$ 133,30 sem juros	R\$ 399,90		
04x de R\$ 99,98 sem juros	R\$ 399,90	04x de R\$ 99,98 sem juros	R\$ 399,90		
05x de R\$ 79,98 sem juros	R\$ 399,90	05x de R\$ 79,98 sem juros	R\$ 399,90		
06x de R\$ 66,65 sem juros	R\$ 399,90	06x de R\$ 66,65 sem juros	R\$ 399,90		
07x de R\$ 57,13 sem juros	R\$ 399,90	07x de R\$ 57,13 sem juros	R\$ 399,90		
08x de R\$ 52,70 com juros	R\$ 421,61	08x de R\$ 54,57 com juros	R\$ 436,53		
09x de R\$ 47,12 com juros	R\$ 424,07	09x de R\$ 48,97 com juros	R\$ 440,73		
10x de R\$ 42,65 com juros	R\$ 426,54	10x de R\$ 44,50 com juros	R\$ 444,96		
11x de R\$ 39,00 com juros	R\$ 429,02				
12x de R\$ 35,96 com juros	R\$ 431,50				

Consultas relacionadas: Cadeira Escritorio Executiva Viena Giratória Regulagem de Altura a Gas Cadeira Escritorio Cadeira Executiva Viena Giratória Regulaç
Cadeira Executiva Cadeira Viena Giratória Regulagem de Altura a Gas Cadeira Viena Cadeira Giratória Regulagem de Altura a Gas Cadeira Giratória
Cadeira Regulagem de Altura a Gas Cadeira Regulagem

veja mais

Formas de pagamento



certificados
e segurança



Cadeira Escritorio Executiva Viena ... R\$ 351,91 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

compra e venda

tornecedores fabricantes

portal financeiro

compre também online

acessibilidade

versão mot

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.954/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

© Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: <https://www.magazineluiza.com.br>

Fale conosco: <https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/>

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 12 - Desfibrilador Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 1 Valor Máximo Aceitável: R\$ 36.125,7500

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	E DE 1	15.800,0000	21/07/2022 09:01:46:490			

Marca: ECAFIX

Fabricante: ECAFIX

Modelo / Versão: MDF04

Descrição detalhada do objeto ofertado: DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 ...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: Produto divergente do Solicitado no Termo de referência: Frequência cardíaca no mínimo de 30 a 300 bpm; Energia dos choques no painel frontal com no mínimo as opções: 2 a 10, 50, 70, 150 e no máximo 200 Joules; Tempo de armazenamento de dados no edital pede no mínimo 5 horas de armazenamento.

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO SERVICOS LTDA	E 1	19.500,0000	21/07/2022 09:01:12:453			
--------------------	---	-----	-------------	-------------------------	--	--	--

Marca: CMOSDRAKE

Fabricante: CMOSDRAKE

Modelo / Versão: LIFE400

Aceito Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display, de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 pol...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	20.000,0000	21/07/2022 09:05:38:650			
--------------------	--	---	-------------	-------------------------	--	--	--

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: UMED 20

Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - Desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de 7 polegadas. Peso de 6,5 Kg e Índice de ...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	E DE 1	20.001,0000	21/07/2022 09:00:58:033			
--------------------	---	--------	-------------	-------------------------	--	--	--

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Consultar

Modelo / Versão: Desfibrilador

Descrição detalhada do objeto ofertado: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo, Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impressora, Tipo Onda: Bifásica, Memória: Grava Ecg, Eventos, Peso: Até 6 KG, Alimentação: Bateria Interna...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

90.909.631/0001-10  INSTRAMED 1 22.560,0000 21/07/2022 08:51:39:313

INDUSTRIA MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: cardiomax+mp+printer- anvisa 102429500009

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo, Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impressora, Tipo Onda: Bifásica, Memória: Grava Ecg, Eventos, Peso: Até 6 KG, Alimentação: Bateria Interna...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

03.620.716/0001-80  CMOS DRAKE DO 1 27.445,0000 21/07/2022 08:59:41:707

NORDESTE S.A

Marca: CMOS DRAKE DO NORDES

Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.

Modelo / Versão: 7798VIVO

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR: POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE LCD DE NO MINIMO 6,0 POLEGADAS, ATE 5,5 KG, FORMA DE ONDA BIFASICA, FAIXA DE 01 ATE 200 JOULES. FUNCIONAMENTO DE FORMA SIMPLIFICADA (S...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

22.460.323/0001-09  MEDTEC - 1 27.700,0000 21/07/2022 08:51:29:440

SUPRIMENTOS
MEDICO
HOSPITALARES LTDA

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo / Versão: MD PRO

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: DEFIBRILADOR MODELO MD PRO MARCA PROLIFE Desfibrilador Bifásico e Monitor, possui forma de onda Star™ Biphasic, uma forma de onda Exponencial Truncada que otimiza a ao máximo a entrega de energia ao...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

28.790.815/0001-30  INFOKO E 1 34.000,0000 21/07/2022 08:54:21:927

COMERCIO
SERVICOS EIRELI

Marca: CARDIOMAX

Fabricante: CARDIOMAX

Modelo / Versão: COM ECG RESP DESF DEA PMS ASC

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: DEFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 pole...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

29.334.988/0001-07  OLIMPO E 1 35.000,0000 21/07/2022 08:49:47:337

COMERCIO
SERVICOS LTDA

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: DFM100

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: CARDIOVERSOR DFM100 + DEA + ECG + MARCAPASSO O Efficia DFM100 é um monitor/defibrilador/cardioversor leve e portátil, com apenas 6,1 kg com uma bateria, pás externas de desfibrilação e cabos inclusos...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.285.172/0001-21  SETEHOSPITALAR 1 38.505,0000 21/07/2022 08:00:00:940

DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS E

[Consultar](#)

Marca: COMEN

Acima do valor estimado

Fabricante: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Modelo / Versão: S 8

Descrição detalhada do objeto ofertado: DEFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente, Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.482.591/0001-53  SKYLAB
COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA 1 100.000,0000 21/07/2022 08:00:00:940

Marca: instramed

Acima do valor estimado

Fabricante: emai

Modelo / Versão: ecg

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo, Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impressora, Tipo Onda: Bifásica, Memória: Grava Ecg, Eventos, Peso: Até 6 KG, Alimentação: Bater...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#) [Convocar Anexo](#)
[Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 13 - Analisador Parâmetros Equipamento Saúde

Qtde Solicitada: 1

Qtde Aceita: 0

Valor Máximo Aceitável: R\$ 41.976,9300

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	18.900,0000	21/07/2022 09:06:33:917			

Marca: ECAFIX

Fabricante: ECAFIX

Modelo / Versão: MDF04

Recusado [Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: VENTILADOR PULMONAR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 polegada...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: Informo que a empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ofertou em sua proposta produto totalmente divergente do solicitado no descrito no Termo de Referência, sendo o mesmo produto ofertado no item 12, sendo portanto, recusada sua proposta.

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	E 1	23.440,0000	21/07/2022 09:02:07:177			
--------------------	---------------------------------	-----	-------------	-------------------------	--	--	--

Marca: VENTLOGOS

Fabricante: VENTLOGOS

Modelo / Versão: VLP 4000P

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO - ventilador pulmonar mecânico, acionado pneumáticamente, ciclado a pressão. É indicado para ventilação assistida/controlada em procedimentos e transportes intra-hosp...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1	24.999,9900	21/07/2022 09:01:41:143			
--------------------	---------------------------------------	---	-------------	-------------------------	--	--	--

Marca: VENT-LOGOS

Fabricante: VENT-LOGOS

Modelo / Versão: VLP-40009P

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Ventilador Pulmonar Mecânico Pneumático Dimensões do Equipamento: 19 x 12 x 25 cm; Peso Líquido: 1,8 kg; Dimensões da Embalagem: 23 x 44 x 33 cm Peso Bruto: 3,2 kg; Mecanismo: Pneumático; Fonte ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES	1	30.000,0000	21/07/2022 09:01:30:083			
--------------------	-----------------------	---	-------------	-------------------------	--	--	--

[Consultar](#)

CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS
PARA USO
MEDICO EIRELI

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: Ventilador Pulmonar

Descrição detalhada do objeto ofertado: Analizador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: Ventilador Pulmonar, Parâmetros: Fluxo, Pressão, Temperatura, Umidade, Oxigênio, Frequência: +/- 300 Slpm; +/- 160 Mbar; 0 A 50°C; 0 A 100%, Caract...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

36.764.774/0001-36

HOSP-
ODONTO
COMERCIO
ATACADISTA
LTDA

1

36.980,0000 21/07/2022
08:59:24:593

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: RUAH

Descrição detalhada do objeto ofertado: Analizador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: Ventilador Pulmonar, Parâmetros: Fluxo, Pressão, Temperatura, Umidade, Oxigênio, Frequência: +/- 300 Slpm; +/- 160 Mbar; 0 A 50°C; 0 A 100%, Caract...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

01.298.443/0002-54

MAGNAMED
TECNOLOGIA
MEDICA S/A

1

41.800,0000 21/07/2022
08:45:27:157

Marca: Magnamed

Fabricante: Magnamed

Modelo / Versão: Oxymag

Descrição detalhada do objeto ofertado: Item 13 – 1 equip. O Oxymag é um ventilador de transporte e emergência, atende desde pacientes neonatais até adultos, para medicina de urgência para atendimento em campo, em resgates via terrestre ou ...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.482.591/0001-53

SKYLAB
COMERCIAL
HOSPITALAR
LTDA

1

100.000,0000 21/07/2022
08:00:00:940

Marca: instramed

Fabricante: email

Modelo / Versão: ecg

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Analizador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: Ventilador Pulmonar, Parâmetros: Fluxo, Pressão, Temperatura, Umidade, Oxigênio, Frequência: +/- 300 Slpm; +/- 160 Mbar; 0 A 50°C; 0 A 100...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Acima do valor estimado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

[Consultar](#)

[Consultar](#)

[Consultar](#)

CARDIOVERSOR MDF-04 B



CARDIOVERSOR MDF 04-B, marca *Ecafix-FUNBEC*.

Gabinete, portátil, em caixa de material sintético de alto impacto, com alça de transporte e compartimento para a fixação das pás, composto de Monitor (ECG) e Desfibrilador (Bifásico) em uma única unidade. Alimentação em rede elétrica de 110-220 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Interface USB para acesso de dados gravados (ECG, Eventos e Auto teste).


Monitor, com 03 canais de ECG, 07 derivações, indicação digital da Frequência Cardíaca de 0 a 250 BPM, alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga de Desfibrilador, sinal visual e sonoro da onda "R", monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador, armazenamento de traçados de ECG, teclado de membrana sensível ao toque, congelamento de imagem, tela de cristal líquido (LCD-TFT) com 7 polegadas e com detecção de Marcapasso. Visualização dos 04 "Eventos" mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás.

Desfibrilador, bifásico, com circuito detector de impedância e dispositivo de sincronismo com monitor de ECG para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de utilização de pás internas para uso adulto e infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado, comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia. 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis (01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules, para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil e 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, para desfibrilação externa adulto). Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de "anula carga" automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel. Comando de "Auto teste" com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Capacidade de armazenamento de até 100 eventos. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos ou 12 horas de monitoração, quando em plena carga.

Acessórios Standard: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente 05 vias, 01 Jogo de Pás externas adulto/infantil intercambiáveis, 01 Manual de Instruções.

Dimensões: 30 x 30 x 25 cm. **Peso** aproximado: 6,8 Kg.

Fabricação Nacional. Registro: 80332620016

**PROPOSTA COMERCIAL**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022


DADOS DA EMPRESA

Razão Social: BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI				
Nome Fantasia: BRUMED				
CNPJ: 31.770.650/0001-40		Inscrição Estadual: 096/3759680		Inscrição Municipal 30213622
Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997		CEP: 91130-480	Município: PORTO ALEGRE-RS	
Telefones: 51 3779-9887 * 3779-9771		E-mail: brumedadm@gmail.com; brumedvendas@gmail.com		
Banco BANCO DO BRASIL		Agência 2867-3		Conta 54235-0
Representante Legal: RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG		CPF: Nº 957.968.000-00	RG: Nº 8070538262	Estado Civil: SOLTEIRO Nacionalidade: BRASILEIRO
Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997		Bairro: SARANDI	Cidade: PORTO ALEGRE	CEP: 91130-480
Cargo: PROPRIETÁRIO		Qualificação: REPRESENTANTE LEGAL		

ITEM	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
04	CADEIRA DE RODAS ADULTO - Especificações mínimas: fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis). Largura do Assento: 40cm, Profundidade do Assento: 41cm, Altura Encosto: 36cm, Altura do Assento ao Chão: 52cm, Comprimento Total da Cadeira: 100cm, Largura Total Aberta: 64cm, Largura Total Fechada: 30 cm, Altura do Chão à Manopla: 90cm, Peso da Cadeira: 14 kg, Capacidade Máxima de Peso: 85 kg, Altura do Chão ao AP de Braço: 69cm, Altura do Assento ao AP de Braço: 19cm, Cor: preta Marca: dune Modelo: rm	UN	03	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
11	CARRO DE EMERGÊNCIA - Especificações que atenda no mínimo: construído em chapa de aço reforçada (no mínimo 1,55mm) com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de alta resistência, o tampo do gabinete deverá ser de poliestireno com divisão em duas partes sendo uma para acomodação de equipamentos e instrumentos e outra para manipulação de medicamentos. Deverá possuir 04 gavetas sendo uma com porta basculante para uso geral para	UN	01	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	acomodar materiais de maior volume, a primeira gaveta deverá possuir divisória com no mínimo 22 compartimentos para acomodação de medicamentos e construída em poliestireno em cor clara. Capacidade lacração com travamento simultâneo de todas as gavetas. Suporte para cardioversor ou desfibrilador com bandeja giratória com sistema de travamento, dimensões mínimas 430x35mm. Apresentar suporte paragarrafa de oxigênio, suporte de soro em aço inoxidável, conjunto de filtro de linha com no mínimo 05 saídas e cabo de no mínimo 3,5 metros. Rodízios de 4" e com freio em 02 rodas. Pára-choque de borracha para proteção em todos os lados. Alça para transporte do carrinho em ambos os lados, dimensões mínimas: (larg 890 x prof 580 x alt 890) mm com o pára-choque incluso. Deverá ser enviado no mínimo 15 lacres reservas. Apresentar registro na ANVISA Marca: HR Modelo: C E				
12	DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 polegadas. Peso máximo de 6,5 Kg e Índice de Proteção mínimo IP23. Bivolt automático. Possuir função de Auto-Teste para diagnósticos periódicos do correto funcionamento do equipamento. Permitir visualização de no mínimo 3 ondas de ECG e batimentos cardíacos (bpm) no monitor. Frequência cardíaca no mínimo de 30 a 300 bpm. Sensibilidade/ganho de ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. Deve possuir botão giratório ou tecla dedicada para seleção de energia dos choques no painel frontal com no mínimo as opções: 2 a 10, 50, 70, 150 e no máximo 200 Joules. Tempo de carregamento de, no máximo, 10 (dez) segundos. Tecla para cancelar carga, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido em no máximo 60 segundos. Indicador de bom contato das pás com o paciente nas pás externas ou no visor do monitor. Deve possuir botão de sincronismo no painel frontal. Disparo sincronizado com o complexo QRS. Tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder 60 ms. Bateria: interna selada, recarregável, íon de lítio, com carregamento no próprio equipamento. Indicação de Status da bateria. A bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 20 descargas, ou mínimo de 2 horas de monitorização, sem precisar de recarga	UN	01	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	durante esse período. Alarmes: Possuir alarme de frequência cardíaca alta e baixa, taquicardia ventricular. Alarme de baixa carga da bateria. Possuir memória interna e/ou externa capaz de armazenar continuamente pelo menos 5 horas de eventos (com data e hora) e traçado de ECG. Registrador térmico de no mínimo 50mm que possibilita a impressão de, no mínimo: resumo de eventos e de no mínimo 2 curvas de ECG. DEA: Instruções audio-visuais de todas as etapas do procedimento de desfibrilação e análise no modo semiautomático. Indicação de choque carregado no visor. Corrente limitada a 150 J com pás adultas e 50 J com pás pediátricas. Marca-passo externo: Possuir marcapasso transcutâneo com opção do modo de estimulação síncrono (demanda) e assíncrono (frequência fixa). Ajuste de frequência de no mínimo: 30 a 180 batimentos por minuto; corrente de saída de no mínimo: 10 a 140 mA. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 conjunto de Pás externas adulto/pediátrico com botão dedicado para carregamento da energia e botão dedicado para descarga dos choques; 01 cabo de ECG de 3 ou 5 vias; 01 cabo de força; 01 Manual de operação; 03 rolos de papel para registrador; 02 pás adesivas para marcapasso e DEA com validade de no mínimo 12 meses; Possui registro na ANVISA e garantia de 12 meses; TODOS OS RECURSOS ACIMA SOLICITADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NO SITE DA ANVISA. Comprovar assistência técnica autorizada dentro de um raio menor que 400km do local de entrega Marca: ECAFIX Modelo: MDF04				
13	VENTILADOR PULMONAR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 polegadas. Peso máximo de 6,5 Kg e Índice de Proteção mínimo IP23. Bivolt automático. Possuir função de Auto-Teste para diagnósticos periódicos do correto funcionamento do equipamento. Permitir visualização de no mínimo 3 ondas de ECG e batimentos cardíacos (bpm) no monitor. Frequência cardíaca no mínimo de 30 a 300 bpm. Sensibilidade/ganho de ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. Deve possuir botão giratório ou tecla dedicada para seleção de energia dos choques no painel frontal com no mínimo as opções: 2 a 10, 50, 70, 150 e no	UN	01	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



máximo 200 Joules. Tempo de carregamento de, no máximo, 10 (dez) segundos. Tecla para cancelar carga, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido em no máximo 60 segundos. Indicador de bom contato das pás com o paciente nas pás externas ou no visor do monitor. Deve possuir botão de sincronismo no painel frontal. Disparo sincronizado com o complexo QRS. Tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder 60 ms. Bateria: interna selada, recarregável, íon de lítio, com carregamento no próprio equipamento. Indicação de Status da bateria. A bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 20 descargas, ou mínimo de 2 horas de monitorização, sem precisar de recarga durante esse período. Alarmes: Possuir alarme de frequência cardíaca alta e baixa, taquicardia ventricular. Alarme de baixa carga da bateria. Possuir memória interna e/ou externa capaz de armazenar continuamente pelo menos 5 horas de eventos (com data e hora) e traçado de ECG. Registrador térmico de no mínimo 50mm que possibilita a impressão de, no mínimo: resumo de eventos e de no mínimo 2 curvas de ECG. DEA: Instruções audio-visuais de todas as etapas do procedimento de desfibrilação e análise no modo semiautomático. Indicação de choque carregado no visor. Corrente limitada a 150 J com pás adultas e 50 J com pás pediátricas. Marca-passo externo: Possuir marcapasso transcutâneo com opção do modo de estimulação síncrono (demanda) e assíncrono (frequência fixa). Ajuste de frequência de no mínimo: 30 a 180 batimentos por minuto; corrente de saída de no mínimo: 10 a 140 mA. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 conjunto de Pás externas adulto/pediátrico com botão dedicado para carregamento da energia e botão dedicado para descarga dos choques; 01 cabo de ECG de 3 ou 5 vias; 01 cabo de força; 01 Manual de operação; 03 rolos de papel para registrador; 02 pás adesivas para marcapasso e DEA com validade de no mínimo 12 meses; Possui registro na ANVISA e garantia de 12 meses; TODOS OS RECURSOS ACIMA SOLICITADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NO SITE DA ANVISA. Comprovar assistência técnica autorizada dentro de um raio menor que 400km do local de entrega. Marca: ecafex Modelo: mdff04				
--	--	--	--	--

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI.**


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



14	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA - Especificações mínimas: para uso em paciente adulto, pediátrico e neonatal que utilize equipamentos universal. Fácil programação, em poucas etapas o equipamento inicia a infusão. Equipamento com capacidade para múltiplas infusões independentes. Com painel de 8 teclas funcionais, mecanismo peristáltico linear, opção de idioma português ou inglês, software interativo com sistema de programação sequencial e protocolos de confirmação para ajustes e questões críticas. Possui ícones visuais para indicação do status da infusão, indicadores luminosos para identificação dos sistemas funcionais e sistemas de alarmes, teclas de atalhos para funções mais frequentes, painel com todas as informações da infusão continuamente na tela, mensagens de orientação ao usuário durante a programação, funcionamento em situações de alarme, interface de comunicação em USB ou Infravermelho. Parâmetros numéricos de programação, seleção e desempenho: Programação do volume de 1 a 9.999ml (adulto, com incrementos de 1,0ml); Programação do volume de 0,1 a 999,9ml (Ped, com incrementos de 0,1ml); Programação de fluxo de 1 a 999ml/h (adulto com incrementos de 1ml/h); Programação de fluxo de 0,1 a 99,9ml/h (Pedcom incrementos de 0,1ml/h); Biblioteca de drogas com 23 rótulos e Peso: 2,8 kg. Dimensões: 182x151x184mm. Alimentação elétrica: 115 a 230V ~. Frequência de operação: 50/60 hz. Consumo Max: 60 VA. Funcionamento em bateria por um período mínimo de 3 horas em fluxo de 125ml/h. KVO programável de ...0,1 a 5,0 mL. Bolus com volume programável de até 60 mL p/ Adulto e de 30 mL p/ Pediatria. Velocidade de bolus / purgar equipo = 999 ml/h adulto e 99,9 ml/h pediátrico. Limite de tempo de programação: mínimo 00h00min01s e máximo de 99h59min59s. Limites de pressão de infusão: 15 PSI (776 mmhg). Sensibilidade sensor de ar: de 0,05ml. Precisão: 95% (erro máximo 5%). Funções: Auto teste; Preenchimento do equipo; Bolus Hands off (sem a necessidade de ficar pressionando a tecla bolus); Seleção do nível do alarme sonoro; Seleção do nível de pressão de oclusão; Seleção de medicamento com 23 opções de etiquetas; Seleção de rotina para "transporte"; Seleção de rotina para "enteral" através do menu de medicamentos; Seleção de pausa de infusão com e sem KVO; Zerar volume	UN	04	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
----	---	----	----	---------------	---------------

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	infundido parcial e total acumulado; Travar teclado; Identificação de equipo instalado em aparelhos com corta fluxo eletrônico; Memória dos dados da ultima infusão em memória flash (tempo indefinido); Monitoramento do nível de carga da bateria; Mudança rápida do fluxo sem parar o aparelho (tritation); Repetição da programação; Armazenagem dos últimos 2000 registros de eventos; Ajuste de luminosidade e contraste no painel principal. ALARMES: Completo sistema de alarmes e pré alarmes visuais e sonoro para: Ar na linha; Finalizando a infusão; Fim de infusão; Oclusão superior; Oclusão inferior; Porta aberta; Excesso de gotas; Conexão ou desconexão da rede elétrica; Excesso de gotas; KVO e Nível baixo de carga da Bateria. Acessórios do equipamento: Cabo de energia escamoteável e Sensor de gotas Marca: CONTEC Modelo: SP750				
15	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensível ao toque (Touch Screen) de no mínimo 12 polegadas com resolução mínima de 1280 x 768 pixels. Apresentar no mínimo oito curvas simultâneas e distintas (não é tela de ECG). Possibilitar inclusão de dados do paciente (ID, nome) de forma manual (tela/teclado). Deve oferecer na sua configuração básica os parâmetros: eletrocardiograma (ECG), Respiração por impedância torácica, Saturação de Oxigênio (SPO2), Pressão não Invasiva (PNI) e dois canais de Temperatura. Também deve ser possível a expansão modular para amedida dos seguintes parâmetros: Pressão Invasiva, Capnografia, Eletroencefalograma, BIS® e Transmissão Neuro-muscular. Tais parâmetros devem estar disponíveis no mercado brasileiro para aquisição. Os módulos devem ser intercambiáveis e serão utilizados de acordo com a necessidade de cada setor do hospital. ECG: Possui análise de arritmias e segmento ST. Detectar marcapasso. Possuir filtros para melhor visualização do traçado. Ser possível usar cabo de 3 e 5 vias. Respiração: através de impedância torácica dos cabos de ECG, Frequência respiratória de 5 a 150 rpm. Possuir alarme de apneia configurável. PNI: Medição de pressão não invasiva por método oscilométrico. Identificar mostrar na tela os valores de medida sistólica, diastólica e média. Possuir modos: manual, automático e STAT. No modo	UN	02	R\$ 26.000,00	R\$ 52.000,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	automático, efetuar medidas periódicas de 15, 30, 120 e minutos. SPO2: Frequência de pulso: 30 a 300ppm. Faixa de saturação de 1-100%. Mostrar onda pletismográfica na tela e índice de perfusão. Possuir alarme que identifique cabo desconectado/ausente. Temperaturas: Possuir 2 canais de leitura com medidas de 25 a 45°C. Comunicação: o monitor deve ter a possibilidade de comunicação com Central de Monitorização e possibilidade de comunicação HL7 direto. Apresentar porta USB. Permitir visualizar as tendências/evoluções do paciente por mais de 48 horas. Alimentação: o equipamento deve ser Bivolt automático e permitir funcionamento de no mínimo 4 horas com bateria interna recarregável de íon de lítio. Possuir grau de proteção contra entrada de líquido de no mínimo IPX1. O sistema de refrigeração do monitor não deve ser através de ventoinha/cooler. Menu do equipamento deve ser em português. Todos os recursos solicitados acima devem ser comprovados em Manual cadastrado na ANVISA. Apresentar número do registro em proposta. Comprovar assistência técnica em distância menor que 400km. Garantia do produto deve ser de no mínimo 12 meses. Acessórios REUTILIZÁVEIS que devem acompanhar cada unidade de monitor, salvo aqueles discriminados como descartáveis: ECG/RESPIRAÇÃO: 2 Cabo de ECG 5 vias, 1 Cabo de ECG 3 vias; SPO2: 2 sensores de dedo para paciente adulto, 2 sensores de dedo para paciente infantil, 2 sensores de pé/mão para paciente neonatal; PNI: 2 mangueiras de pressão não invasiva para uso adulto, 2 manguitos/braçadeiras para paciente adulto obeso, 1 manguito/braçadeira para paciente adulto médio, 1 manguito/braçadeira para paciente adulto pequeno, 2 manguito/braçadeira para paciente pediátrico, 2 mangueiras de pressão não invasiva para uso neonatal, 100 braçadeiras neonatais descartáveis de pelo Marca: CONTEC Modelo: CMS9000				
21	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Descrição mínima: Cadeira: estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira. Altura mínima de 45cm e altura máxima de 90cm do assento ao chão. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos com três programações de	UN	01	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motoredutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro Equipo Composição: Seringa triplice com bico giratório, removível e autoclavável. 02 terminais com spray para alta rotação. 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Braços Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na lateral. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral; Pannel de comandos com acionamento das funções cadeira fixado na lateral do equipo. Unidade de Água com sensor de proximidade Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do consultório. Sistema de regulagem da vazão da água 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água e cuba rebatível em 90º Sistema porta copos. Reservatórios translúcidos de 800ml para: água das peças de mão e seringa triplice. Equipo Composição: Seringa triplice com bico giratório, removível e autoclavável. 02 terminais com spray para alta rotação. 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Braços Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na lateral. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral; Pannel de comandos com acionamento das funções cadeira fixado na lateral do equipo. Refletor Iluminação – LED. Durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade. O refletor com um sistema eletrônico digital interno. Fonte de luz fria. Não gerar calor no campo operatório. Foco de luz retangular aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal. Cabeçote em				
---	--	--	--	--

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI.**


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	material resistente, com giro de 620°. Puxadores bilaterais em forma de alça. Removíveis e autoclaváveis. Protetor Frontal removível. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS Marca: DENTEMED Modelo: PRIME				
22	FOTOPOLIMERIZADOR - Descrição mínima: wireless (sem fio); Luz azul gerada por LED de alta potência (1300 mW/cm ²); Bateria removível; Display digital; Radiômetro externo acoplado para a verificação da intensidade da potência de luz; Timer (5, 10, 15, 20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; Comandos de programação na própria caneta; Corpo confeccionado em ABS injetado; Intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria; Tempo de uso contínuo com carga total – 120 minutos; Silencioso; Bivolt automático 90/240V; Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica, autoclavável a 134°C e com giro de 360°; Sistema stand by; Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização; Rampa, contínuo e pulsado; Comprimento sem a ponteira: 20cm; Alimentação: Bivolt automático 90 – 240V; Frequência: 50/60 Hz; Comprimento de onda: 420 à 480nm; Emissor de luz: Led (light emitting diode); Bateria: 3,7V 1400 MA; Potência de luz: 1300 mW/cm ² ; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. Marca: DENTEMED Modelo: PRIME	UN	01	R\$ 650,00	R\$ 650,00
23	SELADORA - Descrição mínima: possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel. Fechamento mediante alavanca manual com trava. Chave de apoio frontal desmontável. Largura de selagem de no mínimo 10mm. Carcaça externa em aço inox. Possuir regulagem de temperatura de 0 a 300°C. Possui protetor contra altas temperaturas, atuar quando chegar em 220°C. Mínimo do dimensional (mm) 238x470x390. Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados), Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Alimentação: 220V~. Frequência: 50/60 Hz. Potência mínima 460W em 220V. Corpo em aço Inox. Seladora com regulagens para diferentes tamanhos de papéis Grau Cirúrgico e com até 25cm de área de selagem apoiados em suporte	UN	02	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	metálico de ajuste. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS Marca: BIOTROM Modelo: SELABEM				
24	KIT PEÇA DE MÃO (ALTA ROTAÇÃO SACA BROCA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, PEÇA RETA): 1) DESCRIÇÃO MÍNIMA: ALTA ROTAÇÃO SACA BROCA - Especificações mínimas: Corpo Caneta ARO: fabricado em latão com tratamento cromado acetinado; Autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos; Resistente; Encaixe Tipo BORDEN; Terminal padrão 2 furos; Spray Triplo; Rotação: 420.000 rpm; Rotores precisamente balanceados; Pressão de Ar de Trabalho: entre 32 e 35 libras (psi). Baixo Ruído de Trabalho; Sistema de Fixação das Brocas; Resistente a uma tração superior a 22 N; Alto Torque; Formato Ergonômico - Fina, com ranhuras antiderrapantes; Rosca da conexão com tratamento eletro-químico; Produto com certificado CE – Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. 2) DESCRIÇÃO MÍNIMA DO MICROMOTOR: Corpo Micro Motor Fabricado em alumínio com tratamento Cromado Acetinado; Autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação; Resistente; Baixo peso; Encaixe tipo borden; Terminal padrão 2 furos; Spray Externo Simples; Niple de encaixe para mangueira para sistema de refrigeração externo – padrão; Rotação: De 5.000 rpm a 20.000 rpm; Possua regulagem de rotação / inversão no corpo do Micro Motor; Não apresenta vibração; Pressão de Ar de Trabalho: 40 libras (psi); Peso líquido aproximado de 75 gramas; Acoplamento: Através do sistema INTRA; Baixo Ruído de Trabalho; Alto Torque; Rosca da conexão com tratamento eletro-químico. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. 3) DESCRIÇÃO MÍNIMA DO CONTRA ÂNGULO: Fabricado em Alumínio anodizado; Autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos; Resistente; Acoplamento no Sistema INTRA giratório; Região do travamento com anel em aço INÓX; Spray Externo: Composto por trava com cano condutor e mangueira de silicone externa que permite a condução da água do micromotor até a extremidade da ponta ativa; Rotação: Máxima de 20.000 rpm; Transmissão 1:1; Baixo Ruído de Trabalho; Sistema de lâmina para Fixação das Brocas: Brocas fixadas	UN	02	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	por meio da Lâmina Trava na cabeça do contra ângulo; Resistente a uma tração superior a 45 N; Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena e o ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais; Adaptador para broca Alta Rotação; Produto com certificado CE – Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. 4) DESCRIÇÃO MÍNIMA DA PEÇA RETA: Fabricado em alumínio com tratamento Cromado Acetinado; Autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos; Acoplamento no Sistema INTRA giratório; Spray Externo: Composto por trava com cano condutor em mangueira de silicone externa que: permite a condução da água do micromotor até a extremidade da ponta ativa; Rotação: Máxima de 20.000 rpm Transmissão 1:1; Baixo Ruído de Trabalho: Sistema de Fixação das Brocas: Brocas fixadas pelo anel de regulagem no corpo da peça reta; Resistente a uma tração superior a 45 N Utiliza Brocas Standard, Haste Tipo 2; Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS Marca: DENTEMED Modelo: PRIME				
27	JATO DE BICABORNATO E ULTRASSON - Especificações mínimas: aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para preparo e limpeza biomecânica do canal radicular, profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado; painel de comando digital com led indicativo de funcionamento, comandos através de seletores digitais e reguladores; tecla seletora de funções programáveis para Perio, Endo e Scalling; regulador da variação ultrassônica, em dez estágios permite mais ou menos potência; regulador do fluxo de água da bomba peristáltica com ajuste fino possibilitando também o trabalho a seco na condensação de amálgama cimentação de onlays/inlays e tecla reguladora fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato; bomba peristáltica com micromotor elétrico; tanque de reservatório do líquido irrigante com capacidade de 1L acoplado e removível, confeccionado em policarbonato transparente, com led; peça de mão do ultrassom com transdutor piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações ultrassônicas de 30 kHz; duas capas protetoras do transdutor e esterilizáveis em	UN	01	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	autoclave até 135°C; acompanha três pontas com rosca externa para remoção do cálculo e duas chaves para fixação dos insertos, com prolongador de proteção; peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave; ponteira com difusor concêntrico que efetua a mistura de ar, água e bicarbonato, a uma pequena distancia da ponta, evitando entupimento da mesma; reservatório de bicarbonato de sódio confeccionado em policarbonato; pedal único de acionamento para o ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; potência 60VA; tensão de alimentação 127/220V – 60Hz. Deverá vir acompanhado de pontas. Marca: ALT Modelo: JETCERAMIC				
30	DESTILADOR DE ÁGUA 220 VOLTS - Especificações mínimas: com capacidade de 2 a 5 litros/hora, desligamento automático com as seguintes características mínimas: FUNCIONAMENTO: Sistema Pilsen: a água que entra na caldeira é pré aquecida para depois entrar em ebulição e posterior condensação. COMANDO AUTOMÁTICO: Sistema automático de liga/desliga; Liga quando atinge o nível mínimo de água, e desliga quando o nível cai/fecha a torneira; Controle de desligar automaticamente na falta de água por pressostato. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: 2 a 5 litros por hora. ESTRUTURA: Totalmente em aço inox. CÚPULA: Em aço inox com puxador. SUPORTE: Para fixação na parede; deve ser colocado nivelado. TENSÃO (VOLTAGEM): 220 Volts. CONSUMO: 2000 Watts. CORRENTE: 8A. DIMENSÕES: Diâmetro do cano: 63,5mm. Comprimento do cano: 61,5cm. Diâmetro da bacia: 40,5cm. Espessura da fiação: 2,5mm. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passível deregistro/cadastramento. Mínimo 01 ano de garantia. Auxílio na instalação do equipamento Marca: BIOTROM Modelo: DESTILADORA	UN	01	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
31	MINI INCUBADORA - Descrição mínima: voltagem automática (bivolt). Temperatura máxima de incubação 60°C. Capacidade 4 indicadores. Potência 10 watts. Voltagem 127/220V – Comutação Automática. Frequência 50/60 Hz. Dimensão 8,7x7,6cm (AXD)/Orifício para indicador: 10x37mm	UN	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	(DXP). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. Este equipamento deve estar em conformidade com a ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC Nº 59). Marca: ALT Modelo: MINI INCUBADORA				
32	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO - Especificações mínimas: construído em chapa de aço; pintado eletrostaticamente na cor branca. Parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15W 6500k por corpo; acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência; luminância aproximada de 2000 nits; Acendimento através de interruptor; disponível em 220V. Marca: BIOTROM Modelo: NEGATOSCOPIO	UN	02	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
33	MOTOR ENDODÔNTICO - Especificações mínimas: para limas rotatórias, com movimentos reciprocante e rotatório convencional, compatíveis com todos os sistemas disponíveis no mercado; com tela de LCD colorida, peça de mão com acionamento manual, apresentando cinco programas predefinidos e oito programas livres. Acompanha contraângulo redutor 6:1, carregador e peça de mão. Possuir mecanismo de reverso nas opções de automático, semiautomático ou sem o mesmo. Permitir ajuste de velocidade na faixa de 250 a 1.200 RPM e de torque 0,6 a 4,0 Ncm. Bivolt. Marca: SCHUSTER Modelo: ENDOPEN	UN	01	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
42	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO - Especificações mínimas: kit carro funcional de limpeza deverá conter os seguintes componentes: carro funcional de alta performance com bolsa com fecho de zíper com alta capacidade, rodas giratórias que não deixam marcas, compartimentos para ferramentas e equipamentos; placa de sinalização "piso molhado" com durabilidade, flexibilidade, leveza, com resistência química, a impactos, aos raios ultravioleta e auto extingüível, não propagação de chamas; conjunto de balde espremedor de 30 litros com balde divisor de águas, com sistema quebra ondas; pá coletora com tampa; conjunto esfregão com mop úmido e ponta dobrada. Marca: JSN Modelo: W	UN	03	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



59	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - Especificações mínimas: eletrocardiógrafo portátil, digital, aquisição simultânea de no mínimo 12 canais, alimentação AC ou a bateria, impressão de 03 canais em bobina térmica 8cm ou 12 canais em papel A4, Impressora acoplada (bobina térmica), Cabo do paciente de 10 vias, Registro ANVISA Marca: CONTEC Modelo: MAX ECG	UN	01	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
61	APARELHO RAO X ODONTOLÓGICO - Descrição mínima: braço articulável com movimentação vertical e horizontal, base totalmente construída em ferro fundido, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, tempo de exposição controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado. Aparelho equipado com colimador de chumbo de 1mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal. Funcionamento em 220V, comando eletrônico digital microprocessado centesimal, cabeçote de raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo, caboespiralado que permite o disparo em até 5m de distância, articulações com movimentos de 360°, pintura com tinta poliuretana, base em cruzeta, laudo radiométrico (Radiação de Fuga), rede 220V AC, correntes de uso 5.5A (220V), modelo 70 KV, tempo de exposição 0.07 a 3 seg., intensidade de corrente do tubo 8 Ma., foco 0.8 x 0.8 mm. Garantia mínima de 24 meses Marca: XDENT Modelo: X70	UN	01	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
65	OTOSCÓPIO - Especificações mínimas: em Fibra Óptica com lâmpada halógena ou Xenon de aproximadamente 3V; Lente giratória com aumento de 03 vezes; Acompanha 05 espelhos sendo: 01 jogo com 04 espelhos reutilizáveis nos tamanhos 2,5mm, 3mm, 4mm e 5mm (Esterilizáveis em autoclave ou solução para esterilização) e 01 espelho padrão de 04mm; Cabeça altamente resistente a impactos; Controle de intensidade da luz e liga/desliga; Pilha ou Bateria convencional; Deve ter registro da ANVISA. Garantia mínima de 12 meses Marca: TARSE Modelo: MINI	UN	02	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
66	OFTALMOSCÓPIO - Especificações mínimas: deverá possuir iluminação halógena, tensão de alimentação: 3,50V, disco de abertura no mínimo com 05 posições, controle manual de luminosidade, cabo em metal cromado com proteção contra curto-circuito e portátil, e deverá vir acompanhado de estojo rígido para	UN	02	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.


End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	acomodar o aparelho. Marca: TARSE Modelo: 3008				
67	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - Especificações mínimas: confeccionada em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante e branca p/ melhor visualização, acionamento através do botão liga/desliga, possui conveniente clipe de bolso, alimentação através de 2 pilhas Marca: MIKATOS Modelo: MISSOURI	UN	03	R\$ 80,00	R\$ 240,00
68	ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO, TIPO ANERÓIDE - Especificações mínimas: composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg (capacidade de medida 0 a 300 mmHg), braçadeira com fecho de velcro e confeccionada em material sintético, resistente e de fácil limpeza; manguito e pêra em borracha; válvula com rosca. Compatibilidade: Padrão. Garantia mínima de 12 meses Marca: ACCUMED Modelo: ADULTO	UN	06	R\$ 150,00	R\$ 900,00
69	ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO - Especificações mínimas: conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em "y" em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone Marca: ACCUMED Modelo: ADULTO	UN	06	R\$ 80,0	R\$ 480,00
74	LARINGOSCÓPIO ADULTO - Especificações mínimas: material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0, 1, 2, 3, 4 e retas 0, 1, 2, 3, 4, tipo encaixe padrão, lâminas com acabamento fosco, tipo pilha 2 pilhas de 1,5V, lâmpada halógena, embalagem em bolsa de courvin com zíper, com lâmpada extra. Marca: DIASIST Modelo: ADULTO	UN	04	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
79	REANIMADOR MANUAL - Especificações mínimas: material balão: silicone; capacidade balão: cerca 2,0l; componente 1: máscara plástico rígido c/ coxim silicone; tipo válvula: válvula unidirecional Pop-Off cerca 60 CMH2O; componente 2: reservatório de O2 em plástico c/ válvula; componente 3: entrada de O2 e extensor PVC; tamanhos: adulto Marca: PHARMATEX Modelo: ADULTO	UN	03	R\$ 300,00	R\$ 900,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



83	COMPRESSOR - Especificações técnicas mínimas: Reservatório vertical; Motor 220V; Cabo elétrico com plugue; Filtro de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Deslocamento Teórico: 284 l/min – 10 pcm; Pressão máxima: 120 psi – 8,3 bar; Reservatório: 60L; Número de Cilindros: 2; Número de Estágios: 1; RPM do Bloco: 1740; Motor Elétrico: 2hp – 1,5 kW – 4P. Marca: MOTOMIL Modelo: CMO8/50	UN	01	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
88	CÂMARA ESCURA - Descrição mínima: caixa moldada em polipropileno (PP). Angulagem para entrada das mãos. O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Não existem bordas retentivas. Base removível. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrílico destacável, com total filtragem da luz. Batentes de silicone no fundo da base. Permite a visualização no interior. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. Marca: BIOTROM Modelo: C E	UN	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00
VALOR TOTAL – R\$ 254.770,00 (Reais)					

- Condições de Pagamento: conforme edital.
- Prazo de Validade da Proposta: CONFORME EDITAL
- Prazo de Entrega e garantia: conforme edital.
- Local de entrega: conforme edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.


À Prefeitura Municipal.

Estamos fornecendo nossa proposta financeira, acatando todas as exigências editalíssimas e referente ao Edital tipo Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos DESCRITOS ACIMA: Obs.: Declaramos que, nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os equipamentos ofertados, inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e de materiais e transporte, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita entrega dos equipamentos.

Obs.: Declaramos que somos Assistência Técnica dos equipamentos por nós ofertados e que dispomos de peças originais, caso haja necessidade.

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



Obs.: Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações

Obs.: Declaramos que os produtos serão fornecidos de acordo com as descrições técnicas detalhadas, deste edital, bem como, com as normas de segurança, padrões de qualidade e no prazo solicitado.

OBSERVAÇÃO*INFORMAMOS: Que todos os itens OFERTADOS pela empresa licitante, após análise de nosso departamento técnico ao termo de referência, são, no mínimo, similar, compatível ou superior ao que se pede em edital. Neste sentido, é de extrema importância e NECESSÁRIO, que essa renomada CPL e o Sr.(a) pregoeiro(a), juntamente com a área técnica e/ou solicitante, faça suas análises minuciosamente e criteriosa através do catálogo enviando juntamente com a proposta, a fim de comprovar se o equipamento/produto OFERTADO, atende a todos os requisitos e necessidade desta instituição. Ainda assim, estaremos incluindo na proposta, marca e modelo dos itens OFERTADOS, que após análise, aceite, adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entrega aqueles itens conforme constantes em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.

Porto Alegre – RS, 11 de JULHO de 2022.

BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA
E
MANUTENCA
O DE
EQUIPA:3177
0650000140

Assinado de
forma digital
por BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCA
O DE
EQUIPA:31770
650000140

31.770.650/0001-40

BRUMED COMERCIO ATAC. E MANUT.
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA ZEFERINO DIAS, 997
SARANDI - CEP 91130-480

PORTO ALEGRE - RS

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ nº 31.770.650/0001-40**

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI.**

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com

CARDIOVERSOR MDF-04 B



CARDIOVERSOR MDF 04-B, marca *Ecafix-FUNBEC*.

Gabinete, portátil, em caixa de material sintético de alto impacto, com alça de transporte e compartimento para a fixação das pás, composto de Monitor (ECG) e Desfibrilador (Bifásico) em uma única unidade. Alimentação em rede elétrica de 110-220 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Interface USB para acesso de dados gravados (ECG, Eventos e Auto teste).

Monitor, com 03 canais de ECG, 07 derivações, indicação digital da Frequência Cardíaca de 0 a 250 BPM, alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga de Desfibrilador, sinal visual e sonoro da onda "R", monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador, armazenamento de traçados de ECG, teclado de membrana sensível ao toque, congelamento de imagem, tela de cristal líquido (LCD-TFT) com 7 polegadas e com detecção de Marcapasso. Visualização dos 04 "Eventos" mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás.

Desfibrilador, bifásico, com circuito detector de impedância e dispositivo de sincronismo com monitor de ECG para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de utilização de pás internas para uso adulto e infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado, comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia. 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis (01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules, para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil e 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, para desfibrilação externa adulto). Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de "anula carga" automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel. Comando de "Auto teste" com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Capacidade de armazenamento de até 100 eventos. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos ou 12 horas de monitoração, quando em plena carga.

Acessórios Standard: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente 05 vias, 01 Jogo de Pás externas adulto/infantil intercambiáveis, 01 Manual de Instruções.

Dimensões: 30 x 30 x 25 cm. **Peso** aproximado: 6,8 Kg.

Fabricação Nacional. Registro: 80332620016

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA
CNPJ	05.495.281/0002-03
Autorização	8.03.326-2
Produto	desfibrilador/cardioversor mdf-04

Modelo Produto Médico
mdf-04 b
mdf-04 bi
DF-04B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual MDF-04 - Rev F (Jun 2021).pdf	1085183220 - 14/03/2022 12:19:21

Nome Técnico	Desfibrilador
Registro	80332620016
Processo	25351657228202150
Fabricante Legal	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	14/03/2032
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 15 - Monitor Multiparâmetro Qtde Solicitada: 2 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 26.535,2400

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2	9.800,0000	21/07/2022 09:07:06:293			

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: CMS9000

Recusado Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento CMS9000/Contec, apresenta especificação do monitor com Resolução de 800x600, conforme Manual do Usuário, e solicitamos resolução mínima de 1280 x 768 pixels, assim não atende ao solicitado no edital/TR.

36.764.774/0001-36	HOSP- ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	2	10.600,0000	21/07/2022 09:05:56:620			
--------------------	---	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFAMED

Modelo / Versão: VITAI120

Descrição detalhada do objeto ofertado: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: A licitante ofertou o equipamento ALFAMED/VITAI120, que não atende ao solicitado, sendo a especificação da resolução do monitor com resolução de 800x600, e o mínimo solicitado é de 1280 x 768 pixels.

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2	11.780,0000	21/07/2022 09:05:01:827			
--------------------	---	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: CREATIVE

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA

Consultar

Modelo / Versão: K-15 ANVISA:80901110026

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensí...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

☐	10.462.477/0001-42	 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	2	14.020,0000	21/07/2022 09:05:42:147		Consultar
		Marca: TRANSMAI					
		Fabricante: TRANSMAI					
		Modelo / Versão: Monitor Multiparâmetro					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionai...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Sim			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado					
☐	01.405.834/0001-40	 MTB TECNOLOGIA LTDA	2	14.955,0000	21/07/2022 09:01:07:837		
		Marca: PROLIFE					
		Fabricante: PROLIFE					
☐		Modelo / Versão: T7					Consultar
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE MODELO: T7 RMS: 10394530051 PROCEDÊNCIA: BRASIL T7 Básico II - (ECG, RESP, SPO2 Nellcor, PNI, TEMP) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO para uso em ambi...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Não			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado					
☐	05.972.655/0001-45	 IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2	19.990,0000	21/07/2022 08:51:37:340		
		Marca: COMEN					
☐		Fabricante: COMEN STAR 8000E					Consultar
		Modelo / Versão: COMEN STAR 8000E					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>"MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD,"...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Sim			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado					
☐	34.075.280/0001-19	 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2	20.000,0000	21/07/2022 08:58:33:433		
		Marca: CREATIVE MEDICAL					
☐		Fabricante: CREATIVE MEDICAL					Consultar
		Modelo / Versão: K15					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensí...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Sim			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado					
☐	11.405.384/0001-49	 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	2	20.620,0000	21/07/2022 09:00:06:597		
		Marca: ALFA MED					
☐		Fabricante: ALFA MED					Consultar
		Modelo / Versão: VITA 1200					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Descrição Monitor Multiparamétrico - VITA 1200 Fabricante: Alfa Med Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370011 O Vita 1200 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, i...</u>					
		Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
		Declaração ME/EPP: Não			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado					
☐	22.460.323/0001-09		2	22.040,0000	21/07/2022		Consultar

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo / Versão: C120

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO C120 MARCA PROLIFE Desenvolvido com características inovadoras, o C120 é um Monitor Multiparamétrico pré-configurado que possibilita a monitorização de 5 parâmetros bási...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

INFOKO
COMERCIO
SERVICOS
EIRELI

28.790.815/0001-30

E

2

29.600,9500

21/07/2022

08:00:00:940

Marca: ALFAMED

Acima do valor estimado

Fabricante: ALFAMED

Modelo / Versão: VITA 1100E

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensí...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

HOSPCOM
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI

05.743.288/0001-08

2

80.000,0000

21/07/2022

08:00:00:940

Marca: MINDRAY

Acima do valor estimado

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: EPM 12M

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensível ao toque (Touch Scre...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

SKYLAB
COMERCIAL
HOSPITALAR
LTDA

38.482.591/0001-53

2

100.000,0000

21/07/2022

08:00:00:940

Marca: instramed

Acima do valor estimado

Fabricante: emai

Modelo / Versão: ecg

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp , Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

[Consultar](#)

[Consultar](#)

[Consultar](#)

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI-ME
CNPJ	07.760.277/0001-61
Autorização	8.02.989-7
Produto	MONITOR DE PACIENTE

Modelo Produto Médico
MONITOR DE PACIENTE CMS 7000
MONITOR DE PACIENTE CMS 8000
MONITOR DE PACIENTE CMS 9000
MONITOR DE PACIENTE CMS 6000

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - CMS 8000.pdf	4131632217 - 19/10/2021 17:41:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - CMS 9000.pdf	4131632217 - 19/10/2021 17:41:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - CMS 6000.pdf	4131632217 - 19/10/2021 17:41:36
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO USUÁRIO - CMS 7000.pdf	4131632217 - 19/10/2021 17:41:36

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80298970173
Processo	25351352395202026
Fabricante Legal	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	04/05/2022
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

MANUAL DO USUÁRIO

Monitor Multiparamétrico CMS 9000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REGISTRO NA ANVISA:

FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD

ENDEREÇO: No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei Province

PAÍS: China

TELEFONE: + 0086-15933356850

E-MAIL: cms@contecmed.com.cn

WEBSITE: <http://www.contecmed.com/>

ANEXO I

Especificação do produto

1 Classificação

Tipo Anti-eletrochoque	Equipamento Classe III energizado internamente
Tipo EMC	Classe A
Grau de Anti-eletrochoque	(ECG, RESP, SpO ₂ , PNI, PI, TEMP, CO,CO ₂) CF
Derramamento de líquido	IPX0 - Equipamento comum (não é protegido contra derramamento de líquido)
Método de Desinf./Estéril.	Verificar nos capítulos 11 ~ 16 para detalhes
Sistema de trabalho	Uso Contínuo

2 Especificações

2.1 Tamanho e peso

Tamanho do monitor	319 x 167 x 268 mm
Peso do monitor	3.6 kg

2.2 Meio ambiente

Temperatura	
Trabalho	5 ~ 40 °C
Transporte e armazenamento	-40 ~ 55 °C
Umidade	
Trabalho	30 %~75 %
Transporte e armazenamento	≤ 95 % (Sem coagulação)
Altitude	
Trabalho	-500 a 4600m
Transporte e armazenamento	-500 a 13.100m
Energia	
Voltage	100/240 VAC, 50/60 Hz,
Potência máxima=	150 VA
Fusível	T16AL250V

2.3 Tela

Dispositivo	
12.1 polegadas, TFT Cor, 3 LED	
Resolução 800 x 600	
Mensagens	
Máximo de 8 formas de onda	
1 LED de alarme (laranja/Vermelho)	

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 31 - Incubadora Laboratório Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 310,5000

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	170,0000	21/07/2022 09:29:11:530			

Marca: ALT

Fabricante: ALT

☐ Modelo / Versão: INCUBASDORARecusado [Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: MINI INCUBADORA - Descrição mínima: voltagem automática (bivolt). Temperatura máxima de incubação 60°C. Capacidade 4 indicadores. Potência 10 watts. Voltagem 127/220V - Comutação Automática. Freq...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento ALT, está DESCLASSIFICADO, pois o produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica as especificações técnicas não condizem com o equipamento ofertado.

05.972.655/0001-45	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	200,0000	21/07/2022 09:28:37:673			
--------------------	---	---	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

☐ Modelo / Versão: BIOTRON[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: MINI INCUBADORA - DESCRIÇÃO MÍNIMA: VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60°C. CAPACIDADE 4 INDICADORES. POTÊNCIA 10 WATTS. VOLTAGEM 127/220V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. FREQ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado


Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

MINI INCUBADORA - ALT



Características

Foi projetada especialmente para incubar os indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, podendo incubar simultaneamente até 6 indicadores biológicos. A temperatura 56°C é destinada

Acionamento: Eletrônico;

Vácuo Máximo: 650 mmHg;

Potência: 1 CV;

Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz;

Alimentação: Bivolt 127V / 220V;

Frequência: 60 Hz;

Corrente: 10A(220V) / 24A(127V).

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 74 - Laringoscópio Qtde Solicitada: 4 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.195,2900

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4	490,0000	21/07/2022 10:37:52:850			

Marca: DIASIST

Fabricante: DIASIST

Modelo / Versão: ADULTO

[Recusado Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: LARINGOSCÓPIO ADULTO - Especificações mínimas: material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0, 1, 2, 3, 4 e retas 0, 1, 2, 3, 4, tipo encaixe padrão, lâminas com a...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto DIASIST/ADULTO, está DESCLASSIFICADA para o item, pois o produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica este consta 8 laminas e não estão conforme solicitado no edital/TR.

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	4	550,0000	21/07/2022 10:38:08:027			
--------------------	--	---	----------	-------------------------	--	--	--

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: Laringoscópio

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Laringoscópio Componentes: C/ 10 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem*: C/ Estojo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tipo Lâmpada: Halógena...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4	779,0000	21/07/2022 10:25:15:803			
--------------------	------------------------------	---	----------	-------------------------	--	--	--

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: LARINGOSCÓPIO ADULTO - Especificações mínimas: material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0, 1, 2, 3, 4 e retas 0, 1, 2, 3, 4, tipo encaixe padrão, lâminas com...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

44.572.364/0001-11	MCL	4	999,9900	21/07/2022			
--------------------	-----	---	----------	------------	--	--	--

[Consultar](#)

Marca: b-view

Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTRAL TRADING

Modelo / Versão: KIT

Descrição detalhada do objeto ofertado: LARINGOSCÓPIO ADULTO - Especificações mínimas: material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0, 1, 2, 3, 4 e retas 0, 1, 2, 3, 4, tipo encaixe padrão, lâminas com acabam...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI 4 1.064,4700 21/07/2022
10:18:01:327

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: KIT LARINGO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Laringoscópio Componentes: C/ 10 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem*: C/ Estojo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tipo Lâmpada: Halógena...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

28.790.815/0001-30  INFOKO
COMERCIO
SERVICOS
EIRELI E 4 1.510,5000 21/07/2022
08:00:00:940

Marca: MD

Acima do valor estimado

Fabricante: MD

Modelo / Versão: CONVENCIONAL

Descrição detalhada do objeto ofertado: LARINGOSCÓPIO ADULTO - Especificações mínimas: material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0, 1, 2, 3, 4 e retas 0, 1, 2, 3, 4, tipo encaixe padrão, lâminas com acabam...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

29.084.765/0001-39  LAM BRASIL
EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA 4 1.580,0000 21/07/2022
10:17:08:787

Marca: Scope Medical

Acima do valor estimado

Fabricante: Scope Medical

Modelo / Versão: LARINGOSCÓPIO ADULTO

Descrição detalhada do objeto ofertado: LARINGOSCÓPIO ADULTO - Especificações mínimas: material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0, 1, 2, 3,...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

Laringoscópio

- Corpo metálico com capacidade para 2 pilhas médias;
- Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco);
- Excelente contato elétrico do conjunto;
- Lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada;
- Acompanha estojo.




Referência em Qualidade

Diasyst




Laringoscópio

Características Técnicas



Ref. LAR 500

- » Laringoscópio com 3 lâminas curvas (N° 1;2;3)
- » Corpo Metálico com capacidade para 2 pilhas médias;
- » Lâminas em aço inoxidável (acabamento fosco) com excelente contato elétrico do conjunto e lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada;
- » Acompanha estojo em nylon.




Ref. LAR 501

- » Laringoscópio com 5 lâminas (1 lâmina reta N° 0 e 4 lâminas curvas N° 1;2;3;4)
- » Corpo Metálico com capacidade para 2 pilhas médias;
- » Lâminas em aço inoxidável (acabamento fosco) com excelente contato elétrico do conjunto e lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada;
- » Acompanha estojo em nylon.

Acessórios


MILLER (reta)

Lâmina 00 - 45mm - Ref.: ALA 599
Lâmina 0 - 55mm - Ref.: ALA 600
Lâmina 1 - 80mm - Ref.: ALA 601
Lâmina 2 - 130mm - Ref.: ALA 602
Lâmina 3 - 170mm - Ref.: ALA 603
Lâmina 4 - 180mm - Ref.: ALA 604
Cabo Médio - Ref.: ALA 400
Estojo - Ref.: ALA 101




MACINTOSH (curva)

Lâmina 0 - 55mm - Ref.: ALA 500
Lâmina 1 - 70mm - Ref.: ALA 501
Lâmina 2 - 90mm - Ref.: ALA 502
Lâmina 3 - 108mm - Ref.: ALA 503
Lâmina 4 - 133mm - Ref.: ALA 504
Lâmina 5 - 150mm - Ref.: ALA 505
Cabo Médio - Ref.: ALA 400
Estojo - Ref.: ALA 101



Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
Assistência técnica permanente



Estojo acompanha os modelos:
LAR 500 e LAR 501

Pode ser vendido separadamente

Revendedor Autorizado

Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
São Paulo - SP - Brasil - CNPJ: 50.208.271/0001-05
www.dorja.com.br

dorja

Empresa Certificada
BPF
Boas Práticas de Fabricação

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	50.208.271/0001-05
Autorização	1.03.321-7
Produto	LARINGOSCOPIO DIASYS

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Laringoscopia
Registro	10332170016
Processo	25351059191200661
Fabricante Legal	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 2 - Cadeira Sobre Longarina Qtde Solicitada: 10 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.756,1300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10	959,0000	21/07/2022 09:02:17:683			

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo / Versão: NOBRE

Descrição detalhada do objeto ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato ...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: Produto ofertado na proposta diverge do catálogo enviado. Após confirmação de equívoco de descritivo na proposta pelo licitante em chat, promovo a RECUSA DA PROPOSTA, desclassificando a empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA para o item 2.

23.276.468/0001-09	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	10	999,0000	21/07/2022 09:05:58:513			
--------------------	-------------------------------------	----	----------	-------------------------	--	--	--

Marca: NK 6110

Fabricante: niko

Modelo / Versão: longarina

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado; Assento com estrutura em aço perfurado; Braço em aço cr...

Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

23.191.397/0001-41	MED INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA	LIFE E DE 10	1.039,8900	21/07/2022 09:02:40:637			
--------------------	------------------------------------	--------------	------------	-------------------------	--	--	--

Marca: KM MÓVEIS

Fabricante: KM MÓVEIS

Modelo / Versão: LGAERO3

Descrição detalhada do objeto ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato ...

Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

06.049.630/0001-37	SANTO ANTONIO INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA	E DE 10	1.299,9100	21/07/2022 09:00:17:127			
--------------------	--	---------	------------	-------------------------	--	--	--

Marca: BLUME

Fabricante: BLUME

Modelo / Versão: LONGARINA AEROPORTO

Descrição detalhada do objeto ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base

Consultar

fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

05.972.655/0001-45  IMUNNE
COMERCIO DE 10 1.587,0000 21/07/2022
MOVEIS E 08:58:40:630
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: GUERRA

Fabricante: GUERRA

Modelo / Versão: GUERRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORM...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

07.058.158/0001-61  DISTRIBUIDORA
SAO FRANCISCO 10 1.650,0000 21/07/2022
LTDA 08:52:49:950

Marca: KELTER

Fabricante: KELTER

Modelo / Versão: V903

sócios e/ou dirigentes em comum

Descrição detalhada do objeto ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

20.232.584/0001-38  R & S 10 1.750,0000 21/07/2022
ENGENHARIA LTDA 08:00:00:940

Marca: KELTER

Fabricante: KELTER

Modelo / Versão: V903

sócios e/ou dirigentes em comum

Descrição detalhada do objeto ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat



[Início](#) / [Produtos](#) / [Cadeiras](#) / [Longarinas](#) / Longarina Sirius

Longarina Sirius



A Longarina Sirius resume o que há de mais moderno no mercado: design elegante e linhas fluidas dos assentos. Garante ergonomia e suporte confortável. O design e o conforto dos assentos são complementados pela estrutura de suporte resistente a partir da qual ganha força e durabilidade. Produzida toda em aço perfurado, é ideal para aeroportos, salas de espera, auditórios.

Longarina Plástica

As longarinas são obrigatórias em salas de espera, auditórios, recepções. É muito importante oferecer uma experiência positiva para seus clientes e visitantes, e conforto é um dos fatores que contribui bastante. O modelo de plástico é extremamente prático e ajuda a decoração trazendo cores vivas para o ambiente. Modelos de 2,3 ou 4 lugares.



Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 38 - Mesa auxiliar Qtde Solicitada: 4 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 673,1100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4	600,0000	21/07/2022 09:38:07:990			

Marca: PORTAL

Fabricante: PORTAL

Modelo / Versão: PE2792

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL - Especificações mínimas: dotada de rodízios 5,00 un de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e prateleira confeccionados em aço inoxidável, dim... Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica a mesa ofertada não possui pés com rodízio, e a solicitada deve ser dotada de rodízios.

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	E 4	623,0000	21/07/2022 09:35:26:750			
--------------------	--	-----	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: CASA MÉDICA

Fabricante: CASA MÉDICA

Modelo / Versão: INOX Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL - Especificações mínimas: dotada de rodízios 5,00 un de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e prateleira confeccionados em aço inoxidável, dime...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

22.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4	665,0000	21/07/2022 09:36:29:343			
--------------------	--	---	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: CASA MEDICA

Fabricante: CASA MÉDICA

Modelo / Versão: CM - MESA AUXILIAR Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: Mesa Auxiliar Altura: 85 , Características Adicionais: Mesa Auxiliar Em Aço Inoxidável Sem Revestimento , Material Estrutura: Tubular Aço , Material Tampo: Aço , Largura Tampo: 70 CM, Comprimento Tamp...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

24.227.210/0001-85	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	4	936,0000	21/07/2022 08:00:00:940			
--------------------	--	---	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: RB4383IR

Fabricante: RB

Acima do valor estimado

Modelo / Versão: RB 4383 IR

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA AUXILIAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR AÇO, MATERIAL TAMPO AÇO, COMPRIMENTOTAMPO 100 CM, LARGURA TAMPO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA AUXILIAR EMAÇO INOXIDÁVEL SEM REVESTIMENTO, FORMATO RET...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado



LIDER

DISTRIBUIDORA
DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA SAUDE
LTDA

38.007.528/0001-65

4

1.278,9100 21/07/2022
08:00:00:940

Marca: DESTAK

Acima do valor estimado



Fabricante: SWAB

[Consultar](#)

Modelo / Versão: MESA AUXILIAR INOX - DESTAK

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DOTADA DE RODÍZIOS 5,00 UN DE 3", SISTEMA DE TRAVAS EM 2 RODÍZIOS; TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL,...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)



Mesa Auxiliar Em Aço Carbono PORTAL PE2792

Especificação técnica:

- Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 7/8x 1,2mm
- Acabamento em pintura eletrostática á pó tratamento Anti ferruginoso
- Com ponteira de borracha
- Tampo e prateleira confeccionada em chapa de aço Carbono de 0,90mm
- Dimensões 0,40x0,40x0,80 (L x C x A)

REGISTRO ANVISA: ISENTO

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022010801

Objeto: O presente Termo tem por objeto a Aquisição de Eletrodomésticos, Aparelhos para Ventilação e Ar-Condicionado, Fluxômetro, Mobiliário em geral e Hospitalar, Equipamentos Médicos e Odontológicos, dentre outros, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do subtópico 2.1 e nas condições estabelecidas neste Instrumento.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

DADOS DA EMPRESA						
RAZÃO SOCIAL: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA NOME FANTASIA: MEDPLUS HOSPITALAR CNPJ Nº: 34.075.280/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.770.580-0 ENDEREÇO DA EMPRESA: AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA - QUADRA 09 LOTE 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA/GOIÁS - CEP: 74.917-196 SOCIEDADE: LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO / CPF 032.777.991-82 - JULIANO RODRIGUES DA SILVA / CPF Nº 007.764.521-93 Banco: Sicoob Agência: 3351 Conta Corrente 5374-0 Med Plus Hospitalar						
				CLASSIFICAÇÃO EMPRESARIAL: LTDA		
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3110053264		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	MARCA MODELO FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VAOR TOTAL
02	LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato anatômico; dimensões: 173x62x74cm; encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; altura do assento ao chão: 35cm; espessura do assento/encosto: 1.2mm; espessura dos braços/pernas: 1.2mm; espessura da base da longarina: 1.8mm; peso máximo recomendado: 150kg por assento. ANVISA: ISENTA	10	UNIDADE	NOBRE MOVEIS	R\$ 1.756,13	R\$ 17.561,30
07	BIOMBO DE 03 FACES , com 06 pés rodízios giratórios para facilitar a locomoção e os demais pés com ponteiros de borracha, com tubo de aço redondo de 7/8, com espessura de 1,20mm, com pintura eletrostática epóxi de alta resistência e tecido de lona na cor branca. Ter a possibilidade de utilizá-lo aberto e fechado. Dimensões abertas: 1,80m de altura x 1,70m de largura. Dimensões fechadas: 1,80m de altura x 0,75m de largura. Garantia de 01 ano contra defeitos. ANVISA: ISENTA	06	UNIDADE	PORTAL PE 2770 PORTAL	R\$ 730,52	R\$ 4.383,12
08	ESCADINHA DE 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Estrutura tubular em aço redondo; Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; Pés protegidos por ponteiros plásticos; Dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura. ANVISA: ISENTA	10	UNIDADE	PORTAL PE 2774 PORTAL	R\$ 204,19	R\$ 2.041,90

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519-9974
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196

10	MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX Especificações mínimas: dimensões: 0,68x0,47x0,85cm. Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medindo 0,48x0,32cm. Pés com rodízios. Acabamento em pintura epoxi. Altura máxima 1,2m.	03	UNIDADE	PORTAL PE 2810 PORTAL	R\$ 685,10	R\$ 2.055,30
12	DEFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - Especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display, de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 polegadas. Peso máximo de 6,5 Kg e Índice de Proteção mínimo IP23. Bivolt automático. Possuir função de Autoteste para diagnósticos periódicos do correto funcionamento do equipamento. Permitir visualização de no mínimo 3 ondas de ECG e batimentos cardíacos (bpm) no monitor. Frequência cardíaca no mínimo de 30 a 300 bpm. Sensibilidade/ganho de ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. Deve possuir botão giratório ou tecla dedicada para seleção de energia dos choques no painel frontal com no mínimo as opções: 2 a 10, 50, 70, 150 e no máximo 200 Joules. Tempo de carregamento de, no máximo, 10 (dez) segundos. Tecla para cancelar carga, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido em no máximo 60 segundos. Indicador de bom contato das pás com o paciente nas pás externas ou no visor do monitor. Deve possuir botão de sincronismo no painel frontal. Disparo sincronizado com o complexo QRS. Tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder 60 ms. Bateria: interna selada, recarregável, íon de lítio, com carregamento no próprio equipamento. Indicação de Status da bateria. A bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 20 descargas, ou mínimo de 2 horas de monitorização, sem precisar de recarga durante esse período. Alarques: Possuir alarme de frequência cardíaca alta e baixa, taquicardia ventricular. Alarme de baixa carga da bateria. Possuir memória interna e/ou externa capaz de armazenar continuamente pelo menos 5 horas de eventos (com data e hora) e traçado de ECG. Registrador térmico de no mínimo 50mm que possibilita a impressão de, no mínimo: resumo de eventos e de no mínimo 2 curvas de ECG. DEA: Instruções audiovisuais de todas as etapas do procedimento de desfibrilação e análise no modo semiautomático. Indicação de choque carregado no visor. Corrente limitada a 150 J com pás adultas e 50 J com pás pediátricas. Marca-passo externo: Possuir marcapasso transcutâneo com opção do modo de estimulação síncrono (demanda) e assíncrono (frequência fixa). Ajuste de frequência de no mínimo: 30 a 180 batimentos por minuto; corrente de saída de no mínimo: 10 a 140 mA. Acessórios que devem acompanhar o equipamento:	01	UNIDADE	CMOSDRAKE LIFE 400	R\$ 36.125,75	R\$ 36.125,75

	01 conjunto de Pás externas adulto/pediátrico com botão dedicado para carregamento da energia e botão dedicado para descarga dos choques; 01 cabo de ECG de 3 ou 5 vias; 01 cabo de força; 01 Manual de operação; 03 rolos de papel para registrador; 02 pás adesivas para marcapasso e DEA com alidade de no mínimo 12 meses; possui registro Anvisa e garantia de 12 meses; TODOS OS RECURSOS ACIMA SOLICITADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NO SITE DA ANVISA. Comprovar assistência técnica autorizada dentro de um raio menor que 400km do local de entrega. ANVISA:80058130008					
14	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA – Especificações mínimas: para uso em paciente adulto, pediátrico e neonatal que utilize equipos universal. Fácil programação, em poucas etapas o equipamento inicia a infusão. Equipamento com capacidade para múltiplas infusões independentes. Com painel de 8 teclas funcionais, mecanismo peristáltico linear, opção de idioma português ou inglês, software interativo com sistema de programação equencial e protocolos de confirmação para ajustes e questões críticas. Possui ícones visuais para indicação do status da infusão, indicadores luminosos para identificação dos sistemas funcionais e sistemas de alarmes, teclas de atalhos para funções mais frequentes, painel com todas as informações da infusão continuamente na tela, mensagens de orientação ao usuário durante a programação, funcionamento em situações de alarme, interface de comunicação em USB ou Infravermelho. Parâmetros numéricos de programação, seleção e desempenho: Programação do volume de 1 a 9.999ml (adulto, com incrementos de 1,0ml); Programação do volume de 0,1 a 999,9ml (Ped, com incrementos de 0,1ml); Programação de fluxo de 1 a 999ml/h (adulto com incrementos de 1ml/h); Programação de fluxo de 0,1 a 99,9ml/h (Ped com incrementos de 0,1ml/h); Biblioteca de drogas com 23 rótulos e Peso: 2,8 kg. Dimensões: 182x151x184mm. Alimentação elétrica: 115 a 230V ~. Frequência de operação: 50/60 Hz. Consumo Max: 60 W. Funcionamento em bateria por um período mínimo de 3 horas em fluxo de 125ml/h. KVO programável de ...0,1 a 5,0 mL. Bolus com volume programável de até 60 mL p/ Adulto e de 30 mL p/ Pediatria. Velocidade de bolus / purgar equipo = 999 ml/h adulto e 99,9 ml/h pediátrico. Limite de tempo de programação: mínimo 00h00min01s e máximo de 99h59min59s. Limites de pressão de infusão: 15 PSI (776 mmHg). Sensibilidade sensor de ar: de 0,05ml. Precisão: 95% (erro máximo 5%). Funções: Autoteste; Preenchimento do equipo; Bolus Hands off (sem a necessidade de ficar pressionando a tecla bolus); Seleção do nível do alarme sonoro; Seleção do	04	UNIDADE	SINO MDT	R\$ 10.257,29	R\$ 41.029,16

	nível de pressão de oclusão; Seleção de medicamento com 23 opções de etiquetas; Seleção de rotina para "transporte"; Seleção de rotina para "enteral" através do menu de medicamentos; Seleção de pausa de infusão com e sem KVO; zerar volume infundido parcial e total acumulado; travar teclado; Identificação de equipo instalado em aparelhos com corta fluxo eletrônico; Memória dos dados da última infusão em memória flash (tempo indefinido); Monitoramento do nível de carga da bateria; Mudança rápida do fluxo sem parar o aparelho (tiratron); Repetição da programação; Armazenagem dos últimos 2000 registros de eventos; Ajuste de luminosidade e contraste no painel principal. ALARMES: completo sistema de alarmes e pré alarmes visuais e sonoro para: Ar na linha; Finalizando a infusão; Fim de infusão; Oclusão superior; Oclusão inferior; Porta aberta; Excesso de gotas; Conexão ou desconexão da rede elétrica; Excesso de gotas; KVO e Nível baixo de carga da Bateria. Acessórios do equipamento: Cabo de energia escamoteável e Sensor de gotas. ANVISA:80207450019					
15	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO – Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensível ao toque (Touch Screen) de no mínimo 12 polegadas com resolução mínima de 1280 x 768 pixels. Apresentar no mínimo oito curvas simultâneas e distintas (não é tela de ECG). Possibilitar inclusão de dados do paciente (ID, nome) de forma manual (tela/teclado). Deve oferecer na sua configuração básica os parâmetros: eletrocardiograma (ECG), Respiração por impedância torácica, Saturação de Oxigênio (SPO2), Pressão não Invasiva (PNI) e dois canais de Temperatura. Também deve ser possível a expansão modular para a medida dos seguintes parâmetros: Pressão Invasiva, Capnografia, Eletroencefalograma, BIS® e Transmissão Neuromuscular. Tais parâmetros devem estar disponíveis no mercado brasileiro para aquisição. Os módulos devem ser intercambiáveis e serão utilizados de acordo com a necessidade de cada setor do hospital. ECG: Possui análise de arritmias e segmento ST. Detectar marcapasso. Possuir filtros para melhor visualização do traçado. Ser possível usar cabo de 3 e 5 vias. Respiração: através de impedância torácica dos cabos de ECG, Frequência respiratória de 5 a 150 rpm. Possuir alarme de apnéia configurável. PNI: Medição de pressão não invasiva por método oscilométrico. Identificar mostrar na tela os valores de medida sistólica, diastólica e média. Possuir modos: manual, automático e STAT. No modo automático, efetuar medidas periódicas de 15, 30, 120 e minutos. SPO2: Frequência de pulso:	02	UNIDADE	CREATIVE MEDICAL K15	R\$ 26.535,24	R\$ 53.070,48

	30 a 300ppm. Faixa de saturação de 1-100%. Mostrar onda pletismografia na tela e índice de perfusão. Possuir alarme que identifique cabo desconectado/ausente. Temperaturas: Possuir 2 canais de leitura com medidas de 25 a 45°C. Comunicação: o monitor deve ter a possibilidade de comunicação com Central de Monitorização e possibilidade de comunicação HL7 direto. Apresentar porta USB. Permitir visualizar as tendências/evoluções do paciente por mais de 48 horas. Alimentação: o equipamento deve ser bivolt automático e permitir funcionamento de no mínimo 4 horas com bateria interna recarregável de íon de lítio. Possuir grau de proteção contra entrada de líquido de no mínimo IPX1. O sistema de refrigeração do monitor não deve ser através de ventoinha/cooler. Menu do equipamento deve ser em português. Todos os recursos solicitados acima devem ser comprovados em Manual cadastrado na ANVISA. Apresentar número do registro em proposta. Comprovar assistência técnica em distância menor que 400km. Garantia do produto deve ser de no mínimo 12 meses. Acessórios REUTILIZÁVEIS que devem acompanhar cada unidade de monitor, salvo aqueles discriminados como descartáveis: ECG/RESPIRAÇÃO: 2 Cabo de ECG 5 vias, 1 Cabo de ECG 3 vias; SPO2: 2 sensores de dedo para paciente adulto, 2 sensores de dedo para paciente infantil, 2 sensores de pé/mão para paciente neonatal; PNI: 2 mangueiras de pressão não invasiva para uso adulto, 2manguitos/braçadeiras para paciente adulto obeso, 1 manguito/braçadeira para paciente adulto médio, 1 manguito/braçadeira para paciente adulto pequeno, 2 anguitos/braçadeiras para paciente pediátrico, 2 mangueiras de pressão não invasiva para uso neonatal, 100 braçadeiras neonatais descartáveis de pelo menos 3 tamanhos diferentes. Temperatura: 1 sensor de temperatura cutâneo/pele; 1 sensor de temperatura esofágico. Segurança: Suporte de parede que assegure a fixação do equipamento e todos seus componentes/peças.					
23	SELADORA - Descrição mínima: possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel. Fechamento mediante alavanca manual com trava. Chave de apoio frontal desmontável. Largura de selagem de no mínimo 10mm. Carcaça externa em aço inox. Possuir regulagem de temperatura de 0 a 300°C. Possui protetor contra altas temperaturas, atuar quando chegar em 220°C. Mínimo do dimensional (mm) 238x470x390. Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados), Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos os sentidos. Alimentação: 220V~. Frequência: 50/60 Hz. Potência mínima 460W em 220V. Corpo em aço Inox. Seladora com regulagens para	02	UNIDADE	CATRAL Mesa Selamil R. BAIÃO	R\$ 754,58	R\$ 1.509,16

	diferentes tamanhos de papéis Grau Cirúrgico e com até 25cm de área de selagem apoiados em suporte metálico de ajuste. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.					
32	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO - Especificações mínimas: construído em chapa de aço; pintado eletrostaticamente na cor branca. Parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15W 6500k por corpo; acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência; luminância aproximada de 2000 nits; Acendimento através de interruptor; disponível em 220V.	02	UNIDADE	PORTAL PE2779 PORTAL	R\$ 960,15	R\$ 1.920,30
38	MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL - Especificações mínimas: dotada de rodízios 5,00 un de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e prateleira confeccionados em aço inoxidável, dimensões aproximadas: 40x93x80cm.	04	UNIDADE	PORTAL PE2792 PORTAL	R\$ 673,11	R\$ 2.692,44
60	SUPORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL Especificações mínimas: material em aço inoxidável, regulagem de altura, haste superior com dois ganchos, base aranha com 4 rodas. ANVISA:82247860003	04	UNIDADE	PORTAL PE2757 PORTAL	R\$ 361,89	R\$ 1.447,56
64	TERMÔMETRO DIGITAL FRONTAL E AURICULAR INFRAVERMELHO - Especificações mínimas: instrumento de uso fácil, preciso e rápido informando a temperatura tomada em aproximadamente 2 (dois) segundos. Verifica temperatura ao colocar a sonda do termômetro infravermelho na parte frontal (testa) de sua cabeça ou ouvido (canal auricular). Informação da temperatura no visor de LCD colorido (muda de cor com base nos resultados da temperatura). Especificações técnicas: escala de temperatura: 32°-49°C divisão: 0,1°C precisão: 0,2°C (de 35,5-42°C) / 0,3° (restante) função auto desligamento. Registro no Ministério da Saúde.	06	UNIDADE	GTECH THPRSC1 GTECH	R\$ 161,66	R\$ 969,96
67	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED Especificações mínimas: confeccionada em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante e branca p/ melhor visualização, acionamento através do botão liga/desliga, possui conveniente clipe de bolso, alimentação através de 2 pilhas.	03	UNIDADE	MIKATOS LED MIKATOS	R\$ 83,07	R\$ 249,21
68	ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO, TIPO ANERÓIDE Especificações mínimas: composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg (capacidade de medida 0 a 300 mmHg), braçadeira com fecho de velcro e confeccionada em material sintético, resistente e de fácil limpeza; manguito e pêra em borracha; válvula com rosca. Compatibilidade: Padrão. Garantia mínima de 12 meses.	06	UNIDADE	GTECH ESFS20N_V GTECH	R\$ 197,47	R\$ 1.184,82
69	ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO - Especificações mínimas: conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta	06	UNIDADE	GTECH ESTDULP	R\$ 86,68	R\$ 520,08

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA

+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES

+55 62 3519-9974

contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196

	sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em "y" em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone.					
70	TERMÔMETRO TIPO DIGITAL - Especificações mínimas: faixa medição temperatura -10°C a +60°C, material plástico e aço inox, características adicionais com cabo extensor de 1.80m, precisão +/- 1°C, alimentação bateria 1,5V tamanho AAA.	06	UNIDADE	GTECH THGT1027B_S GTECH	R\$ 121,91	R\$ 731,46
79	REANIMADOR MANUAL – Especificações mínimas: material balão: silicone; capacidade balão: cerca 2,0l; componente 1: máscara plástico rígido c/ coxim silicone; tipo válvula: válvula unidirecional Pop-Off cerca 60 CMH2O; componente 2: reservatório de O2 em plástico c/ válvula; componente 3: entrada de O2 e extensor PVC; tamanhos: adulto.	03	UNIDADE	ROMED 5977 ROMED	R\$ 304,69	R\$ 914,07
VALOR TOTAL: CENTO E SESENTA E CINCO MIL, SETESSENTOS E TREZE REAIS e SESENTA E TREIS CENTAVOS						R\$ 165.713,63

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) Dias

GARANTIA DE ACORDO AO EDITAL

Declaramos

- Conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento será de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o qual conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.
- Que no preço unitário e total de cada item cotado, está incluso todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e outras despesas que incidem sobre o objeto desta licitação.
- A apresentação de todas as características referente aos Eletrodomésticos, Aparelhos para Ventilação e Ar-Condicionado, Fluxômetro, Mobiliário em geral e Hospitalar, Equipamentos Médicos e Odontológicos cotados, com especificações claras e detalhadas, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.
- O prazo de validade da proposta não é inferior a **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da sua apresentação.
- Cumprir com o prazo de entrega dos Eletrodomésticos, Aparelhos para Ventilação e Ar-Condicionado, Fluxômetro, Mobiliário em geral e Hospitalar, Equipamentos Médicos e Odontológicos, eis que 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento e todos outros prazos previstos no Termo de Referência, anexo ao Edital.
- Somos cientes de que não será aceito o pedido para a alteração dos valores apresentados por meio desta proposta, sob a alegação de erro, omissão ou quaisquer outros pretextos, visto que a indicação e apresentação dos mesmos são de responsabilidade nossa.
- Na condição de vencedores, nos comprometemos, no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro, apresentar por meio do endereço eletrônico: cplsaude@catalao.go.gov.br, a planilha de custos e formação de preços recomposta em função do valor vencedor na etapa de lances.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Aparecida de Goiânia, 20 de julho de 2022.

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
[APARECIDA DE GOIÂNIA GO]

LUCAS
OLIVEIRA

PEIXOTO:032
77799182

Assinado de forma
digital por LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03277799182
Dados: 2022.07.20
17:10:11 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF:032.777.991-82
RG: 5208837 SSPGO

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA

+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES

+55 62 3519-9974

contato@medplushospitalar.com.br

 @medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 15 - Monitor Multiparâmetro Qtde Solicitada: 2 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 26.535,2400

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2	9.800,0000	21/07/2022 09:07:06:293			

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: CMS9000

Recusado Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento CMS9000/Contec, apresenta especificação do monitor com Resolução de 800x600, conforme Manual do Usuário, e solicitamos resolução mínima de 1280 x 768 pixels, assim não atende ao solicitado no edital/TR.

36.764.774/0001-36	HOSP- ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	2	10.600,0000	21/07/2022 09:05:56:620			
--------------------	---	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFAMED

Modelo / Versão: VITAI120

Descrição detalhada do objeto ofertado: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: A licitante ofertou o equipamento ALFAMED/VITAI120, que não atende ao solicitado, sendo a especificação da resolução do monitor com resolução de 800x600, e o mínimo solicitado é de 1280 x 768 pixels.

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2	11.780,0000	21/07/2022 09:05:01:827			
--------------------	---	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: CREATIVE

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA

Modelo / Versão: K-15 ANVISA:80901110026

Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensi...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

☐	10.462.477/0001-42	 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	2	14.020,0000	21/07/2022 09:05:42:147		Consultar
		Marca: TRANSMAI					
		Fabricante: TRANSMAI					
		Modelo / Versão: Monitor Multiparâmetro					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Características Adicionai...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Sim			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado					
☐	01.405.834/0001-40	 MTB TECNOLOGIA LTDA	2	14.955,0000	21/07/2022 09:01:07:837		
		Marca: PROLIFE					
		Fabricante: PROLIFE					
☐		Modelo / Versão: T7					Consultar
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE MODELO: T7 RMS: 10394530051 PROCEDÊNCIA: BRASIL T7 Básico II - (ECG, RESP, SPO2 Nellcor, PNI, TEMP) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO para uso em ambi...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Não			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado					
	05.972.655/0001-45	 IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2	19.990,0000	21/07/2022 08:51:37:340		
		Marca: COMEN					
☐		Fabricante: COMEN STAR 8000E					Consultar
		Modelo / Versão: COMEN STAR 8000E					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>"MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD,"...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Sim			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado					
	34.075.280/0001-19	 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2	20.000,0000	21/07/2022 08:58:33:433		
		Marca: CREATIVE MEDICAL					
☐		Fabricante: CREATIVE MEDICAL					Consultar
		Modelo / Versão: K15					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO – Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensí...</u>					
		Porte da Empresa: ME/EPP					
		Declaração ME/EPP: Sim			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado					
	11.405.384/0001-49	 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	2	20.620,0000	21/07/2022 09:00:06:597		
		Marca: ALFA MED					
☐		Fabricante: ALFA MED					Consultar
		Modelo / Versão: VITA 1200					
		Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Descrição Monitor Multiparamétrico – VITA 1200 Fabricante: Alfa Med Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370011 O Vita 1200 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, i...</u>					
		Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
		Declaração ME/EPP: Não			Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não		
		Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado					
☐	22.460.323/0001-09		2	22.040,0000	21/07/2022		Consultar

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo / Versão: C120

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO C120 MARCA PROLIFE Desenvolvido com características inovadoras, o C120 é um Monitor Multiparamétrico pré-configurado que possibilita a monitorização de 5 parâmetros básicos...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

28.790.815/0001-30  INFOKO
COMERCIO E 2 29.600,9500 21/07/2022
SERVICOS 08:00:00:940
EIRELI

Marca: ALFAMED

Acima do valor estimado

Fabricante: ALFAMED

Modelo / Versão: VITA 1100E

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensível...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

05.743.288/0001-08  HOSPCOM
EQUIPAMENTOS 2 80.000,0000 21/07/2022
HOSPITALARES 08:00:00:940
EIRELI

Marca: MINDRAY

Acima do valor estimado

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: EPM 12M

Descrição detalhada do objeto ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO - Para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensível ao toque (Touch Scre...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.482.591/0001-53  SKYLAB
COMERCIAL 2 100.000,0000 21/07/2022
HOSPITALAR 08:00:00:940
LTDA

Marca: instramed

Acima do valor estimado

Fabricante: emai

Modelo / Versão: ecg

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não


Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat



Monitor Multiparâmetro 12.1" Vita i120 - Alfamed

O Vita i120 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade.

Informações Técnicas:

- Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal;
- Tela TFT LCD colorida de 12" (resolução 800x600);
- Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica;
- Possibilidade de inserção de módulos futuros, como PI 2 canais, débito cardíaco, Capnografia, ECG 12 derivações, registrador Registrador térmico e outros;
- Interface selecionável para números grandes, leito a leito, oxícardiorespirograma, minitendências;
- Bateria interna recarregável com autonomia de até 4 horas;
- Exibição de até 13 curvas simultâneas e 09 campos digitais em tela;
- Tabelas de cálculos de drogas, Hemodinâmicos e Oxigenação;
- Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas, com resolução a 1 min, 200 conjuntos de eventos de alarmes, 1200 conjuntos de medições de PNI, e 200 conjuntos de eventos de arritmias;
- Memória para armazenar as configurações;
- Indicadores: alarmes, rede elétrica, status da bateria, e Bip de QRS;
- Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros;
- Alarmes funcionais para sensores e cabos soltos ou mal conectados, bateria, rede, etc;
- Alarme para arritmias com bradicardia e taquicardia, alarme para apneia;
- Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49;
- Menu de configuração acessível através de teclado membrana, botão giratório;
- Tecla de congelamento, e interrupção de alarmes;
- Possibilidade de comunicação protocolo HL7;
- Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi;
- Sistema de autoteste e software em português;
- Alimentação: Bivolt automático;
- Grau de proteção IPX1;

- Peso aproximado: 4kg.

Parâmetros:

ECG 3/5 Vias:

- Exibição simultânea de até 7 derivações na tela;
- Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); x4 (40 mm/mv); e Auto;
- Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s;
- Saída Analógica de ECG;
- Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo;
- Indicador de eletrodo solto e tremor muscular;
- Faixa de Frequência Cardíaca: 0 a 350 bpm;
- Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior);
- Resolução: 1 bpm;
- Circuito de entrada flutuante com proteção para Eletrocirurgia e - Cardioversão/Desfibrilação;
- Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo;
- Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia;
- Análise de ST para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela;
- Análise e detecção de até 33 arritmias distintas.

Respiração:

- Por Impedância Torácica;
- Exibição da onda de respiração, e frequência respiratória;
- Detecção e alarme de apneia ajustável pelo usuário;
- Faixa de medição: 0 a 200 rpm;
- Resolução: 1 rpm;
- Exatidão: ± 2 rpm;
- Seleção de ganho: x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5, e auto.

SpO₂:

- Visualização simultânea da curva de Plestimografia, saturação frequência de pulso, e índice de perfusão gráfico e numérico;
- Tecnologia para baixa perfusão e movimentação;
- Intervalo de medição: 0 a 100%;
- Resolução: 1%;
- Exatidão: 70 a 100%: $\pm 2\%$ (Adulto/Pediátrico) 70 a 100%: $\pm 3\%$ (Neonatal);
- Faixa de alarme: 0 a 100%;
- Faixa de FC: 25 a 300 bpm, precisão ± 2 bpm, resolução 1 bpm;
- Resolução: 1 bpm;
- Intervalo de medição de PI: 0 a 10.

Temperatura:

- Por resistência térmica;
- Pele, Cavidade oral, Reto;
- Canal: 2 canais;
- Intervalo de medição: 0 a 55 °C;
- Resolução: 0,1 °C;
- Exatidão: $\pm 0,3$ °C.

Pressão Não Invasiva (PNI):

- Por Oscilometria;
- Modos: Manual, Auto, contínuo;
- Intervalo de medição modo Auto: 1 a 480 min ajustável;
- Modo Contínuo: 5 min, o intervalo é de 5 s;
- Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, -Pressão Arterial Média, e FP;
- Faixa da medida da pressão: 0 a 300 mmHg;
- Resolução: 1 mmHg;
- Exatidão: Erro médio máximo ± 5 mmHg;
- Proteção de sobrepressão Misto: Ad (297 $\pm$ 3) mmHg Ped (245 $\pm$ 3) mmHg Neo (147 $\pm$ 3) mmHg;
- Faixa de FC: 40 a 300 bpm, precisão ± 3 bpm, resolução 1 bpm.

Conteúdo da Embalagem:

- 01 (um) Monitor Multiparâmetro 12.1" Vita i120 - Alfamed;
- 01 (um) Cabo tronco paciente com rabicho ECG 5 vias reutilizável;
- 01 (um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável;
- 01 (um) Sensor SpO2 tipo clip adulto reutilizável DB9;
- 01 (um) Cabo extensor de oximetria reutilizável;
- 01 (um) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto;
- 01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável;
- 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT;
- 01 (um) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion;
- 01 (um) Calço Bateria;
- 01 (um) Manual do Usuário em Português.

▪ Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 42 - Carro limpeza

Qtde Solicitada: 3

Qtde Aceita: 0

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.508,7100

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
36.764.774/0001-36	HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3	1.000,0000	21/07/2022 09:56:47:830			

Marca: JSN

Fabricante: JSN

Modelo / Versão: FUNCIONAL

Descrição detalhada do objeto ofertado: Carro Limpeza Material: Polipropileno, Altura: 98 CM, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Capacidade: 90 L, Comprimento: 126 CM, Tipo: 4 Rodízios, Largura: 54 CM, Características Adi...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica o carro de limpeza ofertado em sua proposta, não consta o Kit solicitado, apenas o carro de limpeza.

31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	E DE 3	1.180,0000	21/07/2022 09:57:38:527			
--------------------	--	-----------	------------	----------------------------	--	--	--

Marca: JSN

Fabricante: JSN

Modelo / Versão: W

Descrição detalhada do objeto ofertado: CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO - Especificações mínimas: kit carro funcional de limpeza deverá conter os seguintes componentes: carro funcional de alta performance com bolsa com fecho de zíper...

Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	3	1.381,0500	21/07/2022 09:57:32:320			
--------------------	-------------------------	---	------------	----------------------------	--	--	--

Marca: bralimpia

Fabricante: bralimpia

Modelo / Versão: kit 3

Descrição detalhada do objeto ofertado: CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO - Especificações mínimas: kit carro funcional de limpeza deverá conter os seguintes componentes: carro funcional de alta performance com bolsa com fecho de zíper...

Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

07.058.158/0001-61	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	3	1.445,0000	21/07/2022 09:59:25:690			
--------------------	--	---	------------	----------------------------	--	--	--

Consultar

Marca: BRALIMPIA

Fabricante: BRALIMPIA

Modelo / Versão: NYKT03

sócios e/ou dirigentes em comum

Descrição detalhada do objeto ofertado: CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO - Especificações mínimas: kit carro funcional de limpeza deverá conter os seguintes componentes: carro funcional de alta performance com bolsa com fecho de zíper...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

20.232.584/0001-38



R

&

S

3

1.500,0000

21/07/2022

08:00:00:940

ENGENHARIA LTDA

Marca: BRALIMPIA

Fabricante: BRALIMPIA

Modelo / Versão: NYKT03

sócios e/ou dirigentes em comum

Descrição detalhada do objeto ofertado: CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO - Especificações mínimas: kit carro funcional de limpeza deverá conter os seguintes componentes: carro funcional de alta performance com bolsa com fecho de zíper...

[Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 81 - Cadeira de rodas Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 530,8300

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
05.972.655/0001-45	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	429,0000	21/07/2022 10:45:59:343			

Marca: DUNE

Fabricante: DUNE CH - 102

Modelo / Versão: DUNE CH - 102

Descrição detalhada do objeto ofertado: "CADEIRA DE RODAS PARA BANHO - Especificações mínimas: cadeira de banho adulto higiênica em PVC, com rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; apoio para b... **Recusado Consultar**

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto Dune/CH-102, está DESCLASSIFICADA para o item, pois o produto ofertado não atende ao solicitado, peso e fabricação que devem ser em tela poliéster e peso até 140kg.

36.764.774/0001-36	HOSP- ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1	490,0000	21/07/2022 10:46:18:753			
--------------------	---	---	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo / Versão: BANHO MAX

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira De Rodas Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24" ,Tipo Construtivo: Dobrável , Tipo Uso: Banho , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pin... **Recusado Consultar**

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto Dune/CH-102, está DESCLASSIFICADA para o item, pois o produto ofertado não atende ao solicitado, peso e fabricação que devem ser em tela poliéster e peso até 140kg.

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	1	510,0000	21/07/2022 10:45:21:120			Consultar
--------------------	---	---	----------	----------------------------	--	--	---------------------------

Marca: CARONE

Fabricante: CARONE

Modelo / Versão: Cadeira de Banho

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira De Rodas Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24" ,Tipo Construtivo: Dobrável , Tipo Uso: Banho , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pi...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Pregão Eletrônico nº 017/2022
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Prefeitura Municipal de Catalão

Isop Odonto Comércio Atacadista LTDA
Inscrição Estadual: 10791810-2
NPJ: 36.764.774/0001-36

Tel.: (62) 9.9813-3897

Endereço de entrega: Avenida Juscelino Kubitschek Nº 200 Bairro Jundiá Andaraí-GO
E-mail: hospodontoatacadista@hotmail.com

Nome do Banco, agência e número da conta bancária: Banco do Brasil - Agência 5886 -6 - Conta Corrente 9509-5

Quando examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta referente a licitação supra nas especificações e quantitativos abaixo:

em	Unidade	Especificação	Anvisa	Marca Proposta	Modelo	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Unidade	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Du Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Moçilas 6", Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 250 K	80917289001	CDS	101	3	R\$ 1.217,00	R\$ 3.651,00
	Unidade	Divã Clínico Material Estrutura: Tubo E Chapa Aço, Cor: Esmaltada, Comprimento: 1,80 M, Largura: 0,50 M, Características Adicionais: Cabeceira Regulável, Pés Com Ponteira De Borracha, Altura: 0,80 M, Revestimento: Revestido Em Courvin	ISENTO	FUTURA METLAS	FM.026	2	R\$ 1.165,00	R\$ 2.330,00
	Unidade	Poltrona Reclinável Material: Tubos Aço Com Pintura Eletrolítica, Componentes: C/ Encosto, Assento, Apoio Pernas E Braços, Características Adicionais: Posição Trendlemburg, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Comprimento: Cerca De 170 CM, Modelo: Manual, Sistema Pneumático	ISENTO	FUTURA METLAS	FM.258	2	R\$ 1.153,00	R\$ 2.306,00
	Unidade	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável Polido Tubular, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: 1,80 CM, Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, Aberto CM, Tipo De Rodízio: Ponteiros Giratórios	ISENTO	FUTURA METLAS	FM.140	6	R\$ 730,00	R\$ 4.380,00
	Unidade	Escada Hospitalar Material: Estrutura Aço Tubular, Número Degraus: 2 Degraus, Revestimento Degraus: Piso Madeira Revestido Borracha Antiderrapante, Dimensão Escada: 40 X 50 X 35 CM, Características Adicionais: Pés C/ Ponteira De Plástico	ISENTO	FUTURA METLAS	FM.050	10	R\$ 204,00	R\$ 2.040,00
	Unidade	Mesa Cabeceira Material: Chapa Aço, Tampo Aço Inoxidável, Características Adicionais: 1 Porta C/ Puxadores, Rodízios, Quantidade Gavetas: 1 UN, Largura: 0,42 M, Altura: 0,80 M, Profundidade: 0,40	ISENTO	FUTURA METLAS	FM.071	79	R\$ 746,00	R\$ 58.934,00
	Unidade	Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável C/ Anel Fixação No Tubo Da Coluna, Componentes: Bandeja Aço Inox 50 X 40cm, Outros Componentes: 3 Rodízios De 2	ISENTO	FUTURA METLAS	FM.061	3	R\$ 685,00	R\$ 2.055,00
	Unidade	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão, Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lucre	712710001	MED LIGTH	PCR3020	1	R\$ 3.204,00	R\$ 3.204,00
		VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO - ventilador pulmonar mecânico, acionado pneumáticamente, ciclado a pressão. É indicado para ventilação assistida/controlada em procedimentos e transportes intra-hospitalar (CTIs e prontuários) e extra-hospitalar (em ambulâncias e helicópteros) e na fisioterapia respiratória (IPPV). Projetado para ser utilizado em adultos e crianças (acima de 10kg). Utiliza um sistema de nebulização durante a fase inspiratória independente do fluxo inspiratório	80058130025	CMOS DRAKE	RUAH	1	R\$ 41.976,00	R\$ 41.976,00
	Unidade	Bomba De Infusão Material: Plástico Abs, Tipo: Volumétrica Peristáltica, Vazão: 1 A 600ml/H, Total De 1 A 9999ml, Características Adicionais: Tela Led 2,7 Pol, Características Adicionais 01: Sensor Ar / Pressão, Alarma: Visual / Sonoro, Acessórios: Indicador De Energia / Carga		CONTEC	SP750	4	R\$ 10.257,00	R\$ 41.028,00
	Unidade	Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Led 12", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Opcionais: Capnografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores	80629370017	ALFAMED	VITA1120	2	R\$ 26.535,00	R\$ 53.070,00
	Unidade	Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular 1", Tampo, Prateleira C/ Varanda, Tipo Rodízio: Rodízios De 2", 2 Com Freios, 2 Giratórios, Acessórios: Suporte Para Balde E Bacia, Outros Componentes: Balde Aço Inox 5L, Bacia Aço Inox	ISENTO	FUTURA METLAS	FM.008	3	R\$ 882,00	R\$ 2.646,00

22	Unidade	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Proteitor Ocular	80354800012	SCHUSTER	EMITTER A FIT	1	RS	684,00	RS	684,00
23	Unidade	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 220 V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Esterilização Em Autoclaves, Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura, Largura Selagem, Velocidade: 10 M/MIN, Potência: 220	ISENTO	ESSENCE DENTAL	SELAMAX	2	RS	754,00	RS	1.508,00
32	Unidade	Negatoscópio Material Visor: Acrílico Translúcido, Comprimento: 38 CM, Espessura: 11 CM, Largura: 144 CM, Características Adicionais: 1 Corpo, Tensão Alimentação: 250 V, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Tratamento Antiferruginoso	ISENTO	FUTURA METLAS	FM 300	2	RS	960,00	RS	1.920,00
2	Unidade	Carro Limpeza Material: Polipropileno, Altura: 98 CM, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Capacidade: 90 L, Comprimento: 126 CM, Tipo: 4 Rodízios, Largura: 54 CM, Características Adicionais: Zipper, Abertura Lateral F. Bolsa 90 Litro	ISENTO	JSN	FUNCIONAL	3	RS	1.508,00	RS	4.524,00
1	Unidade	Suprte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Rodízios: Com Rodízios, Ganchos: 2 Ganchos, Tipo: Portátil E Altura Regulável	81095400001	ARTMED	ART258	4	RS	361,00	RS	1.444,00
	Unidade	Aparelho Diagn / Terap Tipo 1: Lanterna Clínica, Componentes 3: C/ Led, Fonte Alimentação: À Bateria	ISENTO	MIKATOS	MISSOURI	3	RS	83,00	RS	249,00
	Unidade	Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço, Tamanho: Adulto, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon	80275310022	PREMIUM	BR-20	6	RS	197,00	RS	1.182,00
	Unidade	Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "T" Pvc, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tipo: Binauricular, Tamanho: Adulto, Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc	80275310063	PREMIUM	ADULTO	6	RS	86,00	RS	516,00
	Unidade	Reanimador Mamial Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Componente 1: Máscara Plástica Rígida C/ Cxim Silicone, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Tamanhos: Adulto	80218930007	MIKATOS	ADULTO	3	RS	304,00	RS	912,00
	Unidade	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO - Especificações mínimas: cadeira de banho adulto higiênica em PVC, com rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; apoio para braços escamoteáveis lateralmente com trava; apoio para os pés retrátil; encosto em vinil revestido com tela de poliéster; tela do encosto removível, facilitando a limpeza; trava nas 2 rodas traseiras; cinto de segurança padrão; caixa coletora de dejetos removível, mesmo enquanto o paciente estiver sentado; altura total: 99cm; altura do solo-braço: 77cm; altura do assento: 55cm; largura total: 55cm; largura interna: 46cm; profundidade: 50cm; com apoio dos pés 71cm; apoio para os pés: 36x21cm (LxP); peso: 9,9kg - capacidade de peso de até 140kg	80917280001	CDS	BANHO MAX	1	RS	530,00	RS	530,00
TOTAL									RS	231.089,00

DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E OITENTA E NOVE REAIS

AMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com frete e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a prestação dos serviços.

CONDIÇÕES:

- que a entrega dos produtos serão realizados nas condições estabelecidas neste edital.
- validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data estipulada para a realização da sessão.
- que concordamos com o prazo de entrega e forma de pagamento especificado no edital e anexos.
- que se vencedora do presente certame, atenderemos todas as condições previstas no Edital e Anexos
- que nesta proposta estão incluídas todas as condições e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desse Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Elisana de Castro Pereira
Gerente/Procuradora
RG 6114508 SSP-GO

Elisana de Castro Pereira

Hosp Odonto Comercio Atacadista LTDA
Elisana de Castro Pereira
Procuradora
RG: 6114508, 1ª VIA-SSPGO

Anápolis, 20 de julho de 2022.

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek Nº200 - Jundiá - Anápolis - GO / Cep. 75.110-390
hospodontoatacado@hotmail.com

(62) 9 9813-3897



LINHA FUNCIONAL DE LIMPEZA



QR CODE



BALDE ESPREMEDOR (MOP)
PARA 2 ÁGUAS COM
RODAS E DRENO
980x600x425mm
Capacidade: 11L (água limpa)
13L (água suja)
Cor: amarelo
cód.: W1



cor: cinza
cód.: W2



cor: cinza
cód.: W2



cor: cinza
cód.: W2



cor: cinza
cód.: W2



QR CODE

CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA
1040x1240x545mm
Capacidade: 90L (60000)



QR CODE



KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA
Contendo:
• 01 Carrinho funcional de limpeza
• 01 Balde espremedor
• 01 Placa de sinalização piso molhado
• 01 Pó (plástico) para chão



KIT DO BALDE ESPREMEDOR
Contendo:
• 01 Balde espremedor
• 01 Placa de sinalização piso molhado
• 01 Mop (ovado) de 340g c/s



Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 37 - Mesa reunião oval Qtde Solicitada: 2 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.299,7000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
06.049.630/0001-37	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2	1.480,0000	21/07/2022 09:40:23:710			

Marca: MARZO

Fabricante: MARZO

Modelo / Versão: PRIMA

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL - Especificações mínimas: medindo 2400x1200mm, Tampo confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr... [Recusado Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica a mesa ofertada é semi-oval, e a solicitada deve ser oval.

23.191.397/0001-41	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2	1.494,9000	21/07/2022 09:41:06:503			
--------------------	--	---	------------	-------------------------	--	--	--

Marca: KM MÓVEIS

Fabricante: KM MÓVEIS

Modelo / Versão: MS3 [Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL - Especificações mínimas: medindo 2400x1200mm, Tampo confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO – FMS - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 - SRP

A empresa SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME , com sede a, Av. Contorno, Nº 1403, Quadra 561 – Lt. 10, Setor São Jose em Goiânia (GO), CNPJ Nº 06.049.630/0001-37, vem apresentar proposta referente à licitação supra.

Item	Descrição	Quant	Unitário	Total
02	LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato anatômico; dimensões: 173x62x74cm; encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; altura do assento ao chão; 35cm; espessura do assento/encosto:1.2mm; espessura dos braços/pernas: 1.2mm; espessura da base da longarina: 1.8mm; peso máximo recomendado: 150kg por assento. Marca/Fabricante Blume – Longarina Aeroporto	10	R\$ 1.756,00	R\$ 17.560,00
05	DIVÃ CLÍNICO ESTOFADO - Especificações mínimas: estrutura e pés construídos em tubos de aço, pintura em esmalte sintético, tratamento antiferruginoso, leito estofado, revestido em curvin, cabeceira móvel regulável em diversas alturas, pés protegidos com ponteiros de borracha, dimensões aproximadas: 0,65x1,90x0,80m. móvel, leito estofado em espuma 33, com suporte para papel. Marca/Fabricante Ortomed – OM702 ANVISA 80849759004	02	R\$ 1.165,00	R\$ 2.330,00
07	BIOMBO DE 03 FACES , com 06 pés rodízios giratórios para facilitar a locomoção e os demais pés com ponteiros de borracha, com tubo de aço redondo de 7/8, com espessura de 1,20mm, com pintura eletrostática epoxi de alta resistência e tecido de lona na cor branca. Ter a possibilidade de utiliza-lo aberto e fechado. Dimensões abertas: 1,80m de altura x 1,70m de largura. Dimensões fechadas: 1,80m de altura x 0,75m de largura. Garantia de 01 ano contra defeitos. Marca/Fabricante Ortomed – OM312	06	R\$ 730,00	R\$ 4.380,00
08	ESCADINHA DE 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Estrutura tubular em aço redondo; Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; Pés protegidos por ponteiros plásticos; Dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura. Marca/Fabricante Ortomed – OM710.1	10	R\$ 204,00	R\$ 2.040,00
09	MESA DE CABECEIRA FECHADA -Especificações mínimas: construída chapa de aço com tampo aço esmaltado, acabamento em pintura epóxi na cor branco, gaveta com corrediças deslizantes e porta inferior com prateleira interna, com puxadores metálicos e anatômicos, base fixa, medidas aproximadas 0,45x0,40x0,80m. Marca/Fabricante Ortomed – OM713F	79	R\$ 746,00	R\$ 58.934,00



**Shopping do
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA

10	MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX - Especificações mínimas: dimensões: 0,68x0,47x0,85cm. Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medindo 0,48x0,32cm. Pés com rodízios. Acabamento em pintura epoxi. Altura máxima 1.2m. Marca/Fabricante Ortomed – OM718.1	03	R\$ 685,00	R\$ 2.055,00
17	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Especificações mínimas: mesa de 1,20m com tampo e retaguarda lisos produzido em MDP com 15mm e acabamento em fita de 1mm, pés duplos aberto produzido em aço aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática e com bordas e quinas arredondadas, sapata niveladoras de altura, gaveteiro fixo feito em aço chapa 26 com corredeiras em nylon e frente de madeira com chave na cor cinza. Marca/Fabricante Marzo UNO	20	R\$ 727,00	R\$ 14.540,00
18	MESA PARA IMPRESSORA - Especificações mínimas: estrutura de ferro pintado/aço, dimensões mínimas de 80x60x70cm, com tampo em madeira/mdf/mdp/similar. Marca/Fabricante Marzo – UNO	14	R\$ 425,00	R\$ 5.950,00
19	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO , Especificações mínimas: sem braço; composta por 04 pés com ponteiros plásticos internos em polipropileno, confeccionada em tubo de aço em seção retangular com cantos arredondados ou/e em tubo de seção circular; todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó; capacidade mínima de 100kg; na cor preta. Marca/Fabricante FKGrupo - ISO	50	R\$ 260,00	R\$ 13.000,00
20	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO CONFECCIONADO EM AÇO - Epecificações mínimas: medindo aproximadamente 1,80x0,75m; com 2 (duas) portas de abrir, com puxador e com chave, com 4 (quatro) prateleiras reguláveis, na cor cinza em pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem. Marca/Fabricante Ideal – PA80	16	R\$ 1.289,00	R\$ 20.624,00
34	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS - Especificações mínimas: para vestiário, tipo escaninho, fechamento das portas através de pitão de cadeado, pintura epóxi, cor cinza, capacidade de carga de até 12kg por compartimento, dimensão (AxLxP), 1980mm x 1225mm x 400mm. Marca/Fabricante Ideal – Roupeiro 20p	04	R\$ 2.352,00	R\$ 9.408,00
37	MESA DE REUNIÃO OVAL - Especificações mínimas: medindo 2400x1200mm, Tampo confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painel frontal estrutural e de	02	R\$ 2.299,00	R\$ 4.598,00



**Shopping do
ESCRITÓRIO**

O MÓVEL NA SUA MEDIDA

	privacidade confeccionado em revestido em MDP termo-estabilizado, com 18mm de espessura ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha o contorno inferior do painel é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 0,45mm, colada com adesivo hot melt. A fixação painel estrutura deverá ser feita através de parafusos ocultos tipo mini fix. Estruturas laterais, confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK que recebe as laterais e demais furos para receber calhas estruturais. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de ¼ mm, fixos em chapa “U” cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Marca/Fabricante Marzo – Prima			
41	ESTANTE DE AÇO TIPO MULTIUSO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA - Especificações mínimas: suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120kg no total; espessura: prateleira de chapa 22 e coluna de chapa 20; medidas aproximadas após montagem: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 300mm; prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central; pintura eletrostática a pó automatizada com fosforização de alta qualidade e durabilidade; possui pés com sapatas plásticas de proteção; prática e versátil, é de fácil montagem, com a simples colocação de porcas e parafusos unindo as bandejas. Marca/Fabricante Nobre – Estante 30cm	20	R\$ 939,00	R\$ 18.780,00
51	MESA REFEITÓRIO - Especificações mínimas: material tampo: fórmica, revestimento tampo: melaminico baixa pressão, cor: branca, formato: retangular, dimensões (c x l x h): 2400x800x740mm, material da estrutura: tubular em aço, revestimento da estrutura: aço, cor da estrutura: preta, quantidade de cadeiras: 8 banquetas acopladas sem escosto, carga máxima dos assentos 150kg. Marca/Fabricante Marzo – Refeitorio	07	R\$ 2.403,00	R\$ 16.821,00
TOTAL DA PROPOSTA R\$ 191.020,00				

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO R\$ 191.020,00 (Cento e noventa e um mil, vinte reais)

Os valores unitário e total da proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, Inciso IV, da Lei nº8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R\$). Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação.

Os móveis ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso normal do material, nas condições existentes no Brasil. O material será executado de acordo com o Anexo - Termo de Referência e demais normas do edital;

Declaramos que a qualidade dos móveis está em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e também deverá substituí-los, sem ônus para este órgão, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidades exigidos; pelo prazo de GARANTIA com validade de **12 (doze) meses**, a contar de sua aceitação.

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de entrega será de **20 (vinte) dias** a partir da data de recebimento do empenho.

Locais de Entrega: CATALÃO - GO.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades específicas no termo de Referência.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, E PARA ESSE FIM FORNECEMOS OS SEGUINTE DADOS:

SANTO ANTONIO IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

CNPJ Nº 06.049.630/0001-37

Av. Contorno, Nº 1403, Quadra 561 - LT10, Setor São José Goiânia-GO CEP 74440-060

Contato: Fone/Fax: (62) 3231-4204 E-mail: santoantonio@shoppingdoescritorio.com.br

Dados Bancários: BANCO BRADESCO Agência 3767 Conta 202885-9


Dados do **REPRESENTANTE** da empresa para assinatura do contrato:

Nome: MARIA HELENA NOGUEIRA GOMES

CPF. 795.361.071-04 RG. 2.102.306 SSP/GO EM 25/11/1988

Naturalidade: Itumbiara – GO Nacionalidade: BRASILEIRA

Goiânia (GO), 21 de Julho de 2022.


SANTO ANTONIO IND. COM DE MOVEIS LTDA
CNPJ Nº 06.049.630/0001-37
MARIA HELENA NOGUEIRA GOMES
CPF. 795.361.071-04 RG. 2.102.306 SSP-GO


Catálogo
Técnico



marzo vitorino

PRIMA LINEA


Armários

Acabamento

Tubo conectado em 1/2" 25 com fita de 1mm;
Corpo confeccionado em 3/4" 19mm com fita de 0,8mm;
Rodapé em chapa de aço dobrada com nivelador de altura.


Fixação por sistema Militer e Cavilhas;
Dobradilha 100°;
Fechadura com chave.

Armário Baixo Fechado Prima Clean




410005008 L 800 | P 465 | A 740
410005009 L 900 | P 465 | A 740

Armário Baixo Fechado Junção Prima Clean




410005006 L 800 | P 448 | A 710
410005007 L 900 | P 448 | A 710

Armário Baixo Aberto Prima Clean




410005030 L 800 | P 465 | A 740
410005031 L 900 | P 465 | A 740

Armário Baixo Charuto Fechado Prima Clean




410005003 L 450 | P 465 | A 740

Armário Baixo Charuto Aberto Prima Clean




410005036 L 450 | P 465 | A 740

Armário Baixo Credence Prima Clean




410005010 L 1200 | P 465 | A 740
410005011 L 1315 | P 465 | A 740

Armário Baixo Credence Junção Prima Clean




410005022 L 1200 | P 600 | A 740
410005023 L 1315 | P 600 | A 740

Armário Baixo Estante Prima Clean




410005028 L 800 | P 465 | A 740
410005029 L 900 | P 465 | A 740

Armário Baixo Estante Junção Prima Clean




410005024 L 800 | P 433 | A 710
410005025 L 900 | P 433 | A 710

Armário Médio Fechado Prima Clean




410005012 L 800 | P 465 | A 1100
410005013 L 900 | P 465 | A 1100

Armário Médio Aberto Prima Clean




410005032 L 800 | P 465 | A 1100
410005033 L 900 | P 465 | A 1100

Armário Médio Charuto Fechado Prima Clean




410005004 L 450 | P 465 | A 1100

Armário Médio Charuto Aberto Prima Clean



410005037 L 450 | P 465 | A 1100

Armário Médio Estante Prima Clean




410005026 L 800 | P 465 | A 1100
410005027 L 900 | P 465 | A 1100

Armário Alto Fechado Diretor Prima Clean




410005014 L 800 | P 465 | A 1600
410005015 L 900 | P 465 | A 1600

Armário Alto Aberto Prima Clean




410005034 L 800 | P 465 | A 1600
410005035 L 900 | P 465 | A 1600

Armário Alto Executivo Prima Clean




410005016 L 800 | P 465 | A 1500
410005017 L 900 | P 465 | A 1500

**Armário Alto Charuto
Fechado** *Prima Clean*



410005005 L 450 | P 465 | A 1600

**Armário Alto Charuto
Aberto** *Prima Clean*




410005038 L 450 | P 465 | A 1600

**Armário Suspenso Porta
Basculante** *Prima Clean*



410005018 L 450 | P 350 | A 440
410005019 L 800 | P 350 | A 440

**Armário Suspenso
Aberto** *Prima Clean*




410005020 L 450 | P 350 | A 440
410005021 L 800 | P 350 | A 440

Balcões

Acabamento


Tampo confeccionado em BP 25 com fita de borda de 2mm;
Sala confeccionada em BP 15mm com fita de borda 0.5mm;
Pés laterais e superiores confeccionados em BP 25mm com fita de borda 0.5mm;
Pés com niveladores de altura.

Balcão Reto *Prima Clean*



410006001 L 600 | P 600 | A 1100
410006002 L 1000 | P 600 | A 1100
410006003 L 1200 | P 600 | A 1100

Balcão L *Prima Clean*



410006004 LE 1200 | LD 1200 | P 600 | A 1100
410006005 LE 1200 | LD 1400 | P 600 | A 1100
410006006 LE 1200 | LD 1600 | P 600 | A 1100
410006007 LE 1400 | LD 1200 | P 600 | A 1100
410006008 LE 1400 | LD 1400 | P 600 | A 1100
410006009 LE 1400 | LD 1600 | P 600 | A 1100
410006010 LE 1600 | LD 1200 | P 600 | A 1100
410006011 LE 1600 | LD 1400 | P 600 | A 1100
410006012 LE 1600 | LD 1600 | P 600 | A 1100


Mesas

Acabamento

Tampo confeccionado em PP 25 com fita de 2mm, pvc, confeccionado em PP 25mm com fita de 0,5mm; Sais confeccionados em PP 5mm com fita de 0,5mm.

Pé canto confeccionado em aço com nivelador, pés com niveladores de altura.

Mesa Reta Prima Clean



410001001	L 900 P 600 A 740
410001002	L 1000 P 600 A 740
410001003	L 1200 P 600 A 740
410001004	L 1400 P 600 A 740
410001005	L 1600 P 600 A 740

Mesa Delta Prima Clean



410002001	LE 1200 LD 1200 P 600 A 740
410002002	LE 1200 LD 1400 P 600 A 740
410002003	LE 1200 LD 1600 P 600 A 740
410002004	LE 1400 LD 1200 P 600 A 740
410002005	LE 1400 LD 1400 P 600 A 740
410002006	LE 1400 LD 1600 P 600 A 740
410002007	LE 1600 LD 1200 P 600 A 740
410002008	LE 1600 LD 1400 P 600 A 740
410002009	LE 1600 LD 1600 P 600 A 740

Sentido do veio Esquerdo


410002012	LE 1200 LD 1200 P 600 A 740
410002013	LE 1400 LD 1400 P 600 A 740
410002014	LE 1600 LD 1600 P 600 A 740

Mesa Delta Gerente Esquerda Prima Clean



410002012	LE 1800 LD 1400 P 600 A 740
410002013	LE 2200 LD 1400 P 600 A 740
410002014	LE 1800 LD 1600 P 600 A 740
410002015	LE 2200 LD 1600 P 600 A 740
410002016	LE 1800 LD 1800 P 600 A 740
410002017	LE 2200 LD 1800 P 600 A 740

Mesa Reunião Retangular Bipartida Prima Clean




410003014	L 3000 P 1200 A 740
-----------	-------------------------

Mesa Delta Gerente Direita Prima Clean




410003010	LE 1400 LD 1800 P 600 A 740
410003011	LE 1400 LD 2200 P 600 A 740
410003018	LE 1600 LD 1800 P 600 A 740
410003019	LE 1600 LD 2200 P 600 A 740
410003020	LE 1800 LD 1800 P 600 A 740
410003021	LE 1800 LD 2200 P 600 A 740

Mesa Reunião Retangular com Rasgo para Caixa de Tomada Prima Clean




410003012	L 1600 P 900 A 740
410003013	L 2000 P 900 A 740
410003023	L 2400 P 1000 A 740

Mesa Reunião Retangular Bipartida com Rasgo para Caixa de Tomada Prima Clean




410003015	L 3000 P 1200 A 740
-----------	-------------------------

Mesa Reunião Retangular Bipartida com 2 Rasgos para Caixa de Tomada Prima Clean




410003016	L 3000 P 1200 A 740
-----------	-------------------------

Mesa Reunião Semi-Oval com Rasgo para Caixa de Tomada Prima Clean




410003006	L 1600 P 900 A 740
410003007	L 2000 P 900 A 740
410003021	L 2400 P 1000 A 740

Mesa Reunião Semi-Oval Bipartida com Rasgo para Caixa de Tomada Prima Clean



410003008	L 3000 P 1200 A 740
-----------	-------------------------

Mesa Reunião Semi-Oval Bipartida com 2 Rasgos para Caixa de Tomada Prima Clean



410003009	L 3000 P 1200 A 740
-----------	-------------------------

Gaveteiros e Arquivos

Acabamento

Tampo confeccionado em BP 25 com fita de 1mm;
Lateral, base e fundo confeccionados em BP 15mm com fita de borda de 0,5mm;
Tampas da gaveta confeccionadas em BP 15mm com fita de borda de 0,5mm.

Rodapiés em chapa de aço dobrada com niveladores;
Puxadores Prima;

Mesa Reunião Semi-Oval Prima Clean




410003003 L 1600 | P 900 | A 740
410003004 L 2000 | P 900 | A 740
410003020 L 2500 | P 1000 | A 740

Mesa Reunião Semi-Oval Bipartida Prima Clean




410003005 L 3000 | P 1200 | A 740

Mesa Reunião Redonda Prima Clean



410003001 L 1000 | P 1000 | A 740
410003002 L 1200 | P 1200 | A 740

Mesa Auxiliar Prima Clean




410001006 L 900 | P 500 | A 740

Gaveteiro Fixo 2 Gavetas Prima Clean




410004001 L 350 | P 450 | A 253

Gaveteiro Fixo 2 Gavetas Gaveta em aço Prima Clean



410004015 L 300 | P 423 | A 234
410004014 L 400 | P 423 | A 234

Gaveteiro Volante 2 Gavetas + Pasta Prima Clean




410004003 L 460 | P 450 | A 685
410004009 L 360 | P 450 | A 685

Gaveteiro Volante 2 Pastas Prima Clean




410004002 L 460 | P 450 | A 685
410004008 L 360 | P 450 | A 685

Gaveteiro Volante 4 Gavetas Prima Clean



410004005 L 460 | P 450 | A 685
410004010 L 360 | P 450 | A 685

Gaveteiro Pedestal 4 Gavetas Prima Clean



410004007 L 460 | P 450 | A 715

Arquivo 4 Gavetas Pasta Prima Clean



410004006 L 460 | P 450 | A 1250

Arquivo 4 Gavetas Pasta + Nicho Prima Clean




410004011 L 460 | P 450 | A 1600

Plataformas

Acabamento


Torneira confeccionada em BP 25 com fita de 2m;
Pé confeccionado em BP 15mm com fita de borda de 0,5mm;
Pia com abelhetas de 15mm;
Saia confeccionada em BP 15mm com fita de borda de 0,5mm.

Plataforma Simples Módulo Central/Supervisor Prima Clean




410008013	L 1000	P 625	A 740
410008014	L 1200	P 625	A 740
410008015	L 1350	P 625	A 740
410008016	L 1315	P 625	A 740

Plataforma Dupla Módulo Central Prima Clean




410008021	L 1000	P 1315	A 740
410008022	L 1200	P 1315	A 740
410008023	L 1350	P 1315	A 740

Plataforma Simples Módulo Auxiliar Prima Clean



410008010	L 1000	P 625	A 740
410008011	L 1200	P 625	A 740
410008012	L 1350	P 625	A 740

Plataforma Dupla Módulo Auxiliar Prima Clean



410008004	L 1000	P 1315	A 740
410008005	L 1200	P 1315	A 740
410008006	L 1350	P 1315	A 740

Moldura plástica de suco à prova de fogo e tomada;
Tampões e pés em madeira de pinho.

Biombo

Acabamento

Biombo confeccionado em BP 15mm com fita de borda de 2mm;
Biombo de Plataforma confeccionado em BP 25mm com fita de 2mm.

Biombo Curvo Prima Clean



410007001	L 800	A 420
410007002	L 1000	A 420
410007003	L 1200	A 420
410007004	L 1400	A 420
410007005	L 1600	A 420

Biombo Reto Prima Clean



410007006	L 800	A 420
410007007	L 1000	A 420
410007008	L 1200	A 420
410007009	L 1400	A 420
410007010	L 1600	A 420

Biombo Reto Plataforma Prima Clean



410007035	L 800	A 330
410007036	L 1000	A 330
410007037	L 1150	A 330
410007038	L 1200	A 330

Biombo com Friso para Plataforma Prima Clean



410007039	L 800	A 330
410007040	L 1000	A 330
410007041	L 1150	A 330
410007042	L 1200	A 330

Biombo Divisor Lateral para Plataforma Prima Clean



410007034	L 570	A 260
-----------	-------	-------

Conexões

Acabamento

Tampo confeccionado em BP 25 com fita de 2mm.

Conexão Leque Prima Clean



410007011	S 600
	*S = Saida

Conexão Reto com Pé Tubular Prima Clean



410007012	L 1215	P 500	A 740
-----------	--------	-------	-------

Tampos

Acabamento

Tampo confeccionado em BP 25 com fita de borda de 2mm.

Tampo Junção Armário Baixo Prima Clean



Sentido do veio: Horizontal	
410007014	L 800 P 600
410007016	L 900 P 600
Sentido do veio: Vertical	
410007015	L 800 P 600
410007017	L 900 P 600

Tampo Junção Armário Charuto Prima Clean



Sentido do veio: Horizontal	
410007021	L 450 P 600
Sentido do veio: Vertical	
410007020	L 450 P 600

Tampo Junção Estante Prima Clean



Sentido do veio: Horizontal	
410007022	L 800 P 600
410007024	L 900 P 600
Sentido do veio: Vertical	
410007023	L 800 P 600
410007025	L 900 P 600

Tampo Junção Gaveteiro Prima Clean



Sentido do veio: Horizontal	
410007018	L 460 P 600
Sentido do veio: Vertical	
410007019	L 460 P 600

Tampo Mesa Auxiliar Prima Clean




410007013	L 900 P 500
-----------	---------------

Sistema de Tomadas - Basic

Acabamento

Corpo: Sempre na cor alumínio.
Moldura: Na cor do produto (Preto, Branco, Alumínio e Grafite).



350042002-05 (PRETO)	L 261 P 123
350042002-07 (BRANCO)	L 261 P 123
350042002-12 (ALUMÍNIO)	L 261 P 123
350042002-16 (GRAFITE)	L 261 P 123

Painel Frontal

Acabamento

Painéis confeccionados em BP 25 com fita de borda de 0,5mm.

Painel Frontal p/ Diretiva Prima Clean



410007044	L 1327 A 250
410007045	L 1527 A 250

Eletrificação

Tampa Plástica de acesso para Tomadas



330038355	L 200 P 130 A 20
-----------	----------------------

Cor: disponíveis: Branco (07), Preto (02) e Alumínio (02)

Suporte de Tomadas Prima



410007027	L 200 P 135 A 60
-----------	----------------------

Calha Subida de Fiação



330030523	L 80 P 40 A 50
-----------	--------------------

Cor: disponíveis: Branco (07), Preto (09) e Alumínio (12)

Calha Berço



330030058	L 600 P 50 A 50
330030016	L 800 P 50 A 50
330030079	L 1000 P 50 A 50

Cor: Alumínio (12)

marzo vitorino

www.marzovitorino.com.br

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 40 - Estante Metálica Qtde Solicitada: 3 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.854,6700

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
07.058.158/0001-61	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	3	1.545,0000	21/07/2022 09:40:08:777			

Marca: AMAPA

Fabricante: AMAPA

Modelo / Versão: PK060024

sócios e/ou dirigentes em comum

Descrição detalhada do objeto ofertado: Estante CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 72 GAVETAS INCLUSAS, confeccionado em chapa de aço, a pintura das chapas são feitas com tinta eletrostática em pó epóxi antibacteriana, na cor c... Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica a estante ofertada possui 54 gavetas, e a solicitada deve ser de 72 gavetas.

21.440.180/0001-00	J.G.M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	3	1.820,0000	21/07/2022 09:39:37:717			
--------------------	---	---	------------	----------------------------	--	--	--

Marca: GAVETERIRO CASSIO

Fabricante: GAVETERIRO CASSIO

Modelo / Versão: 725

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Estante CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 72 GAVETAS INCLUSAS, confeccionado em chapa de aço, a pintura das chapas são feitas com tinta eletrostática em pó epóxi antibacteriana, na c...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

20.232.584/0001-38	R & S ENGENHARIA LTDA	3	1.854,0000	21/07/2022 08:00:00:940			
--------------------	--------------------------	---	------------	----------------------------	--	--	--

Marca: AMAPA

Fabricante: AMAPA

Modelo / Versão: PK060024

sócios e/ou dirigentes em comum

Descrição detalhada do objeto ofertado: Estante CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 72 GAVETAS INCLUSAS, confeccionado em chapa de aço, a pintura das chapas são feitas com tinta eletrostática em pó epóxi antibacteriana, na cor c... Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	10.000,0000	21/07/2022 08:00:00:940			
--------------------	--	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: amapa

Fabricante: amapa

Modelo / Versão: amapa

Acima do valor estimado

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Estante Metálica Material: Aço, Altura: 1,50 M, Largura: 0,60 CM, Características Adicionais: Com 60 Gavetas, Tratamento Superficial: Pintura Epoxi, Profundidade: 18,5 C... Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 - PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

Referência: Pregão Eletrônico nº 017/2022.

Processo nº: 2022010801

Data da sessão: 21/07/2022, às 08h

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe, cujo objeto é a Aquisição de Eletrodomésticos, Aparelhos para Ventilação e Ar Condicionado, Fluxômetro, Mobiliário em geral e Hospitalar, Equipamentos Médicos e Odontológicos, dentre outros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Razão Social: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP

CNPJ/MF: 07.058.158/0001-61

I.E.: 10.382.622-0

Referência Bancária para pagamento: Banco do Brasil Agência: 0311-5 Conta Corrente: 24983-1

Endereço completo: Rua Eurípedes da Silva Sales 481, Bairro São Francisco, Catalão - GO

Telefone/Fax: (64) 3411-2445

REPRESENTANTE LEGAL:	Nome:	SONEIDE DO ROSÁRIO RODRIGUES SILVA
	Cargo/Função:	SÓCIO PROPRIETÁRIO
	Endereço:	RUA EURÍPEDES DA SILVA SALES 520, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATALÃO - GO

EMAIL PARA ENVIO DO CONTRATO:	contato@distribuidorasf.com.br	TEL.	(64) 3411-2445
--------------------------------------	--	-------------	----------------

Item	Especificações do Produto	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA - Especificações mínimas: estrutura em aço inox; revestimento em tecido; braços e pés em policarbonato; regulagem de altura a gás; base giratória; apoio para os braços; função relax no assento e encosto com trava e regulagem da intensidade; capacidade para até 120kg.	Unid.	33	PLAXMETAL - BRIZZA EXECUTIVA	R\$ 785,00	R\$ 25.905,00
2	LONGARINA COM 3 LUGARES - Especificações mínimas: com base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato anatômico; dimensões: 173x62x74cm; encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; altura do assento ao chão: 35cm; espessura do assento/encosto: 1.2mm; espessura dos braços/pernas: 1.2mm; espessura da base da longarina: 1.8mm; peso máximo recomendado: 150kg por assento.	Unid.	10	KELTER - V903	R\$ 1.750,00	R\$ 17.500,00

3	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L EM INOX - Especificações mínimas: bebedouro industrial 50 litros, gabinete em inox 430 com película pvc para proteção (removível), estrutura metálica como base do bebedouro (para reforço do mesmo) reservatório com cubagem de 50 litros, reservatório confeccionado em pp atóxico, próprio para alimento (água), serpentina interna na água em aço inox 304 normas A269 (inox sanitário), troca de refrigeração direta na água, melhorando o desempenho do produto, sistema de bóia para reposição automática e controle do volume de água dentro do reservatório, termostato por escala (0 a 7) com bulbo, , tampa em aço inox 430, [aparador de água (cuba), em aço inox 430 removível para limpeza, pés com 07 cm em tubo alumínio reforçado e regulagem em borracha antiderrapante, 02 torneiras esfera, 01 água natural e outra gelada, gás de refrigeração R134ª (ecológico), unidade de refrigeração 1/8hp (Tecumseh ou Embraco), voltagem 220V, unidade de refrigeração embutida no produto, para evitar excesso de sujidades, sistema de refrigeração com ar forçado, ecelerando o processo de troca de calor, melhor eficiência, abertura embaixo para melhor troca de calor e eficiência na refrigeração, medidas: 1.220 mm alt x 500 mm largura x 490mm comprimento, peso: 30 kg, garantia de 01 ano do equipamento, segue com filtro externo de água incluso multiuso - rosca de 1/2" com carvão ativado e sais de prata, segue manual de instalação, kit instalação contendo (flexível pvc 0,60cm, válvula ralo, nipel e cotovelo hidráulico em pvc e mangueira sifão).	Unid.	4	FRISBEL - 50L	R\$ 2.100,00	R\$ 8.400,00
8	ESCADINHA DE 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Estrutura tubular em aço redondo; Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; Pés protegidos por ponteiros plásticos; Dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura.	Unid.	10	METALCLIN - 3005	R\$ 204,00	R\$ 2.040,00
19	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, Especificações mínimas: sem braço; composta por 04 pés com ponteiros plásticos internos em polipropileno, confeccionada em tubo de aço em seção retangular com cantos arredondados ou/e em tubo de seção circular; todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó; capacidade mínima de 100kg; na cor preta.	Unid.	50	PLAXMETAL - ERGOPLAX FIXA	R\$ 260,00	R\$ 13.000,00
20	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO CONFECCIONADO EM AÇO - Epecificações mínimas: medindo aproximadamente 1,80x0,75m; com 2 (duas) portas de abrir, com puxador e com chave, com 4 (quatro) prateleiras reguláveis, na cor cinza em pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem.	Unid.	16	AMAPA - PK020004	R\$ 1.289,00	R\$ 20.624,00

34	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS - Especificações mínimas: para vestiário, tipo escaninho, fechamento das portas através de pitão de cadeado, pintura epóxi, cor cinza, capacidade de carga de até 12kg por compartimento, dimensão (AxLxP), 1980mm x 1225mm x 400mm.	Unid.	4	AMAPA - PK090021	R\$ 2.352,00	R\$ 9.408,00
35	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações mínimas: possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; alimentação automática 100-120V, 220-240V; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen drive direto no projetor (sem o uso de pc); garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	MULTILASER - PJ004	R\$ 4.745,00	R\$ 4.745,00
36	TELA PROJEÇÃO TRIPIÉ - Especificações mínimas: área visual mínima de 1,80x1,80, branco opaco, garantia de 12 meses.	Unid.	1	TES - TTM180SA	R\$ 925,00	R\$ 925,00
39	REFRIGERADOR/GELADEIRA DE UMA PORTA - Especificações mínimas: frost free, de no mínimo 280 litros com uma porta branca, 220v ou bivolt, classificação A no consumo de energia.	Unid.	3	CONSUL - 300 L (CRB36ABBNA)	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00
40	ESTANTE CAIXA BOX ORGANIZADORA COM GAVETAS BIN Nº 5 COM 72 GAVETAS INCLUSAS, confeccionado em chapa de aço, a pintura das chapas são feitas com tinta eletrostática em pó epóxi antibacteriana, na cor cinza dimensões (AxLxP): 148x100x18cm, caixas organizadoras em polipropileno, disponível nas cores azul.	Unid.	3	AMAPA - PK060024	R\$ 1.854,00	R\$ 5.562,00
41	ESTANTE DE AÇO TIPO MULTIUSO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA - Especificações mínimas: suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120kg no total; espessura: prateleira de chapa 22 e coluna de chapa 20; medidas aproximadas após montagem: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 300mm; prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central; pintura eletrostática a pó automatizada com fosforização de alta qualidade e durabilidade; possui pés com sapatas plásticas de proteção; prática e versátil, é de fácil montagem, com a simples colocação de porcas e parafusos unindo as bandejas.	Unid.	20	AMAPA - PK060035	R\$ 939,00	R\$ 18.780,00

42	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO - Especificações mínimas: kit carro funcional de limpeza deverá conter os seguintes componentes: carro funcional de alta performance com bolsa com fecho de zíper com alta capacidade, rodas giratórias que não deixam marcas, compartimentos para ferramentas e equipamentos; placa de sinalização "piso molhado" com durabilidade, flexibilidade, leveza, com resistência química, a impactos, aos raios ultravioleta e auto extingüível, não propagação de chamas; conjunto de balde espremedor de 30 litros com balde divisor de águas, com sistema quebra ondas; pá coletora com tampa; conjunto esfregão com mop úmido e ponta dobrada.	Unid.	3	BRALIMPIA - NYKT03	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
46	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) - Especificações mínimas: com rodízios, em aço com leito em chapa de ferro pintado, cabeceira e peseira fixas e em aço pintado, para pacientes de 180kg. Dimensões externas máximas: Comprimento 1,90m x Largura 0,90m. Colchão para cama revestido em curvim cor azul, estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilação na lateral que impeça a contaminação interna. Dimensão total: comprimento 1,90cm, largura 80cm, altura base 14cm, tratamento anti-acaro e antifúngico, na cor branca.	Unid.	71	METALCLIN - 1001	R\$ 2.800,00	R\$ 198.800,00
48	FREEZER HORIZONTAL 220V - Especificações mínimas: contendo dreno frontal de descongelamento, dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, revestimento interno e externo em aço pré- pintado preferencialmente na cor branca, 2 portas e capacidade para aproximadamente 410 litros, controle de temperatura externo, temperatura mínima/máxima: -16°C a -20°C. Garantia mínima 12 meses, classificação energética A.	Unid.	1	CONSUL - 414 L (CHB42EBBNA)	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00
53	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas: sistema inverter; tipo de ciclo frio; 03 velocidades de ventilação ou superior; baixo nível de ruído; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel "A"; evaporadora com display digital; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; filtro de ar removível e lavável; tensão de 220V; gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca.	Unid.	16	ELGIN - ECO INVERTER	R\$ 2.300,00	R\$ 36.800,00

54	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas: sistema inverter; tipo de ciclo frio; 03 velocidades de ventilação ou superior; baixo nível de ruído; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel "A"; evaporadora com display digital; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; filtro de ar removível e lavável; tensão de 220V; gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca.	Unid.	3	ELGIN - ECO INVERTER	R\$ 3.380,00	R\$ 10.140,00
55	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 24.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas: sistema inverter; tipo de ciclo frio; 03 velocidades de ventilação ou superior; baixo nível de ruído; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel "A"; evaporadora com display digital; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; filtro de ar removível e lavável; tensão de 220V; gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca.	Unid.	3	ELGIN - ECO INVERTER	R\$ 4.425,00	R\$ 13.275,00
56	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36.000 BTUS - Especificações mínimas: somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas: sistema inverter; tipo de ciclo frio; 03 velocidades de ventilação ou superior; baixo nível de ruído; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel "A"; evaporadora com display digital; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; filtro de ar removível e lavável; tensão de 220V; gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca.	Unid.	2	ELGIN - ECO INVERTER	R\$ 10.500,00	R\$ 21.000,00


64	TERMÔMETRO DIGITAL FRONTAL E AURICULAR INFRATERMELHO - Especificações mínimas: instrumento de uso fácil, preciso e rápido informando a temperatura tomada em aproximadamente 2 (dois) segundos. Verifica temperatura ao colocar a sonda do termômetro infravermelho na parte frontal (testa) de sua cabeça ou ouvido (canal auricular). Informação da temperatura no visor de LCD colorido (muda de cor com base nos resultados da temperatura). Especificações técnicas: escala de temperatura: 32°~49°C divisão: 0,1°C precisão: 0,2°C (de 35,5~42°C) / 0,3° (restabe) função auto desligamento. Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	6	MULTILASER - HC260	R\$ 161,00	R\$ 966,00
80	FORNO DE MICROONDAS - Especificações mínimas: capacidade mínima de 20 litros, tensão 220V, potência 620W ou superior, com teclas de receitas pré-programadas, trava de segurança, display digital, relógio e temporizador, garantia de 12 meses. Serão aceitos para a oferta do item, produtos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) na classe A, a mais eficiente, nos termos da portaria INMETRO Nº 497, de 28/12/2011, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.	Unid.	1	CONSUL - CMA20BB	R\$ 675,00	R\$ 675,00
84	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL - Especificações técnicas mínimas: cor: inox; tipo de extrator: manual; material inox. Capacidade aproximada do reservatório 01 litro. Velocidade 1.750 rpm. Certificação do INMETRO. Alimentação potência 0,25CV. Consumo aproximado de energia 0,18kw/h. Voltagem 220 volts.	Unid.	1	VITALEX - ESPI-I	R\$ 539,00	R\$ 539,00
85	LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES - Com as seguintes especificações mínimas: 3 litros, material resistente e duradouro, com 12 velocidades, pulsar/autolimpeza, função ice que permite triturar gelo, faca de 6 lâminas.	Unid.	1	MALLORY - TAURUS	R\$ 250,00	R\$ 250,00
86	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Com as seguintes especificações mínimas: em aço inoxidável, capacidade de 15 litros, copo basculante com alças anatômicas, pés em forma de cavalete, em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a base de pó, com sapatas antiderrapantes, potência mínima de 1CV, tensão 220V.	Unid.	1	VITALEX - LQ115/220	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
87	REFRESQUEIRA - Com as seguintes especificações técnicas mínimas: material estrutura: em aço inoxidável; material depósito: acrílico; tipo: 2 depósitos; capacidade: 30l; tensão: 110 – 220V; potência: aprox. 240W. Aplicação: servir bebidas frias. Características adicionais: pingadeira removível.	Unid.	1	IBBL - BBS2	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00

89	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO – especificações mínimas para pacientes de 150kg. Movimentos: elevação dorsal, Fowler, Semi Fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado; Sistema de acionamento dos movimentos por meio de manivelas escamoteáveis cromadas. Estrutura: em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Grades: grades laterais, construídas em material termoplástico. Cabeceira e peseira: removíveis, construídas em material termoplástico de alta resistência. Rodas: Giratórias com aproximadamente 60mm de diâmetro, revestidas em borracha termoplástica, sendo no mínimo duas com freios. Dimensões externas máximas: Comprimento 1,90m x Largura 0,80m. Acompanha: Suporte de soro em aço inox com altura regulável (incorporado à estrutura da cama) e colchão. Colchão para cama hospitalar revestido em curvim cor azul , estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilação na lateral que impeça a contaminação interna. Dimensão total: comprimento 1,90cm, largura 80cm, altura base 14cm, tratamento anti-acaro e antifungico. Apresentar registro do equipamento junto à ANVISA/MS. Apresentar catálogo técnico original com todas as informações detalhadas da marca/modelo do equipamento cotado. Serviços: Entrega, instalação, treinamento operacional, manual técnico e do usuário em Português. Garantia de no mínimo 01 ano.	Unid.	7	METALCLIN - 1005	R\$ 3.992,00	R\$ 27.944,00
Valor Total da proposta:		R\$ 458.568,00				
Valor Total da proposta (por extenso):		QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS				

Declaramos que:

- a) O prazo de validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra, prestação de garantia de fábrica e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- c) Temos capacidade técnico-operacional para prestar o fornecimento dos materiais/produtos para os quais apresentamos nossa proposta.
- d) O prazo de entrega das mercadorias é de até 20 (vinte) dias, contados da requisição realizada pelas unidades solicitante, em remessa única ou parcelada, a depender da necessidade, logística e condições de acondicionamento do produto.;
- e) Prazo de garantia do produto é de 90 dias contra defeitos de fabricação e vícios ocultos.
- f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sra. Soneide do Rosário R. Silva, carteira de identidade nº 2.450.967 SSP/GO, CPF nº 288.016.521-00, Comerciante, Diretora Administrativa, residente a Rua Eurípedes da Silva Sales nº 520, em Catalão - GO, como responsável desta empresa.
- g) Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente de nº 24983-1, Agência nº 0311-5, do Banco do Brasil, na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001.
- h) Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

Catalão – GO, 21 de julho de 2022.



SONEIDE DO ROSÁRIO RODRIGUES SILVA CPF: 288.016.521-00
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD CNPJ: 07.058.158/0001-61

07.058.158/0001-61


DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA - EPP

RUA EURÍPEDES DA SILVA SALES, Nº 481

BAIRRO SÃO FRANCISCO

CEP: 75.707-260

└ CATALÃO - GO ─┘



ESTANTE CAIXA BOX 54 GAVETAS Nº 5

Ideal para armazenagem e exposição de pequenos produtos, como parafusos, porcas, canos de PVC, dentre outros, de forma prática e organizada. Com estrutura e base em aço para 54 gavetas* nº 5.

ALTURA: 1,48m

LARGURA: 1,00m

PROFUNDIDADE: 0,18m

MEDIDA DA GAVETA: 0,12m x 0,155m x 0,25m

Todos os produtos Amapá possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas pelo uso de matérias-primas de alto padrão, processos produtivos tecnológicos e controle de qualidade. A pintura dos produtos é feita por meio da técnica eletrostática, com tratamento anticorrosão uniforme e resistente.

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 28 - Autoclave

Qtde Solicitada: 1

Qtde Aceita: 0

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.389,7600

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	1	3.645,0000	21/07/2022 09:32:15:850		Recusado	Consultar
Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: FLEX Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave 21 litros para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com micro controlador, Ciclo eletrôn... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado							
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	E 1	4.099,0000	21/07/2022 09:31:47:987		Recusado	Consultar
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: DIGITAL PLUS Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com mi... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado							
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO MATERIAIS PARA MEDICO EIRELI	E 1	4.200,0000	21/07/2022 09:33:16:543			
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: Autoclave Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: 3 Bandejas, Tipo*: Horizontal, O... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado							
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS	1	4.499,5000	21/07/2022 09:29:13:870			Consultar

Marca: ALT EQUIPAMENTOS

Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: 40029-000

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave 21 litros Modelo: 40029-000 2 ciclos de esterilização: 121/134°C Bivolt 127/220 Câmara em aço inoxidável Secagem com porta fechada acompanha 3 bandejas Seletor automático de voltagem 127V...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

29.312.896/0001-26  BHDENTAL
COMERCIAL EIRELI 1 4.800,0000 21/07/2022
09:25:09:397

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

Modelo / Versão: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

05.895.525/0001-56  OBJETIVA
PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA 1 5.170,5000 21/07/2022
09:21:29:693

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: DIGITALE

Descrição detalhada do objeto ofertado: "AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão ex...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

29.334.988/0001-07  OLIMPO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA 1 5.250,0000 21/07/2022
09:14:14:520

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 21L

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com mi...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

24.103.721/0001-95  ROYAL
ATACADISTA E
COMERCIO
EIRELI 1 5.386,4900 21/07/2022
09:22:51:517

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 2.1

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DIGITALE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação: bivolt automático Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts Pressão Máxima de Trabalho: ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI 1 5.386,5000 21/07/2022
09:13:40:797

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

[Consultar](#)[Consultar](#)[Consultar](#)[Consultar](#)[Consultar](#)

Modelo / Versão: 21ASE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Op...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.482.591/0001-53	 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1	100.000,0000	21/07/2022 08:00:00:940	
--------------------	---	---	--------------	----------------------------	----------------------

Marca: solidsteel

Acima do valor estimado

Fabricante: stermax

Modelo / Versão: bs

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Hori...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ	84.859.552/0001-40
Autorização	1.04.308-1
Produto	AUTOCLAVE DIGITAL FLEX




Modelo Produto Médico
04ADF; 07ADF; 12ADF; 16ADF; 21ADF; 28ADF; 30ADF; 40ADF; 42ADF; 60ADF; 75ADF

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Autoclave
Registro	10430810012
Processo	25351786026201465
Fabricante Legal	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

AUTOCLAVE FLEX

- **Nome Técnico:** AUTOCLAVE HORIZONTAL FLEX
- **Capacidade** de 12 e 21 litros.
- **Câmara de esterilização** em aço inox AISI 304. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior;
- **Painel digital** LED/LCD;
- **Sistemas de segurança** diversos que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
- **Porta** Tampa em construção dupla em aço carbono e aço inoxidável laminados, apoiada em rolamentos, com fechamento facilmente regulável de triplo estágio.
- **Fecho da porta** de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento;
- **Válvula de alívio** Válvula removedora de vácuo selecionável;
- **Vedação** com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; silicone vulcanizado de alta durabilidade e fácil manutenção.
- **Água** limpa a cada ciclo;
- **Abastecimento** manual de água;
- **Secagem** Secagem porta aberta ou fechada. Ciclos de secagem extra, Essa feita após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência, essa é feita após a conclusão completa do ciclo, também deixando a porta entre aberta, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas forem necessárias para secar os mais diversos materiais;
- **Desligamento automático** em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;
- **Despressurização e desaeração** Despressurização automática ou manual selecionáveis (rápida ou lenta).
- **Vapor** gerado a partir de água limpa;
- **Drenagem** da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte (não acompanha o galão);
- **Ciclo confinado de vapor**, não libera vapor no ambiente;
- **Norma ISO**, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016;
- **Registro Anvisa** nº 10430810012;
- **Tensão** Bivolt automático;
- **Frequência** de 50/60 Hz;
- **Temperatura** de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel.
- **Pressão de trabalho** de 1 a 3 kgf/cm²;
- **Bandeja** em alumínio;
- **Acessórios inclusos**, 02 bandejas, 01 mangueira;
- **Opcionais:** Manômetro, termômetro, manovacuômetro, reservatório de água, bomba de vácuo, filtro de admissão de ar estéril, incubadora, mangueiras, copo graduado, reservatório de despressurização, separadores de envelopes, bandejas em inox e outros acessórios.
- **Assistência técnica** com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
- **Garantia:** de 01 ano.



Medidas do equipamento (mm) aproximadas

Tamanho	Altura	Comprimento	Largura	Diâmetro Câmara	Profund. câmara
12 litros	285	555	360	Ø207	382
21 litros	325	605	390	Ø248	425

Medidas embalado (mm) aproximadas

Tamanho	Altura	Comprimento	Largura	Peso Bruto
12 litros	460	640	470	28 kg
21 litros	520	700	450	35 kg

Medidas Bandejas L x C (cm)

Tamanho	Perfurada	Lisa
12 litros	10,5 x 31,6	11,2 x 31,8
21 litros	20,0 x 41,2	20,3 x 41,2

Outras especificações

Tamanho	Voltagem	Potência	Peso Líq.		
12 litros	Bivolt autom.	500 a 4000 W (sob consulta).	25		
21 litros	Bivolt autom.	500 a 4000 W (sob consulta).	32		

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 28 - Autoclave Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.389,7600

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	1	3.645,0000	21/07/2022 09:32:15:850		Recusado	Consultar
Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: FLEX Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave 21 litros para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com micro controlador, Ciclo eletrôn... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sitema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outro							
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	1	4.099,0000	21/07/2022 09:31:47:987		Recusado	Consultar
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: DIGITAL PLUS Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com mi... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sitema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outros							
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	1	4.200,0000	21/07/2022 09:33:16:543			
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: Autoclave Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , O... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado							
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS	1	4.499,5000	21/07/2022 09:29:13:870			Consultar

INDUSTRIAIS
LTDA

Marca: ALT EQUIPAMENTOS

Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: 40029-000

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave 21 litros Modelo: 40029-000 2 ciclos de esterilização: 121/134°C Bivolt 127/220 Câmara em aço inoxidável Secagem com porta fechada acompanha 3 bandejas Seletor automático de voltagem 127V...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

29.312.896/0001-26  BHDENTAL
COMERCIAL EIRELI 1 4.800,0000 21/07/2022
09:25:09:397

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

Modelo / Versão: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

05.895.525/0001-56  OBJETIVA
PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA 1 5.170,5000 21/07/2022
09:21:29:693

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: DIGITALE

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: "AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão ex...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

29.334.988/0001-07  OLIMPO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA 1 5.250,0000 21/07/2022
09:14:14:520

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 21L

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com mi...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

24.103.721/0001-95  ROYAL
ATACADISTA E
COMERCIO
EIRELI 1 5.386,4900 21/07/2022
09:22:51:517

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 2.1

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DIGITALE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação: bivolt automático Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts Pressão Máxima de Trabalho: ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI 1 5.386,5000 21/07/2022
09:13:40:797

[Consultar](#)

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 21ASE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Op...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.482.591/0001-53  SKYLAB
COMERCIAL
HOSPITALAR
LTDA 1 100.000,0000 21/07/2022
08:00:00:940

Marca: solidsteel

Acima do valor estimado

Fabricante: stermax

Modelo / Versão: bs

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Hori...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

28	CRISTOFOLI	AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com micro controlador, Ciclo eletrônico de esterilização. Pressão e temperatura de trabalho (etapa de esterilização): 1,7 kgf/cm2 a 1,8 kgf/cm2 / 126 a 129C Desaeração e despressurização: Automáticas, Secagem com porta entreaberta; Sistema de ajuste de altitude; Capacidade: 21 litros; Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt automático 127V - 220V; Consumo elétrico: 485 Watts/hora; Dimensões internas da câmara (DxP): 25 x 43 Material da Tampa e Câmara: Aço inox; possuir 3 bandejas de alumínio anodizado, 1 suporte para bandejas, 1 copo graduado e 1 manual de instruções. Deve possuir Chave de porta; Trava da porta; Sistema eletrônico de controle de potência; Termostato; Anel de vedação; Válvula de segurança/anti vácuo; Porta com travamento em 4 pontos; Sensor para controle da temperatura interna do equipamento; Sensor para controle da pressão interna do equipamento; Controle eletrônico de sobrepressão que cancela o ciclo automaticamente caso a pressão ultrapasse o limite preestabelecido; Controle eletrônico de subpressão que cancela o ciclo automaticamente caso haja queda de pressão no interior da câmara; Tecla Cancela para cancelar o ciclo a qualquer momento; Bips sonoros para auxiliar a monitoração; Sistema de ajuste de altitude; Sistema automático de ajuste em função da pressão atmosférica que possibilita o funcionamento em diferentes altitudes; Tampa e Câmara em aço inox; Bivolt automático - 127/220 V AC (95 - 254V); Controle eletrônico de sobretensão que cancela o ciclo automaticamente caso a tensão ultrapasse o limite preestabelecido; Controle eletrônico de subtensão que cancela o ciclo automaticamente caso haja queda de a tensão. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	UNID	01	R\$ 5.389,76	R\$ 5.389,76
35	MONDIAL	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações mínimas: possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; alimentação automática 100-120V, 220-240V; controle remoto ir, cabo de	UNID	01	R\$ 4.747,68	R\$ 4.747,68

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 66 - Oftalmoscópio Qtde Solicitada: 2 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.001,5900

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2	586,0000	21/07/2022 10:27:24:173			

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: MD

Descrição detalhada do objeto ofertado: OFTALMOSCÓPIO - Especificações mínimas: deverá possuir iluminação halógena, tensão de alimentação: 3,50V, disco de abertura no mínimo com 05 posições, controle manual de luminosidade, cabo em ... **Recusado** [Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica não foi especificado na proposta o modelo/versão, e mesmo após solicitação do catálogo não foi enviado para análise.

31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2	630,0000	21/07/2022 10:28:09:817			
--------------------	---	---	----------	-------------------------	--	--	--

Marca: TARSE

Fabricante: TARSE

Modelo / Versão: 3008

Descrição detalhada do objeto ofertado: OFTALMOSCÓPIO - Especificações mínimas: deverá possuir iluminação halógena, tensão de alimentação: 3,50V, disco de abertura no mínimo com 05 posições, controle manual de luminosidade, cabo em meta...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

[Consultar](#)

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	2	650,0000	21/07/2022 10:29:53:757			
--------------------	--	---	----------	-------------------------	--	--	--

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: Oftalmoscópio

Descrição detalhada do objeto ofertado: Oftalmoscópio Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Tipo: Portátil, Características Adici...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

[Consultar](#)

18.258.209/0001-15	CIRURGICA	2	905,0000	21/07/2022			
--------------------	-----------	---	----------	------------	--	--	--

[Consultar](#)

Marca: MD

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: OMNI 3000

Descrição detalhada do objeto ofertado: OFTALMOSCOPIO Oftalmoscópio MD 2.5V Omni 3000 Xenon Halógena com Estojo Macio Preto CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREG...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI 2 910,0000 21/07/2022
10:16:49:560

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: OMNI 3000

Descrição detalhada do objeto ofertado: Oftalmoscópio Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga , Tipo: Portátil , Características Adici...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

29.334.988/0001-07  OLIMPO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA 2 950,0000 21/07/2022
10:12:42:033

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: OMNI3000

Descrição detalhada do objeto ofertado: Oftalmoscópio MD 2 5V Xenon Halógena com Estojo Macio Omni 3000 ftalmoscópio MD OMNI 3000 Xenon Preto com Estojo Macio O Omni 3000 é um oftalmoscópio que verdadeiramente cabe no seu bolso. O MD@ Omni ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Porto Alegre, 21 de julho de 2022.

Para:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO
Pregão nº 172022 (SRP)

PROPOSTA COMERCIAL

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME

CNPJ: 15631700/0001-21

Inscr. Estadual: 096/3484397

Inscr. Municipal: 604.748.2.3

Endereço: Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. – CEP: 90850-170

-Responsável Legal para assinatura de Propostas, Declarações e Contratos:

Alexandre Pires Belem – CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223

-Dados Bancários: Banco do Brasil S/A. - Ag.: 353-7 - C/C: 31895-7

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos, Aparelhos para Ventilação e Ar Condicionado, Fluxômetro, Mobiliário em geral e Hospitalar, Equipamentos Médicos e Odontológicos, dentre outros

Data e horário para início da entrega de propostas: 07/07/2022 08:00

Data e horário limites para entrega de propostas: 21/07/2022 08:00

Data e horário considerados para início da sessão pública: 21/07/2022 08:00

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Para ver a descrição complementar do item, clique na descrição do mesmo.

Item	Descrição	Tratamento Diferenciado	Aplicabilidade Decreto 7174	Aplic. Margem Preferencial	Unid. Fornec.	Qtd. Estimada			
6	Poltrona reclinável	-	Não	Não	Unidade	2	Qtd. Ofertada 2	Valor Unitário (R\$) 1.150,0000	Valor Total (R\$) 2.300,0000
	Marca Renascer			Fabricante Renascer		Modelo RN11002	/		Versão
	Descrição	Detalhada		do		Objeto		Ofertado	
	POLTRONA HOSPITALAR, material de confecção armação baixa em aço; assento/encosto estofado COURVIN; capacidade de até 120 kg; reclinção: acionamento manual, descanso para os pés integrado ...								
8	Escada Hospitalar	Tipo I	Não	Não	Unidade	10	Qtd. Ofertada 10	Valor Unitário (R\$) 200,0000	Valor Total (R\$) 2.000,0000
	Marca MM			Fabricante MM		Modelo MM	/		Versão
	Descrição	Detalhada		do		Objeto		Ofertado	

216 Material hospitalar Ltda. - ME

CNPJ: 15631700/0001-51

Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170

Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com

216

Material Hospitalar

ESCADINHA DE 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Estrutura tubular em aço redondo; Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; Pés protegidos por ponteiros plásticos; Dimensões: 0,40m largur ...									
9	Mesa Cabeceira	-	Não	Não	Unida de	79	Qtd. Ofertada 79	Valor Unitário (R\$) 746,0000	Valor Total (R\$) 58.934,0000
	Marca Renascer	Fabricante Renascer			Modelo RN4500		Versão		
	Descrição		Detalhada		do		Objeto		Ofertado
MESA DE CABECEIRA FECHADA - Especificações mínimas: construída chapa de aço com tampo aço esmaltado, acabamento em pintura epóxi na cor branco, gaveta com corredeiras deslizantes e porta inferior ...									
10	Mesa De Mayo	-	Não	Não	Unida de	3	Qtd. Ofertada 3	Valor Unitário (R\$) 600,0000	Valor Total (R\$) 1.800,0000
	Marca Renascer	Fabricante Renascer			Modelo RN4500		Versão		
	Descrição		Detalhada		do		Objeto		Ofertado
MESA AUXILIAR DE MAYO EM INOX - Especificações mínimas: dimensões: 0,68x0,47x0,85cm. Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação.Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja ...									
11	Carro De Emergência Hospitalar	-	Não	Não	Unida de	1	Qtd. Ofertada 1	Valor Unitário (R\$) 3.200,0000	Valor Total (R\$) 3.200,0000
	Marca Renascer	Fabricante Renascer			Modelo RN700		Versão		
	Descrição		Detalhada		do		Objeto		Ofertado
CARRO DE EMERGÊNCIA - Especificações que atenda no mínimo: construído em chapa de aço reforçada (no mínimo 1,55mm) com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó text ...									
16	Carro Aço Inox Para Curativo	-	Não	Não	Unida de	3	Qtd. Ofertada 3	Valor Unitário (R\$) 750,0000	Valor Total (R\$) 2.250,0000
	Marca Renascer	Fabricante Renascer			Modelo RN5400		Versão		
	Descrição		Detalhada		do		Objeto		Ofertado
CARRO DE CURATIVOS - Especificações mínimas: estrutura tubular de aço inox; Tampo e prateleira confeccionados aço inox, com 0,75mm de espessura mínima; Acabamento das extremidades das prateleir ...									
29	Cadeira Clínica	-	Não	Não	Unida de	2	Qtd. Ofertada 2	Valor Unitário (R\$) 711,0000	Valor Total (R\$) 1.422,0000
	Marca Nice	Fabricante Nice			Modelo Nice		Versão		
	Descrição		Detalhada		do		Objeto		Ofertado
MOCHO COM ENCOSTO PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADO - Especificações mínimas: superfície giratória; regulagem da inclinação e altura do encosto por rosca de regulagem independente; sistema de re ...									
32	Negatoscópio	-	Não	Não	Unida de	2	Qtd. Ofertada 2	Valor Unitário (R\$) 960,0000	Valor Total (R\$) 1.920,0000
	Marca Renascer	Fabricante Renascer			Modelo RN4107		Versão		
	Descrição		Detalhada		do		Objeto		Ofertado
NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO - Especificações mínimas: construído em chapa de aço; pintado eletrostaticamente na cor branca. Parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação através ...									
46	Cama	-	Não	Não	Unida de	71	Qtd. Ofertada 71	Valor Unitário (R\$) 2.500,0000	Valor Total (R\$) 177.500,00

216 Material hospitalar Ltda. - ME

CNPJ: 15631700/0001-51

Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170

Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com

216

Material Hospitalar

									00
	Marca Renovar		Fabricante Renovar		Modelo RNV-M	/		Versão	
	Descrição CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) - Especificações mínimas: com rodízios, em aço com leito em chapa de ferro pintado, cabeceira e peseira fixas e em aço pintado, para pacientes de ...	Detalhada	do		Objeto			Ofertado	
	<u>Eletrocardiógrafo</u>	-	Não	Não	Unidade	1	Qtd. Ofertada 1	Valor Unitário (R\$) 7.000,0000	Valor Total (R\$) 7.000,0000
59	Marca Bionet		Fabricante Bionet		Modelo Cardio Care 2000	/		Versão	
	Descrição APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - Especificações mínimas: eletrocardiógrafo portátil, digital, aquisição simultânea de no mínimo 12 canais, alimentação AC ou a bateria, impressão de 03 canais em bo ...	Detalhada	do		Objeto			Ofertado	
	<u>Suporte para soro</u>	-	Não	Não	Unidade	4	Qtd. Ofertada 4	Valor Unitário (R\$) 300,0000	Valor Total (R\$) 1.200,0000
60	Marca Renascer		Fabricante Renascer		Modelo RN13002	/		Versão	
	Descrição SUPORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL - Especificações mínimas: material em aço inoxidável, regulagem de altura, haste superior com dois ganchos, base aranha com 4 rodas ...	Detalhada	do		Objeto			Ofertado	
	<u>Termômetro clínico</u>	-	Não	Não	Unidade	6	Qtd. Ofertada 6	Valor Unitário (R\$) 160,0000	Valor Total (R\$) 960,0000
64	Marca Termonitec		Fabricante Termonitec		Modelo Termonitec	/		Versão	
	Descrição TERMÔMETRO DIGITAL FRONTAL E AURICULAR INFRAVERMELHO - Especificações mínimas: instrumento de uso fácil, preciso e rápido informando a temperatura tomada em aproximadamente 2 (dois) segundos. ...	Detalhada	do		Objeto			Ofertado	
	<u>Otoscópio</u>	-	Não	Não	Unidade	2	Qtd. Ofertada 2	Valor Unitário (R\$) 900,0000	Valor Total (R\$) 1.800,0000
65	Marca MD		Fabricante MD		Modelo MD	/		Versão	
	Descrição OTOSCÓPIO - Especificações mínimas: em Fibra Óptica com lâmpada halógena ou Xenon de aproximadamente 3V; Lente giratória com aumento de 03 vezes; Acompanha 05 espelhos sendo: 01 jogo com 04 e ...	Detalhada	do		Objeto			Ofertado	
	<u>Oftalmoscópio</u>	-	Não	Não	Unidade	2	Qtd. Ofertada 2	Valor Unitário (R\$) 1.000,0000	Valor Total (R\$) 2.000,0000
66	Marca MD		Fabricante MD		Modelo MD	/		Versão	
	Descrição OFTALMOSCÓPIO - Especificações mínimas: deverá possuir iluminação halógena, tensão de alimentação: 3,50V, disco de abertura no mínimo com 05 posições, controle manual de luminosidade, cabo em ...	Detalhada	do		Objeto			Ofertado	
	<u>Esfigmomanômetro</u>	-	Não	Não	Unidade	6	Qtd. Ofertada 6	Valor Unitário (R\$) 100,0000	Valor Total (R\$) 600,0000
68	Marca Premium		Fabricante Premium		Modelo Premium	/		Versão	
	Descrição ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO, TIPO ANERÓIDE Especificações mínimas: composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg (capacidade de medida 0 a 300 mmHg), braçadeira ...	Detalhada	do		Objeto			Ofertado	

216 Material hospitalar Ltda. - ME

CNPJ: 15631700/0001-51

Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170

Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com

216

Material Hospitalar

	<u>Relógio termo-higrômetro</u>	-	Não	Não	Unida de	2	Qtd. Ofertada 2	Valor Unitário (R\$) 105,0000	Valor Total (R\$) 210,0000
73	Marca Incoterm			Fabricante Incoterm			Modelo Incoterm	/	Versão
	Descrição	Detalhada		do			Objeto		Ofertado
	TERMO-HIGRÔMETRO - Especificações mínimas: tipo digital, fonte alimentação bateria 9V, altura 270mm, comprimento 68mm, espessura 25mm, faixa temperatura -20°C a 60°C, faixa medição umidade rel ...								
	<u>Laringoscópio</u>	-	Não	Não	Unida de	4	Qtd. Ofertada 4	Valor Unitário (R\$) 1.000,0000	Valor Total (R\$) 4.000,0000
74	Marca MD			Fabricante MD			Modelo MD	/	Versão
	Descrição	Detalhada		do			Objeto		Ofertado
	LARINGOSCÓPIO ADULTO - Especificações mínimas: material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0, 1, 2, 3, 4 e retas 0, 1, 2, 3, 4, tipo encaixe padrão, lâminas com ...								
	<u>Reanimador manual</u>	-	Não	Não	Unida de	3	Qtd. Ofertada 3	Valor Unitário (R\$) 300,0000	Valor Total (R\$) 900,0000
79	Marca MD			Fabricante MD			Modelo MD	/	Versão
	Descrição	Detalhada		do			Objeto		Ofertado
	REANIMADOR MANUAL - Especificações mínimas: material balão: silicone; capacidade balão: cerca 2,0l; componente 1: máscara plástico rígido c/ coxim silicone; tipo válvula: válvula unidirecional ...								
	<u>Cama hospitalar</u>	-	Não	Não	Unida de	7	Qtd. Ofertada 7	Valor Unitário (R\$) 4.100,0000	Valor Total (R\$) 28.700,0000
89	Marca Renovar			Fabricante Renovar			Modelo RNV-M	/	Versão
	Descrição	Detalhada		do			Objeto		Ofertado
	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO - especificações mínimas para pacientes de 150kg. Movimentos: elevação dorsal, Fowler, Semi Fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado; Sistema de acionamento dos ...								

Nos valores acima propostos, estão contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, frete, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o valor dos produtos.

Prazo de entrega: Conforme Edital.

Prazo de validade da presente proposta: Conforme Edital.

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no Edital.



216 Material hospitalar Ltda. - ME

CNPJ: 15631700/0001-51

Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170

Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com



Material Hospitalar

Alexandre Pires Belem – Sócio/Gerente
CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223

216 Material hospitalar Ltda. - ME
CNPJ: 15631700/0001-51

Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170

Fone: 51 3779 5567- E-mail: materialhospitalar216@outlook.com

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 81 - Cadeira de rodas Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 530,8300

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
05.972.655/0001-45	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	429,0000	21/07/2022 10:45:59:343			

Marca: DUNE

Fabricante: DUNE CH - 102

Modelo / Versão: DUNE CH - 102

Descrição detalhada do objeto ofertado: "CADEIRA DE RODAS PARA BANHO - Especificações mínimas: cadeira de banho adulto higiênica em PVC, com rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; apoio para b... **Recusado Consultar**

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto Dune/CH-102, está DESCLASSIFICADA para o item, pois o produto ofertado não atende ao solicitado, peso e fabricação que devem ser em tela poliéster e peso até 140kg.

36.764.774/0001-36	HOSP- ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1	490,0000	21/07/2022 10:46:18:753			
--------------------	---	---	----------	----------------------------	--	--	--

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo / Versão: BANHO MAX

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira De Rodas Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24" , Tipo Construtivo: Dobrável , Tipo Uso: Banho , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pin... **Recusado Consultar**

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto Dune/CH-102, está DESCLASSIFICADA para o item, pois o produto ofertado não atende ao solicitado, peso e fabricação que devem ser em tela poliéster e peso até 140kg.

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	1	510,0000	21/07/2022 10:45:21:120			
--------------------	---	---	----------	----------------------------	--	--	--

[Consultar](#)

Marca: CARONE

Fabricante: CARONE

Modelo / Versão: Cadeira de Banho

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cadeira De Rodas Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24" , Tipo Construtivo: Dobrável , Tipo Uso: Banho , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pi...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim


Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

		AURICULAR). INFORMAÇÃO DA TEMPERATURA NO VISOR DE LCD COLORIDO (MUDA DE COR COM BASE NOS RESULTADOS DA TEMPERATURA). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESCALA DE TEMPERATURA: 32°~49°C DIVISÃO: 0,1°C PRECISÃO: 0,2°C (DE 35,5~42°C) / 0,3° (REESTABE) FUNÇÃO AUTO DESLIGAMENTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
67	3	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS.	MIKATOS	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
68	6	ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO, TIPO ANERÓIDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG (CAPACIDADE DE MEDIDA 0 A 300 MMHG), BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO E CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; MANGUITO E PÊRA EM BORRACHA; VÁLVULA COM ROSCA. COMPATIBILIDADE: PADRÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PREMIUM	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
69	6	ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONJUNTO BIAURICULAR, NIQUELADO E CROMADO, MOLA DE AÇO RESISTENTE SEM REBARBAS, CAMPÂNULAS PRECISAS PARA 02 SONS (CARDIOPULMONAR) E BORDAS PROTEGIDAS COM BORRACHA, DIAFRAGMA RESISTENTE QUE GARANTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA OS MÍNIMOS RUÍDOS. TUBO EM "Y" EM PEÇA ÚNICA DE VINIL FLEXÍVEL E DURÁVEL. COM OLIVAS ANATÔMICAS EM SILICONE.	PREMIUM	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
70	6	TERMÔMETRO TIPO DIGITAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10°C A +60°C, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO EXTENSOR DE 1,80M, PRECISÃO +/- 1°C, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,5V TAMANHO AAA	J-PROLAB	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
71	2	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA COM ESTADIÔMETRO ACOPLADO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00M EM ALUMÍNIO, BIVOLT, CAPACIDADE DE ATÉ 200KG, PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE REVESTI SUPERFÍCIE SUPERIOR DA PLATAFORMA DE PESAGEM, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS.	BALMAK BK - 200FAN	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
81	1	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA DE BANHO ADULTO HIGIÊNICA EM PVC, COM RODAS, FABRICADA EM PVC, VINIL E TELA POLIÉSTER, PARA USO NO SANITÁRIO E CHUVEIRO; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS LATERALMENTE COM TRAVA; APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL; ENCOSTO EM VINIL REVESTIDO COM TELA DE POLIÉSTER; TELA DO ENCOSTO REMOVÍVEL, FACILITANDO A LIMPEZA; TRAVA NAS 2 RODAS TRASEIRAS; CINTO DE SEGURANÇA PADRÃO; CAIXA COLETORA DE DEJETOS REMOVÍVEL, MESMO ENQUANTO O PACIENTE ESTIVER SENTADO; ALTURA TOTAL: 99CM; ALTURA DO SOLO/BRAÇO: 77CM; ALTURA DO ASSENTO: 55CM; LARGURA TOTAL: 55CM; LARGURA INTERNA: 46CM; PROFUNDIDADE: 50CM/, COM APOIO DOS PÉS 71CM; APOIO PARA OS PÉS: 36X21CM (LXP); PESO: 9,90KG; CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KG.	DUNE CH - 102	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
88	1	CÂMARA ESCURA - DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS. O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS,	BIOTRON	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

CADEIRAS HIGIÊNICAS

Cadeiras de banho em estrutura fixa ou dobrável.

ANVISA Nº 81354110001



DESCRIÇÃO:


- › Construída em aço
- › Estrutura fixa
- › Pintura epoxi
- › Rodas traseiras giratórias e dianteiras fixas 6"
- › Freios bilaterais dianteiros
- › Assento sanitário removível
- › Encosto em courvin
- › Apoio de pés escamoteáveis
- › Apoio de braços fixos ou escamoteáveis
- › Capacidade 90 Kg

CONFIGURAÇÕES:

CH 101 – Apoios de braços fixos

CH 102 – Apoios de braços removíveis

DIMENSÕES

				
Largura Assento 40cm	Prof. Assento 40cm	Altura Encosto 39,5cm	Larg. Aberta 55cm	Peso 8kg



DESCRIÇÃO:

- » Construída em aço
- » Estrutura fixa
- » Pintura epoxi
- » Rodas traseiras giratórias e dianteiras fixas 6"
- » Pêlos bilaterais dianteiros
- » Assento sanitário removível
- » Encosto em courovin
- » Apoio de pés estendíveis
- » Apoio de braços fixos ou estendíveis
- » Capacidade de 90 Kg

CONFIGURAÇÕES:

CH 101 – Apoios de braços fixos

CH 102 – Apoios de braços removíveis

DIMENSÕES

DIMENSÕES				
				
Long. Assento 40cm	Prof. Assento 40cm	Alt. do Encosto 36,5cm	Long. Aberta 55cm	Peso 8kg

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 62 - Autoclave Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 18.069,7800

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	E 1	8.195,0000	21/07/2022 10:18:07:383			

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: DIGITAL PLUS

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, sendo: 1 - Instrumental...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento ofertado não atende ao descritivo do item solicitado, conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sistema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outro.

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	E 1	9.800,0000	21/07/2022 10:20:00:720			
--------------------	---	-----	------------	----------------------------	--	--	--

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: Autoclave

Recusado Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox, Modelo: Vapor Saturado, Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta, Tipo*: ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: A Licitante solicitou DESISTÊNCIA do item pelo motivo de haver enviado lance errado, não conseguindo entregar pelo valor.

29.334.988/0001-07	OLIMPO COMERCIO SERVICOS LTDA	E 1	10.500,0000	21/07/2022 10:18:39:167			
--------------------	-------------------------------------	-----	-------------	----------------------------	--	--	--

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 65L

Consultar

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, sendo: 1 - Instrumental...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL	1	18.065,0000	21/07/2022 10:19:11:277			
--------------------	---------------------	---	-------------	----------------------------	--	--	--

Consultar

Marca: biotron

Fabricante: cristofoli

Modelo / Versão: cristofoli

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

27.792.194/0001-61  POLOVEI
COMERCIO DE 1 18.069,0000 21/07/2022
EQUIPAMENTOS 08:00:00:940
LTDA

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: SUPER TOP 60 LITROS

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL NORMAL BOX 60 LITROS PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO....

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

[Consultar](#)

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA 1 19.750,5000 21/07/2022
DE PRODUTOS 09:55:03:477
HOSPITALARES
EIRELI

Marca: CRISTOFOLI

Acima do valor estimado

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: VITALE CLASS CD 54L

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta , Tipo*: ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

[Consultar](#)

05.895.525/0001-56  OBJETIVA
PRODUTOS E 1 22.000,0000 21/07/2022
SERVICOS P/ 10:05:49:347
LABORATORIOS
LTDA

Marca: CRISTOFOLI

Acima do valor estimado

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: CRISTOFOLI

Descrição detalhada do objeto ofertado: "AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

[Consultar](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

Sr.(a) Pregoeiro(a),


Venho por meio deste, solicitar a DESISTÊNCIA do item 62.

Motivo: Foi enviado o lance errado para o item Autoclave, esperamos que entenda o equívoco e aceite nossa desistência.

Certos de Vossa compreensão,

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI**

Fortaleza, CE – 26 de Julho de 2022.



Proponente: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-42

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO
MÉDICO EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.370756-0

Endereço: Travessa Padre Lino, 377, Nova Brasília
Senador Pompeu-CE | CEP: 60.600-000

Diretor: Francisco Adriano Costa Souza | CPF: 881.351.013-68
E-mail: adrianocultura@hotmail.com

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 28 - Autoclave

Qtde Solicitada: 1

Qtde Aceita: 0

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.389,7600

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	1	3.645,0000	21/07/2022 09:32:15:850			

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: FLEX

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave 21 litros para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com micro controlador, Ciclo eletrôn...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sistema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outro

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	E 1	4.099,0000	21/07/2022 09:31:47:987			
--------------------	---------------------------------	-----	------------	-------------------------	--	--	--

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: DIGITAL PLUS

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com mi...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O produto ofertado não atende ao solicitado, conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sistema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outros

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	E 1	4.200,0000	21/07/2022 09:33:16:543			
--------------------	--	-----	------------	-------------------------	--	--	--

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: Autoclave

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: 3 Bandejas, Tipo*: Horizontal, O...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: A licitante solicitou desistência do item pelo motivo de haver incluído na proposta a marca errada.

01.044.210/0001-44  AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1 4.499,5000 21/07/2022 09:29:13:870

Marca: ALT EQUIPAMENTOS

Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: 40029-000

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave 21 litros Modelo: 40029-000 2 ciclos de esterilização: 121/134°C Bivolt 127/220 Câmara em aço inoxidável Secagem com porta fechada acompanha 3 bandejas Seletor automático de voltagem 127V...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

[Consultar](#)

29.312.896/0001-26  BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 1 4.800,0000 21/07/2022 09:25:09:397

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

Modelo / Versão: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

[Consultar](#)

05.895.525/0001-56  OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 1 5.170,5000 21/07/2022 09:21:29:693

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: DIGITALE

Descrição detalhada do objeto ofertado: "AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão ex...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

[Consultar](#)

29.334.988/0001-07  OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 5.250,0000 21/07/2022 09:14:14:520

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 21L

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS - Descrição mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com mi...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

[Consultar](#)

24.103.721/0001-95  ROYAL ATACADISTA COMERCIO EIRELI 1 5.386,4900 21/07/2022 09:22:51:517

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 2.1

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DIGITALE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação: bivolt automático Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts Pressão Máxima de Trabalho: ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

[Consultar](#)

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1 5.386,5000 21/07/2022 09:13:40:797

[Consultar](#)

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 21ASE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Op...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

38.482.591/0001-53  SKYLAB
COMERCIAL
HOSPITALAR
LTDA 1 100.000,0000 21/07/2022
08:00:00:940

Marca: solidsteel

Acima do valor estimado

Fabricante: stermax

Modelo / Versão: bs

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Hori...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor
Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

Sr.(a) Pregoeiro(a),


Venho por meio deste, solicitar a DESISTÊNCIA do item 28.

Motivo: Foi incluído na proposta a marca errada do item 28 Autoclave, esperamos que entenda o equívoco e aceite nossa desistência.

Certos de Vossa compreensão,

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI**

Fortaleza, CE – 26 de Julho de 2022.



Proponente: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-42

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO
MÉDICO EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.370756-0

Endereço: Travessa Padre Lino, 377, Nova Brasília
Senador Pompeu-CE | CEP: 60.600-000

Diretor: Francisco Adriano Costa Souza | CPF: 881.351.013-68
E-mail: adrianocultura@hotmail.com

RE: solicitação de catálogo e registro anvisa



De Assum Preto <assumpreto2022@hotmail.com>
Para cplsaude@catalao.go.gov.br <cplsaude@catalao.go.gov.br>
Data 2022-07-26 13:12

DECLARAÇÃO DESISTENCIA DE ITEM 28.pdf (~369 KB)

Boa tarde!

Estamos enviando a Declaração de Desistência do item 28 (Autoclave), pois o mesmo foi incluído na proposta com a marca errada.

Atenciosamente,
Priscilla Passos
Empresa Assum Preto
(85)98971-1434

De: cplsaude@catalao.go.gov.br <cplsaude@catalao.go.gov.br>
Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 08:25
Para: Assum Preto <assumpreto2022@hotmail.com>
Assunto: Re: solicitação de catálogo e registro anvisa

Em 2022-07-25 14:55, cplsaude@catalao.go.gov.br escreveu:

> Boa tarde,
> Poderia nos encaminhar por favor o catálogo e registro da Anvisa do
> item 28 - autoclave?

Bom dia,

Vocês foram vencedores do item 62 também.

Porém, necessito que nos encaminhe o catálogo e registro da ANVISA dos
itens 28 e 62 (autoclave).

Att.,

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 62 - Autoclave Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 18.069,7800

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	E 1	8.195,0000	21/07/2022 10:18:07:383			

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: DIGITAL PLUS

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, sendo: 1 - Instrumental...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento ofertado não atende ao descritivo do item solicitado, conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sistema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outro.

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	E 1	9.800,0000	21/07/2022 10:20:00:720			
--------------------	---	-----	------------	-------------------------	--	--	--

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: Autoclave

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox, Modelo: Vapor Saturado, Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta, Tipo*: ...

Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

29.334.988/0001-07	OLIMPO COMERCIO SERVICOS LTDA	E 1	10.500,0000	21/07/2022 10:18:39:167			
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	-------------------------	--	--	--

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 65L

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, sendo: 1 - Instrumental...

Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1	18.065,0000	21/07/2022 10:19:11:277			
--------------------	----------------------------------	---	-------------	-------------------------	--	--	--

Marca: biotron

Consultar

Fabricante: cristofoli

Modelo / Versão: cristofoli

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

27.792.194/0001-61  POLOVEI
COMERCIO DE 1 18.069,0000 21/07/2022
EQUIPAMENTOS 08:00:00:940
LTDA

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: SUPER TOP 60 LITROS

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL NORMAL BOX 60 LITROS PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO....

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA 1 19.750,5000 21/07/2022
DE PRODUTOS 09:55:03:477
HOSPITALARES
EIRELI

Marca: CRISTOFOLI

Acima do valor estimado

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: VITALE CLASS CD 54L

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta, Tipo*: ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

05.895.525/0001-56  OBJETIVA
PRODUTOS E 1 22.000,0000 21/07/2022
SERVICOS P/ 10:05:49:347
LABORATORIOS
LTDA

Marca: CRISTOFOLI

Acima do valor estimado

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: CRISTOFOLI

Descrição detalhada do objeto ofertado: "AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado


Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#)
[Convocar Anexo](#) [Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

AUTOCLAVE



Informações técnicas

Informações técnicas

- 01- Painel digital;
- 02- Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz;
- 03- Placa eletrônica com microcontrolado;
- 04- Painel frontal de membrana;
- 05- Manômetro com escalas de pressão e temperatura;
- 06- Ciclo de trabalho automático Secagem com porta fechada;
- 07- Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara;
- 08- Sensor de pressão;
- 09- Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão);
- 10- Abastecimento de água manual;
- 11- Anel de vedação da porta em silicone;
- 12- Porta com fechamento através de trava;
- 13- Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor;
- 14- Bandejas e suporte (opcional);
- 15- Fusível de proteção para sobre-corrente;
- 16- Mangueira, abraçadeira e copo;
- 17- Ciclos de temperatura de 121 e 134 °C.

65L	
Gabinete	Aço Carbono
Altura (Gabinete)	495 mm
Largura (Gabinete)	468 mm
Comprimento (Gabinete)	860 mm
Câmara de Esterilização	Inox AISI 316
Capacidade da Câmara	65 litros
Diâmetro (Câmara)	349 mm
Comprimento (Câmara)	670 mm
Voltagem (Volts)	127/220V
Frequência (Hertz)	50/60 Hz
Potência (Watts)	2400
Consumo (KW/Ciclo)	1,36

Corrente Nominal (Ampères)	127V=20A
	220V=10A
Ciclos	10
Ciclo de Secagem Extra	10 minutos
Temperatura de Trabalho	134°C ± 2°C
	121°C ± 2°C
Pressão de Trabalho (± 0,2 Kgf/cm²)	1,2 Kgf/cm²
	2,3 Kgf/cm²
Secagem (Porta Fechada)	20 Min.
Abastecimento (Manual)	700ml
Segurança (Dispositivos)	18
Peso Líquido (Kg)	51,7
Peso Bruto (Kg)	62

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP		
CNPJ	08.044.106/0001-07	Autorização	8.03.489-6
Produto	AUTOCLAVE ALT		

Filtrar...

Modelo Produto Médico

AUTOCLAVE 5LS

AUTOCLAVE 50L

AUTOCLAVE 50L PLUS

AUTOCLAVE 50LD

AUTOCLAVE 50LD PLUS

AUTOCLAVE 50LS

AUTOCLAVE 65L

AUTOCLAVE 65L PLUS

AUTOCLAVE 65LD

AUTOCLAVE 65LD PLUS

« ... 3 4 5 6 7 ... »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Autoclave Anal 2020 BELLA BIO.pdf	4538275/20-4 - 22/12/2020 - 12:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual autoclave LD Digital 2020 BELLA BIO.pdf	4538275/20-4 - 22/12/2020 - 12:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual autoclave LD Plus 2019 BELLA BIO.pdf	4538275/20-4 - 22/12/2020 - 12:03

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80348960009
Processo	25351.088164/2015-82
Fabricante Legal	FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar	

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 172022 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 62 - Autoclave Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 18.069,7800

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO SERVICOS EIRELI	E 1	8.195,0000	21/07/2022 10:18:07:383			

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: DIGITAL PLUS

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, sendo: 1 - Instrumental...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento ofertado não atende ao descritivo do item solicitado, conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sistema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outro.

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS DE COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	E 1	9.800,0000	21/07/2022 10:20:00:720			
--------------------	--	-----	------------	-------------------------	--	--	--

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: Autoclave

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox, Modelo: Vapor Saturado, Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta, Tipo*: ...

Recusado Consultar

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: A Licitante solicitou DESISTÊNCIA do item pelo motivo de haver enviado lance errado, não conseguindo entregar pelo valor.

29.334.988/0001-07	OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E 1	10.500,0000	21/07/2022 10:18:39:167			
--------------------	---------------------------------	-----	-------------	-------------------------	--	--	--

Recusado Consultar

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 65L

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, sendo: 1 - Instrumental...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: O equipamento ofertado não atende ao descritivo do item solicitado,

conforme equipe técnica o nas especificações: diâmetro e profundidade câmara interna, potência, Sistema de Ajuste de altitude, sistema de segurança e outro.

38.482.591/0001-53  SKYLAB
COMERCIAL 1 18.065,0000 21/07/2022
HOSPITALAR 10:19:11:277
LTDA

Marca: biotron

Fabricante: cristofoli

Modelo / Versão: cristofoli

Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta...

[Recusado Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Motivo da Recusa: A licitante ofertou o equipamento Marca Biotron, Fabricante Cristofili, porém não há proposta e nem documentação anexada que a torne hábil para que sua proposta seja analisada.

27.792.194/0001-61  POLOVEI
COMERCIO DE 1 18.069,0000 21/07/2022
EQUIPAMENTOS 08:00:00:940
LTDA

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: SUPER TOP 60 LITROS

Descrição detalhada do objeto ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL NORMAL BOX 60 LITROS PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO....

[Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

22.228.679/0001-03  OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA 1 19.750,5000 21/07/2022
DE PRODUTOS 09:55:03:477
HOSPITALARES
EIRELI

Marca: CRISTOFOLI

Acima do valor estimado

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: VITALE CLASS CD 54L

Descrição detalhada do objeto ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta , Tipo*: ...

[Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

05.895.525/0001-56  OBJETIVA
PRODUTOS E 1 22.000,0000 21/07/2022
SERVICOS P/ 10:05:49:347
LABORATORIOS
LTDA

Marca: CRISTOFOLI

Acima do valor estimado

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: CRISTOFOLI

Descrição detalhada do objeto ofertado: "AUTOCLAVE DE 54 LITROS - Especificações mínimas: sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, ...

[Consultar](#)

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

RELATÓRIO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022-000 SRP

Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2022.

Descrição: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, C...

Descrição: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo, Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impressora, Tipo Onda: Bifásica, Memória: Grava Ecg.

Eventos, Peso: Até 6 KG, Alimentação: Bater ...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado

solidsteel		stermax		brinox	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado					
Descrição: Destilador Água Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 5 L/H, Tipo: Pilsen , Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta D'água; Lâmpada , Voltagem: 127/220 ...					
33	Equipamento Odontológico	-	Não	Unidade	1
Marca	Fabricante		Valor Total(R\$)		
schuster	driller		100.000,00		
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado					
Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Lcd , Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável , Rotação: Máximo Cerca De 1.200 RPM, Indicação: P ...					
34	Armário Aço	Tipo I	Não	Unidade	4
Marca	Fabricante		Valor Total(R\$)		
amapa	amapa		10.000,00		
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado					
Descrição: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 1,23 M, Características Adicionais: Fechadura Pitão Para Cadeado E Trava Cremalheira , Profundidade ...					
40	Estante Metálica	Tipo I	Não	Unidade	3
Marca	Fabricante		Valor Total(R\$)		
amapa	amapa		10.000,00		
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado					
Descrição: Estante Metálica Material: Aço , Altura: 1,50 M, Largura: 0,60 CM, Características Adicionais: Com 60 Gavetas , Tratamento Superficial: Pintura Epoxi , Profundidade: 18,5 C ...					
45	Carro Transporte Roupas	-	Não	Unidade	2
Marca	Fabricante		Valor Total(R\$)		
inalamed	inalamed		100.000,00		
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado					
Descrição: Carro Transporte Roupas Acabamento Superficial: Acabamento Liso , Capacidade: 600 A 800 L, Comprimento: 160 CM, Largura: 87 CM, Características Adicionais: Dreno Para Escoamento De Líquidos ...					

Marca biotron		Fabricante cristofoli		Modelo / Versão cristofoli	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado					
Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Vapor Saturado , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta ...					
89	<u>Cama hospitalar</u>	-	Não	Não	Unidade
	Marca inalamed		Fabricante inalamed		
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado				
	Descrição: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Suporte De Soro , Altura: Cerca De 0,60 M, Comprimento: Até 1,90 M, Capacidade De Carga: Até 150 KG, Rodas: 4 Rodízios De 5" , Freio E ...				
				Qtd. Ofertada 7	
				Valor Unit.(R\$) 100.000,00	Valor Total(R\$) 700.000,00
				Modelo / Versão medsaude	