

ELETROGOIAS

Robson Pires de Rezende e Cia. Ltda.  
José Marcelino Nº 628, Sra. De Fátima  
CEP 75701-430 Catalão  
CNPJ: 26.865.196/0001-70 IE: 10.222.369-6  
Fone: 3411-2860 | 3411-1111  
E-mail: eletrogoias@yahoo.com.br

ANEXO II.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2024026400.

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA			
RAZÃO SOCIAL: ELETROGOIAS			
CNPJ Nº 26.865.196/0001-70			
ENDEREÇO COMPLETO: AV JOSE MARCELINO, BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SRA DE FATIMA, 628, CATALÃO - GO.			
TELEFONE E E-MAIL: (64) 3411-2235/ (64) 3411-7190   financeiro@eletrogoias.com			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	NOME: ROBSON PIRES DE REZENDE	CPF: 377.897.831-49	TEL.: 64 996413590
	E-MAIL: financeiro@eletrogoias.com		

COTA EXCLUSIVA

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RELE FOTOHLET T2 ANODO LN TP	UNIDADE	200	EXATRON	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
2	BASE PARA RELE NDA LM	UNIDADE	2000	EXATRON	R\$ 4,50	R\$ 9.000,00
3	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP - 70	UNIDADE	200	SIBRATEC	R\$ 6,15	R\$ 1.230,00
4	PARAFUSO 16X25MM GALVANIZADO	UNIDADE	1200	OLIVO	R\$ 6,40	R\$ 7.680,00
5	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL	METRO	1200	LAMEKA	R\$ 1,39	R\$ 1.668,00
6	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO	METRO	1200	LAMEKA	R\$ 1,39	R\$ 1.668,00

DA AMPLA PARTICIPAÇÃO - 10%

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	LUMINARIA LED PARA POSTE - 100W - 5000K	UNIDADE	480	MB LED	R\$ 269,00	R\$ 129.120,00
8	LUMINARIA LED PARA POSTE - 150W - 5000K	UNIDADE	320	MB LED	R\$ 409,00	R\$ 130.880,00
9	BRACO PARA LUMINARIA GALV - CURVO 2"X2M GF	UNIDADE	480	B e B	R\$ 129,00	R\$ 61.920,00

COTA RESERVADA - 20%

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	LUMINARIA LED PARA POSTE - 100W - 5000K	UNIDADE	120	MB LED	R\$ 269,00	R\$ 32.280,00
11	LUMINARIA LED PARA POSTE - 150W - 5000K	UNIDADE	60	MB LED	R\$ 409,00	R\$ 24.540,00
12	BRACO PARA LUMINARIA GALV - CURVO 2"X2M GF	UNIDADE	120	B e B	R\$ 129,00	R\$ 15.480,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 461.316,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e dezesseis reais).

Declaramos que,


- a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
- d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Catalão, 06 de agosto de 2024.

26.865.196/0001-70  
ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA.  
AV. JOSÉ MARCELINO, 628 - B. H. SRA. DE FÁTIMA  
CEP: 75.701-430 / CATALÃO-GO

ELETROGOIAS.  
CNPJ Nº 26.865.196/0001-70.  
ROBSON PIRES DE REZENDE.  
CPF: 377.897.831-49.



**ELETROGOIAS**

Robson Pires de Rezende e Cia. Ltda.  
José Marcelino Nº 628, Sra. De Fátima  
CEP 75701-430 Catalão  
CNPJ: 26.865.196/0001-70 IE: 10.222.369-6  
Fone: 3411-2860 | 3411-1111  
E-mail: eletrogoias@yahoo.com.br

**ANEXO II - PROPOSTA READEQUADA.**  
**PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2024.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2024026400.**

<b>NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL: ELETROGOIAS</b>			
<b>CNPJ Nº 26.865.196/0001-70</b>			
<b>ENDEREÇO COMPLETO: AV JOSE MARCELINO, BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SRA DE FATIMA, 628, CATALÃO - GO.</b>			
<b>TELEFONE E E-MAIL: (64) 3441-2235/ (64) 3411-7190   financeiro@eletrogoias.com</b>			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>NOME: ROBSON PIRES DE REZENDE</b>	<b>CPF: 377.897.831-49</b>	<b>TEL.: 64 996413590</b>
	<b>E-MAIL: financeiro@eletrogoias.com</b>		

**COTA EXCLUSIVA**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RELÊ FOTOELET T2 AN2000 LN PP	UNIDADE	2000	EXATRON	9,60	19.200,00
2	BASE PARA RELÊ NBA LM	UNIDADE	2000	EXATRON	3,45	6.900,00
3	CONCETOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP - 70	UNIDADE	2000	SIBRATEC	5,33	10.660,00
4	PARAFUSO 16X250MM GALVANIZADO	UNIDADE	1200	OLIVO	6,40	7.680,00
5	CABO FLEXÍVEL 1.5MM AZUL	METRO	1200	LAMESA	0,84	1.008,00
6	CABO FLEXÍVEL 1.5MM PRETO	METRO	1200	LAMESA	0,84	1.008,00

**DA AMPLA PARTICIPAÇÃO - 80%:**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	LUMINÁRIA LED PARA POSTE - 100W - 5000K	UNIDADE	480	MB LED	111,30	53.424,00
8	LUMINÁRIA LED PARA POSTE - 150W - 5000K	UNIDADE	320	MB LED	134,50	43.040,00
9	BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALV - CURVO 2"X2M GF	UNIDADE	480	B e B	53,05	25.464,00

**COTA RESERVADA - 20%:**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	LUMINÁRIA LED PARA POSTE - 100W - 5000K	UNIDADE	120	MB LED	111,30	13.356,00
11	LUMINÁRIA LED PARA POSTE - 150W - 5000K	UNIDADE	80	MB LED	134,50	10.760,00
12	BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALV - CURVO 2"X2M GF	UNIDADE	120	B e B	53,05	6.366,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 198.866,00 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais).**

**Declaramos que,**

- O prazo de validade **MÍNIMA** da proposta é **DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
  - Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
  - temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
  - Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.
- Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Catalão, 22 de agosto de 2024.

ELETROGOIAS.  
CNPJ Nº 26.865.196/0001-70.  
ROBSON PIRES DE REZENDE.  
CPF: 377.897.831-49.

**ROBSON PIRES DE  
REZENDE:377897831  
49**

Assinado de forma digital por  
ROBSON PIRES DE  
REZENDE:37789783149  
Dados: 2024.08.22 16:07:29 -03'00'

**RELATÓRIO DE ENSAIO**  
**REL LUM PUB 03-1995-20 LUM PUB LED 100W 5000K - NISSILIGHT**


<b>ENSAIO LUMINÁRIA LED</b>	
Proposta: 1995/21	Nível de sigilo: CONFIDENCIAL
Revisão: 0	Substitui o documento: NA Código: - Data: -

**Solicitante:**

Empresa/Razão Social: NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
CNPJ: 35.635.346/0001-40	
Endereço: RUA GIL ATEIN FERREIRA, 357, SALA 307, CEP:88301-210, ITAJAÍ, SC	
Contato: Daniel	E-mail: daniel@nisslight.com.br
Telefone: 21 2108-0081	

**Emissão:**

 Adriano Pinheiros Fragoso Gerente Técnico do LABLUX	Prof. Geraldo Martins Tavares, D.Sc. Diretor Geral do LABLUX
<b>Data de emissão: 20 / 04 / 2021</b>	



## Informações Gerais

Organismo de Certificação do Produto interessado:


Razão Social: IBC - Instituto Brasileiro de Certificação	
CNPJ: 03.088.221/0001-51	
Endereço: Rua André Rocha nº 277 - Bairro Taquara - Rio de Janeiro - RJ	
Contato: Uellington L. Silva	E-mail: ibcertt@yahoo.com.br
Telefone: (021) 2423-5515 / 2435-2334	

Dados do objeto ensaiado:

Produto:	Luminária LED
Marca comercial:	NISSILIGHT
Número de série de fabricação:	5011
Potência nominal:	100W
Tensão nominal:	100 – 240 V
Classificação:	Tipo II – Curta – Totalmente Limitada
Ângulos de instalação:	0°
Temperatura de cor:	5000K
Grau de proteção IP:	66
Fabricante:	MBLED
Data de recebimento:	02/02/2021

Requisitos normativos:

- Portaria 20, de 15 de fevereiro de 2017 – Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;





### Resumo executivo dos ensaios

ITEM DO RTQ	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO
<b>REQUISITOS TÉCNICOS REFERENTES À SEGURANÇA</b>		
A.1	Marcação	C
<b>REQUISITOS TÉCNICOS REFERENTES À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>		
A.5.3	Potência total do circuito	C
A.5.4	Fator de potência	C
B.3	Eficiência energética	C

Legenda:

C - Conforme

NC - Não conforme

NA - Não aplicável



## Resultado dos ensaios

MARCAÇÃO E INSTRUÇÕES		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AValiação
A.1.1	As marcações devem estar conforme ABNT NBR 15129, gravadas de forma legível e indelével na luminária. Adicionalmente, as luminárias devem apresentar as seguintes informações: - Número de série de fabricação da luminária; - Modelo da luminária; - Etiqueta ENCE.	C
A.1.2	O folheto de instruções deve apresentar adicionalmente às marcações previstas na ABNT NBR 15129.	C
A.1.3	O controlador deve possuir marcação conforme ABNT NBR IEC 61347-2-13 e ABNT 16026.	C
A.1.4	As embalagens das luminárias, caso existam, devem apresentar a etiqueta ENCE.	C

### Marcações no folheto de instruções e corpo da luminária

IDENTIFICAÇÃO VISUAL	CORPO DA LUMINÁRIA	FOLHETO DE INSTRUÇÕES
a) Nome e ou marca do fornecedor;	C	C
b) Modelo ou código do fornecedor;	C	C
c) Classificação fotométrica, com indicação do ângulo de elevação correspondente;	NA	C
d) Potência nominal, em watts;	C	C
e) Faixa de tensão nominal, em volts;	C	C
f) Frequência nominal, em hertz;	C	C
g) País de origem do produto;	NA	C
h) Informações sobre o controlador (marca, modelo, potência, corrente elétrica nominal);	NA	C
i) Instruções ao usuário quanto à instalação elétrica, manuseio e cuidados recomendados;	NA	C
j) Informações sobre o importador ou distribuidor;	NA	C
k) Garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor, sendo, no mínimo, de 60 meses;	NA	C
l) Data de validade para armazenamento: indeterminada;	NA	C
m) Tipo de proteção contra choque elétrico;	C	C
n) Etiqueta ENCE;	NA	C
o) Expectativa de vida (h) que corresponde à manutenção do fluxo luminoso de 70 % (L70) ou 80 % (L80);	NA	C
p) Orientações para obtenção do arquivo IES da fotometria.	NA	C

Laboratório de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Pátria, nº 156, bloco D, sala 102.  
Campus da Praia Vermelha - São Domingos Niterói-RJ Cep 24210-240



REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO (RBLE)  
Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo  
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0557.

Marcação da embalagem

IDENTIFICAÇÃO VISUAL	EMBALAGEM
a) nome e/ou marca do fabricante;	C
b) modelo ou tipo da luminária;	C
c) CNPJ e endereço do fornecedor;	C
d) Peso bruto;	C
e) Capacidade e posição de empilhamento;	C
f) ENCE.	C

Marcações do controlador

IDENTIFICAÇÃO VISUAL	CORPO DO CONTROLADOR
a) Fator de potência do circuito;	C
b) Faixa de temperatura ambiente para funcionamento satisfatório do dispositivo de controle eletrônico na tensão nominal declarada ou na faixa de tensão de operação declarada (10°C a 50°C);	C
c) Potência total, ou faixa de potência, do circuito;	C
d) Uma indicação de que o dispositivo de controle tem uma tensão de saída estabilizada;	NA
e) Uma indicação de que o dispositivo de controle tem uma corrente de saída estabilizada;	NA
f) Uma indicação de que o dispositivo de controle é adequado para a operação com um regulador de intensidade (dimmer) ligado à rede de alimentação;	NA
g) Uma indicação do modo de operação, por exemplo, controle de fase;	NA
h) O símbolo indicando que o dispositivo de controle foi projetado para cumprir com as condições de impedância de áudiofrequência;	NA
i) Um símbolo que indica que o dispositivo de controle é do tipo à prova de curto-circuito.	NA



POTÊNCIA TOTAL DO CIRCUITO		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO
A.5.3	Na tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110 % do valor declarado pelo fabricante.	C

FATOR DE POTÊNCIA		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO
A.5.4	O fator de potência medido não deverá ser inferior a 0,92. O fator de potência medido do circuito não deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminária é alimentada com tensão e frequência nominais.	C

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO
B.3	As luminárias devem apresentar o valor mínimo aceitável medido (lm/W) em relação ao nível de eficiência energética (lm/W) do Anexo IV deste Regulamento e a Eficiência Energética medida não pode ser inferior a 90% do valor de Eficiência Energética declarado.	C

Legenda:

C - Conforme

NC - Não conforme

NA - Não aplicável



Data e horário das medições: 04 / 02 / 2021 15:22h

**Item A.5.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017**

Avaliação da Potência Total do Circuito				
Tensão de Referência (V)	Média da Potência Calculada (W)	Potência Declarada (W)	Percentual da Potência Nominal	Percentual de Potência Máxima Permitida
127	100	100	100,1%	110%
220	98		98,1%	

**Item A.5.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017**

Avaliação do Fator de Potência do Circuito			
Fator de Potência Medido	Fator de Potência Nominal	Mínimo Aceitável	Mínimo Aceitável pelo Nominal
0,926	0,97	0,92	0,92

**Item B.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n° 20/2017**

Avaliação de Eficiência Energética					
Grandezas	Média	Eficiência Nominal	Eficiência Mínima Aceitável	Classe de Eficiência	
				Declarada	Classificada
Fluxo Luminoso (lm)	10140,7	103	92,7	A	
Potência Medida (W)	98,1				
Eficiência Calculada (lm/W)	103				

Classificação de Eficiência Energética			
Classe de Eficiência Energética	Nível de Eficiência Energética (lm/W)		Valor Mínimo Aceitável Medido (lm/W)
A	EE ≥	100	98
B	90 ≤ EE <	100	88
C	80 ≤ EE <	90	78
D	70 ≤ EE <	80	68

Tabelas e gráficos referentes aos itens, B.6.1 e B.2 da Portaria Inmetro 20/2017.  
Diagrama de distribuição de máxima intensidade luminosa




Figura 1 – Curva de distribuição de intensidade luminosa (Amostra 31).




Figura 2 – Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (Amostra 31).




Figura 3 – Curva de distribuição de intensidade luminosa (Amostra 32).




Figura 4 – Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (Amostra 32).




Figura 5 – Curva de distribuição de intensidade luminosa (Amostra 33).




Figura 6 – Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (Amostra 33).



**REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO (RBLE)**

Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0557.

**Instrumentos utilizados**

Código	Equipamento
FP-02	Fonte estabilizada de tensão
WT-01	Wattímetro digital
GO-01	Goniofotômetro



**Condições Ambientais**

Durante a realização dos ensaios as temperaturas dos ambientes foram controladas e mantidas em  $25 \pm 1^\circ\text{C}$  e umidade relativa  $\leq 65\%$ .


**Incertezas de medição**

Grandeza	Incerteza
Tensão CA	$\pm 0,19\%$
Corrente CA	$\pm 0,30\%$
Fator de potência	$\pm 0,0041$
Potência	$\pm 0,23\%$
Fluxo luminoso	$\pm 4,36\%$
Eficiência Luminosa	$\pm 4,37\%$

### Etiqueta



Fotos



---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---



**RELATÓRIO DE ENSAIO**  
**REL LUM PUB 02-1995-20 LUM PUB LED 150W 5000K - NISSILIGHT**

<b>ENSAIO LUMINÁRIA LED</b>	
Proposta: 1995/21	Nível de sigilo: CONFIDENCIAL
Revisão: 0	Substitui o documento: NA Código: - Data: -

**Solicitante:**

Empresa/Razão Social: NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
CNPJ: 35.635.346/0001-40	
Endereço: RUA GIL ATEIN FERREIRA, 357, SALA 307, CEP:88301-210, ITAJAÍ, SC	
Contato: Daniel	E-mail: daniel@nisslight.com.br
Telefone: 21 2108-0081	

**Emissão:**

 Adriano Pinheiros Fragoso Gerente Técnico do LABLUX	Prof. Geraldo Martins Tavares, D.Sc. Diretor Geral do LABLUX
Data de emissão: 20 / 04 / 2021	



## Informações Gerais

Organismo de Certificação do Produto interessado:

Razão Social: IBC - Instituto Brasileiro de Certificação	
CNPJ: 03.088.221/0001-51	
Endereço: Rua André Rocha nº 277 - Bairro Taquara - Rio de Janeiro - RJ	
Contato: Uellington L. Silva	E-mail: ibcertt@yahoo.com.br
Telefone: (021) 2423-5515 / 2435-2334	

Dados do objeto ensaiado:

Produto:	Luminária LED
Marca comercial:	NISSILIGHT
Número de série de fabricação:	5012
Potência nominal:	150 W
Tensão nominal:	100 – 240 V
Classificação:	Tipo II – Curta – Totalmente Limitada
Ângulos de instalação:	0°
Temperatura de cor:	5000 K
Grau de proteção IP:	66
Fabricante:	MBLED
Data de recebimento:	02/02/2021

Requisitos normativos:

- Portaria 20, de 15 de fevereiro de 2017 – Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;



REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO (RBLE)  
Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo  
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0557.

## Resumo executivo dos ensaios

ITEM DO RTQ	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO
<b>REQUISITOS TÉCNICOS REFERENTES À SEGURANÇA</b>		
A.1	Marcação	C
<b>REQUISITOS TÉCNICOS REFERENTES À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>		
A.5.3	Potência total do circuito	C
A.5.4	Fator de potência	C
B.3	Eficiência energética	C

Legenda:

C - Conforme

NC - Não conforme

NA - Não aplicável



### Resultado dos ensaios

MARCAÇÃO E INSTRUÇÕES		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AValiação
A.1.1	As marcações devem estar conforme ABNT NBR 15129, gravadas de forma legível e indelével na luminária. Adicionalmente, as luminárias devem apresentar as seguintes informações: - Número de série de fabricação da luminária; - Modelo da luminária; - Etiqueta ENCE.	C
A.1.2	O folheto de instruções deve apresentar adicionalmente às marcações previstas na ABNT NBR 15129.	C
A.1.3	O controlador deve possuir marcação conforme ABNT NBR IEC 61347-2-13 e ABNT 16026.	C
A.1.4	As embalagens das luminárias, caso existam, devem apresentar a etiqueta ENCE.	C

#### Marcações no folheto de instruções e corpo da luminária

IDENTIFICAÇÃO VISUAL	CORPO DA LUMINÁRIA	FOLHETO DE INSTRUÇÕES
a) Nome e ou marca do fornecedor;	C	C
b) Modelo ou código do fornecedor;	C	C
c) Classificação fotométrica, com indicação do ângulo de elevação correspondente;	NA	C
d) Potência nominal, em watts;	C	C
e) Faixa de tensão nominal, em volts;	C	C
f) Frequência nominal, em hertz;	C	C
g) País de origem do produto;	NA	C
h) Informações sobre o controlador (marca, modelo, potência, corrente elétrica nominal);	NA	C
i) Instruções ao usuário quanto à instalação elétrica, manuseio e cuidados recomendados;	NA	C
j) Informações sobre o importador ou distribuidor;	NA	C
k) Garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor, sendo, no mínimo, de 60 meses;	NA	C
l) Data de validade para armazenamento: indeterminada;	NA	C
m) Tipo de proteção contra choque elétrico;	C	C
n) Etiqueta ENCE;	NA	C
o) Expectativa de vida (h) que corresponde à manutenção do fluxo luminoso de 70 % (L70) ou 80 % (L80);	NA	C
p) Orientações para obtenção do arquivo IES da fotometria.	NA	C

Laboratório de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Pátria, n° 156, bloco D, sala 102.  
Campus da Praia Vermelha - São Domingos Niterói-RJ Cep 24210-240



REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO (RBLE)  
Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo  
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0557.

Marcação da embalagem

IDENTIFICAÇÃO VISUAL	EMBALAGEM
a) nome e/ou marca do fabricante;	C
b) modelo ou tipo da luminária;	C
c) CNPJ e endereço do fornecedor;	C
d) Peso bruto;	C
e) Capacidade e posição de empilhamento;	C
f) ENCE.	C

Marcações do controlador

IDENTIFICAÇÃO VISUAL	CORPO DO CONTROLADOR
a) Fator de potência do circuito;	C
b) Faixa de temperatura ambiente para funcionamento satisfatório do dispositivo de controle eletrônico na tensão nominal declarada ou na faixa de tensão de operação declarada (10°C a 50°C);	C
c) Potência total, ou faixa de potência, do circuito;	C
d) Uma indicação de que o dispositivo de controle tem uma tensão de saída estabilizada;	NA
e) Uma indicação de que o dispositivo de controle tem uma corrente de saída estabilizada;	NA
f) Uma indicação de que o dispositivo de controle é adequado para a operação com um regulador de intensidade (dimmer) ligado à rede de alimentação;	NA
g) Uma indicação do modo de operação, por exemplo, controle de fase;	NA
h) O símbolo indicando que o dispositivo de controle foi projetado para cumprir com as condições de impedância de áudiofrequência;	NA
i) Um símbolo que indica que o dispositivo de controle é do tipo à prova de curto-circuito.	NA



POTÊNCIA TOTAL DO CIRCUITO		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIÇÃO
A.5.3	Na tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110 % do valor declarado pelo fabricante.	C

FATOR DE POTÊNCIA		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIÇÃO
A.5.4	O fator de potência medido não deverá ser inferior a 0,92. O fator de potência medido do circuito não deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminária é alimentada com tensão e frequência nominais.	C

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		
ITEM	ENSAIO/VERIFICAÇÃO	AVALIÇÃO
B.3	As luminárias devem apresentar o valor mínimo aceitável medido (lm/W) em relação ao nível de eficiência energética (lm/W) do Anexo IV deste Regulamento e a Eficiência Energética medida não pode ser inferior a 90% do valor de Eficiência Energética declarado.	C

Legenda:

C - Conforme

NC - Não conforme

NA - Não aplicável



Data e horário das medições: 04/02/2021 12:58h

**Item A.5.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro nº 20/2017**

Avaliação da Potência Total do Circuito				
Tensão de Referência (V)	Média da Potência Calculada (W)	Potência Declarada (W)	Percentual da Potência Nominal	Percentual de Potência Máxima Permitida
127	152	150	101,3%	110%
220	150		100,3%	

**Item A.5.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro nº 20/2017**

Avaliação do Fator de Potência do Circuito			
Fator de Potência Medido	Fator de Potência Nominal	Mínimo Aceitável	Mínimo Aceitável pelo Nominal
0,925	0,97	0,92	0,92

**Item B.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro nº 20/2017**

Avaliação de Eficiência Energética					
Grandezas	Média	Eficiência Nominal	Eficiência Mínima Aceitável	Classe de Eficiência	
				Declarada	Classificada
Fluxo Luminoso (lm)	16065,7	107	96,3		
Potência Medida (W)	150,5				
Eficiência Calculada (lm/W)	107,0				

Classificação de Eficiência Energética				
Classe de Eficiência Energética	Nível de Eficiência Energética (lm/W)		Valor Mínimo Aceitável Medido (lm/W)	
	-	EE ≥	100	98
B	90	≤ EE <	100	88
C	80	≤ EE <	90	78
	70	≤ EE <	80	68

Tabelas e gráficos referentes aos itens, B.6.1 e B.2 da Portaria Inmetro 20/2017.

Diagrama de distribuição de máxima intensidade luminosa




Figura 1 – Curva de distribuição de intensidade luminosa (Amostra 21).




Figura 2 – Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (Amostra 21).




Figura 3 – Curva de distribuição de intensidade luminosa (Amostra 22).




Figura 4 – Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (Amostra 22).




Figura 5 – Curva de distribuição de intensidade luminosa (Amostra 23).




Figura 6 – Curva de intensidade máxima para cada ângulo C (Amostra 23).

**Laboratório de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense**

Rua Passo da Pátria, nº 156, bloco D, sala 102.  
Campus da Praia Vermelha - São Domingos Niterói-RJ Cep 24210-240



**REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO (RBLE)**  
Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo  
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0557.

**Instrumentos utilizados**

Código	Equipamento
FP-02	Fonte estabilizada de tensão
WT-01	Wattímetro digital
GO-01	Goniofotômetro


**Condições Ambientais**

Durante a realização dos ensaios as temperaturas dos ambientes foram controladas e mantidas em  $25 \pm 1^\circ\text{C}$  e umidade relativa  $\leq 65\%$ .

**Incertezas de medição**

Grandeza	Incerteza
Tensão CA	$\pm 0,19\%$
Corrente CA	$\pm 0,30\%$
Fator de potência	$\pm 0,0041$
Potência	$\pm 0,23\%$
Fluxo luminoso	$\pm 4,36\%$
Eficiência Luminosa	$\pm 4,37\%$

Etiqueta





## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	150W
Fluxo Luminoso	16800lm
Tensão	100-240V
Frequência	50/60Hz
C. Nominal	100V/1.5A - 240V/0.75A
Duração (L70)	50.000h
IRC	70
Grau de Proteção	IP66
F.P	>0.92
Ângulo de Abertura	140°
Dimensão	60cm x 23,2cm x 7,8cm
Diâmetro de Encaixe	Ø7,2cm
Peso Bruto	3,98kg
Contém	1 Luminária
Temp. de Cor	5.000K
Composição	Alumínio, Vidro e Componentes Eletrônicos
Data de Fabricação	03/2023
Data de Validade	Indeterminado

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	100W
Fluxo Luminoso	10800lm
Tensão	100-240V
Frequência	50/60Hz
C. Nominal	100V/0.99A - 240V/0.49A
Duração (L70)	50.000h
IRC	70
Grau de Proteção	IP66
F.P	>0.92
Ângulo de Abertura	140°
Dimensão	50,6cm x 21,8cm x 7,8cm
Diâmetro de Encaixe	Ø7,2cm
Peso Bruto	3,28kg
Contém	1 Luminária
Temp. de Cor	5.000K
Composição	Alumínio, Vidro e Componentes Eletrônicos
Data de Fabricação	03/2023
Data de Validade	Indeterminado



## CONDIÇÕES DE GARANTIA

5 anos de garantia contra defeito de fabricação com a nota fiscal de compra. Não inclui: produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes por mal instalação e mal uso.

A troca do produto por uma nova peça, dentro dos termos de garantia, é feita até 2 anos e a partir de 3 anos, é feita a manutenção do produto.

### ATENDIMENTO

 [posvenda@nissilight.com.br](mailto:posvenda@nissilight.com.br)

 [mblediluminacao](https://www.facebook.com/mblediluminacao)


Visite nosso site



[mbedbr.com.br](http://mbedbr.com.br)

### ENDEREÇO


Rod. Jorge Lacerda, 1295 -  
Galpão 10 / SP1 - Espirinho  
Itajaí - Santa Catarina

 Imagens meramente ilustrativas





REF: 5012

IMP. E DISTR: NISSILIGHT  
COMERCIAL DE MATERIAIS  
ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 35.635.346/0001-40  
PAIS DE ORIGEM: RFC  
LOTE: AXCE




Descarte em local apropriado

Leia o manual antes da instalação




Encapso com Ø6 A3mm  
e com rasgo Ø6mm





Rosa Relé  
Fotométrico




**LUMINÁRIA PARA POSTE IP66 COM BASE RELE 3 PINOS  
100W 10800LM 5000K MBLER 50TI**






Encanto com 06 Alms e com 220/230cm



Base Relé Fotométrico




**LUMINÁRIA LED PARA POSTE IP66 COM BASE RELE 3  
PINOS 150W 16800LM 5000K**









REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO




NOME **AMANDA PIRES DE REZENDE**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
**20242328 PCEMG MG**

CPF **031.726.491-56** DATA NASCIMENTO **21/02/1998**

FILIAÇÃO **ROBSON PIRES DE REZENDE**  
**ANGELITA PEREIRA DE REZENDE**




PERMISSÃO ACC CAT. HAB. **B**

Nº REGISTRO **06686319916** VALIDADE **02/06/2031** 1º HABILITAÇÃO **22/08/2016**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2212196746



VALID

OBSERVAÇÕES

*Amanda Riva de Rezende*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO

07/06/2021

*Marcos Roberto Silva*

Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

GOIÁS

61854862971

GO149701624

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2212196746

**ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP**  
CNPJ: 26.865.196/0001-70

**Oitava Alteração e Consolidação de Contrato Social**

**ROBSON PIRES DE REZENDE**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens. Analista de sistemas, residente e domiciliado à Rua José Maria Vieira, n.º 57, Bairro Santa Terezinha. CEP: 75709-450. Catalão GO. Portador da cédula de RG. N.º 2.236.549 – SSP-GO. Expedida em 18-01-85 e CPF n.º 377.897.831-49. Nascido em 08-04-69, natural de Catalão – GO. Filho de José Pires de Rezende e Helena Inácia de Rezende e **AMANDA PIRES DE REZENDE**, brasileira, menor, solteira, estudante, residente, à Rua José Maria Vieira, n.º 57, Bairro Santa Terezinha. CEP: 75709-450, Catalão GO. Portadora do CPF: 031.726.491-56 e Registro Civil de Nascimento n.º 32.650, registrado no Cartório de Registro Civil Mário Evangelista Caixeta, expedida em 26-02-1998. Nascida em 21-02-1998, natural de Catalão - GO. Filha de Angelita Pereira de Rezende e Robson Pires de Rezende **REPRESENTADO POR seu Pai ROBSON PIRES DE REZENDE**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens. Analista de sistemas, residente e domiciliado à Rua José Maria Vieira, n.º 57, Bairro Santa Terezinha. CEP: 75709-450. Catalão GO. Portador da cédula de RG. N.º 2.236.549 – SSP-GO. Expedida em 18-01-85 e CPF n.º 377.897.831-49. Nascido em 08-04-69, natural de Catalão – GO. E sua mãe **ANGELITA PEREIRA DE REZENDE**, brasileira, natural de Goiânia GO. Casada em comunhão parcial de bens, empresária, portadora do CPF n.º 509.400.311-91 e RG n.º 1.876.762 – SSP/GO. Estabelecida à Rua José Maria Vieira, n.º 57, Br Santa Terezinha. CEP: 75709-450. Filha de João Ferreira de Rezende e Ana Pereira de Rezende e **VICTOR PIRES DE REZENDE**, brasileiro, menor, estudante, solteiro, residente à Rua José Maria Vieira, n.º 57, Bairro Santa Terezinha. CEP: 75709-450. Catalão GO. Portador do CPF n.º 031.726.501-62 e RG n.º 5682421 – SPT – GO. Expedida em 09-06-2004. Nascido em 16-09-1993, natural de Catalão GO. Filho de Angelita Pereira de Rezende e Robson Pires de Rezende **REPRESENTADO POR seu pai. ROBSON PIRES DE REZENDE**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens. Analista de sistemas, residente e domiciliado à Rua José Maria Vieira, n.º 57, Bairro Santa Terezinha. CEP: 75709-450. Catalão GO. Portador da cédula de RG. N.º 2.236.549 – SSP-GO. Expedida em 18-01-85 e CPF n.º 377.897.831-49. Nascido em 08-04-69, natural de Catalão – GO. E sua mãe **ANGELITA PEREIRA DE REZENDE**, brasileira, natural de Goiânia GO. Casada em comunhão parcial de bens, empresária, portadora do CPF n.º 509.400.311-91 e RG n.º 1.876.762 – SSP/GO. Sócios Quotista da firma: **ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP**. Nesta cidade de Catalão GO. A Avenida José Marcelino, n.º 580-A. Br Nossa Senhora de Fátima. CEP: 75701-430. Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 522.00871903, pôr despacho em 14-11-90. Inscrita no CNPJ n.º 26.865.196/0001-70. De acordo com as seguintes cláusulas:

- a) Os Sócios resolvem alterar de endereço para: Avenida José Marcelino n.º 628. Bairro Nossa Senhora de Fátima. Catalão Goiás. CEP: 75701-430.
- b) A administração e a Gerência da sociedade, bem como sua representação ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, caberá exclusivamente ao Sócio Robson Pires de Rezende, inclusive com poderes específicos para assinar instrumentos de créditos, oferecer imóveis em hipoteca, perante as instituições financeiras.
- c) Modificar o contrato social, para contemplar as alterações constantes no presente instrumento, e consolidar todas as suas cláusulas, que possam a vigorar com a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

1ª - "A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social".

2ª - A sociedade gira sob a Firma Social de **ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP**, estabelecida a Avenida José Marcelino, n.º 628. Br Nossa Senhora de Fátima. CEP: 75701-430. Catalão – GO. Podendo estabelecer filiais, agências escritórios ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições vigentes.

3ª A sociedade iniciou suas atividades em 01 de novembro de 1990 e seu prazo de duração é indeterminado.

4ª - A Sociedade tem como objeto Social de Comércio Varejista de materiais elétricos para construção. (C.F.P.E: 47423/00).

CATALÃO 04

5ª - O capital social permanecerá R\$ 80.000,00 oitenta mil reais dividido em 80.000 oitenta mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 um real cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios.

SÓCIOS	PORCENTAGEN	QUOTAS	VALOR	TOTAL
Robson Pires de Rezende	90%	72.000	1,00	72.000,00
Victor Pires de Rezende	05%	4.000	1,00	4.000,00
Amanda Pires de Rezende	05%	4.000	1,00	4.000,00
Total do Capital Social	100%	80.000	1,00	80.000,00

6ª - A administração e a Gerência da sociedade, bem como sua representação ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, caberá exclusivamente ao Sócio Robson Pires de Rezende, inclusive com poderes específicos para assinar instrumentos de créditos, oferecer imóveis em hipoteca, perante as instituições financeiras.

7ª - Somente o sócio Robson Pires de Rezende no exercício da administração e de cargo na sociedade, terá a direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada ano e vigente para todo o exercício.

8ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

9ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

10ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

11ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

12ª - Fica eleito o foro de Catalão - GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3(três) vias.

Catalão - GO, 13 de março de 2008.

Robson Pires de Rezende

Victor Pires de Rezende

Representado por seu pai:  
Robson Pires de Rezende e  
mãe: Angelita Pereira de Rezende

Amanda Pires de Rezende  
Representado por seu pai:  
Robson Pires de Rezende e  
mãe: Angelita Pereira de Rezende

Jales Carlos de O  
CPF: 470.926.531-  
RG: 2.815.407 - SSI

Elegante Neto Leão

CPF: 470.926.531-  
RG: 2.815.407 - SSI

CPF: 82.688.000-00



Handwritten signatures and stamps. A circular stamp with the number '05' is visible. A large handwritten number '021.179' is written vertically on the right side of the page.

**IUCEG** Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/03/2008 SOB Nº: 52080400304  
Protocolo: 06/040060-4, DE 18/03/2008  
Empresa: 52 2 0087190 3  
ROBSON PIRES DE FAZENDE E CIA LTDA EPP

*[Handwritten Signature]*  
Sec. Geral - M<sup>o</sup> DAS GRUÇAS C. D. DE ASSIS  
B 112.337

*[Handwritten Signature]*

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providere cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.865.196/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>18/12/1990</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ELETROGOIAS</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não Informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV JOSE MARCELINO</b>		NUMERO <b>628</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>75.701-430</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SRA DE FATIMA</b>	MUNICIPIO <b>CATALAO</b>	UF <b>GO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>jalescontabilidade@yahoo.com.br</b>		TELEFONE <b>(64) 3441-2235/ (64) 3411-7190</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/04/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

1

2

A handwritten signature or mark consisting of two overlapping loops, resembling a stylized 'B' or a similar character.

**Secretaria da Economia do Estado de Goiás**  
**Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes**

<b>CNPJ</b> 26.865.196/0001-70	<b>Inscrição Estadual</b> 10.222.369-6	<b>Cad</b> 30/1
-----------------------------------	---	--------------------

**Nome Empresarial**  
ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA

**Contribuinte?**  
Sim

**Endereço Estabelecimento**  
AVENIDA JOSE MARCELINO, nº 628, SETOR CENTRAL - CATALAO GO, CEP: 75.701-430

**Atividade Econômica**

**Atividade Principal**  
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

**Informações Complementares**

**Unidade Auxiliar:**  
UNIDADE PRODUTIVA

**Condição de Uso:**  
---

**Data Final de Contrato:**  
---


**Regime de Apuração:**  
Normal

**Situação Cadastral Vigente:**  
Ativo - HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:**  
18/04/2008

**Data de Cadastramento:**  
26/12/1990

**Operações com NF-E:**  
Habilitado





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA**  
**CNPJ: 26.865.196/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:03 do dia 01/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2025.

Código de controle da certidão: **2043.A09E.E7C0.97B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.865.196/0001-70  
**Razão Social:** ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA  
**Endereço:** - AVENIDA JOSE MARCELINO 628 - / SETOR CENTRAL / CATALAO / GO / 75701-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/07/2024 a 23/08/2024

**Certificação Número:** 2024072507330280701760

Informação obtida em 06/08/2024 08:18:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 46209835**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:  
ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA**

**CNPJ  
26.865.196/0001-70**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

**NAO CONSTA DEBITO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.  
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.485.186.566**

**EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 AGOSTO DE 2024**

**HORA: 8:17:41:8**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CNPJ: 01.505.643/0001-50

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO**

Nº 633519

Nome	[REDACTED]	C.P.F. /C.N.P.J.	[REDACTED]
62649	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	26.865.196/0001-70	
Endereço Completo			
AV. JOSE MARCELINO Nº 602, N.º DE FATIMA			
Inscrição Municipal			
[REDACTED] FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA [REDACTED]			

**CERTIDÃO**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam pendências em seu nome, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art. 332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão. Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Terça-feira, 06 de Agosto de 2024.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	[REDACTED]	Código de Validação:	[REDACTED]
05/09/2024		11782633519	
Data/Hora Impressão	[REDACTED]		
06/08/2024 - 08:16:27			



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.865.196/0001-70

Certidão n°: 53780374/2024

Expedição: 06/08/2024, às 08:18:48

Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.865.196/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº26.865.195/0001-70, com sede/endereço na Avenida José Marcelino nº 626 Centro, Catalão – GO, forneceu materiais elétricos em geral as diversas secretarias, órgãos municipais, fundos, autarquias e instituições conveniadas do Município de Catalão – GO, durante o ano de 2019/2020/2021/2022/2023/2024.

Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Catalão, 12 de Março de 2024.

  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Antônio Carlos Ribeiro  
 Secretário Municipal de Provisão e Suprimentos

\_\_\_\_\_  
 Prefeitura Municipal de Catalão – GO – CNPJ nº 01.505.643/0001-50  
 Rua Nassifin Agei nº 505 - Setor Central, Catalão - GO





Estado de Goiás  
Poder Judiciário

**TODAS AS COMARCAS  
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA  
NEGATIVA**

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO  
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CATALÃO,  
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI,  
ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento, verifica-se **NADA CONSTAR** contra:

**Identificação:**

Requerente : ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA  
CNPJ : 26.865.196/0001-70  
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 24 de julho de 2024.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável  
Catalão - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ R\$ 51,66  
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 18,29  
Total: : R\$ R\$ 69,95  
Data da receita : 23/07/2024  
Guia n° : 06532825-6/90

15:35:36 REGINALDA MARIA DA COSTA BORGES 5040531

